2015/2016

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

Katalog pro kuchyňská studia 2015/2016

AEG

Ať už máte rádi osvědčené recepty, nebo vás lákají nové výzvy… Při vaření a pečení je nejdůležitější to, abyste dosáhli požadované chuti a konzistence pokrmů. Nová řada vestavných spotřebičů vám pomůže připravovat jídla všech chutí, vůní a vašich snů. Naše vyspělé technologie a intuitivní funkce s precizním ovládáním a flexibilitou vám naservírují perfektní pokrmy.

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE 2015/2016

1

Úvod

2

Vaření

1 Trouby
2 Kompaktní spotřebiče
3 Varné desky
4 Odsavače par

3

Chlazení

1 Kombinované chladničky
2 Chladničky
3 Mrazničky

4

Mytí

1 Myčky nádobí vestavné s ovládacím panelem, 60 cm
2 Myčky nádobí vestavné plně integrované, 60 cm
3 Myčky nádobí vestavné s ovládacím panelem, 45 cm
4 Myčky nádobí vestavné plně integrované, 45 cm

5

Praní

1 Pračky se sušičkou

VÝJIMEČNÁ CHUŤ A KONZISTENCE

Ať je vaše oblíbené jídlo jakékoliv, my jsme přesvědčeni, že budoucnost úžasných chutí se nese ve znamení páry. Pára dokáže připravit jídla s vynikající chutí a konzistencí, jaká jste dosud neochutnali. Připraví pokrmy uvnitř šťavnaté a vlhké, ale na povrchu vytvoří křupavou kůrku.

KOLIK PÁRY?

PROČ JE PÁRA LEPŠÍ

Při parní přípravě nedochází k přenosu chuti mezi různými jídly, takže každý pokrm bude chutnat přesně tak, jak si představujete. Navíc pára zabraňuje vysušování pokrmů a udržuje jídla šťavnatá a vlhká. A nezapomínejme na zachovávání nutričních látek, vitamínů a minerálů v potravinách.

Pára zabezpečuje rovnoměrnou tepelnou úpravu od povrchu až do středu pokrmů. Přitom je také efektivnější, protože přenáší teplo účinnější než suchý, horký vzduch. To znamená, že můžete jídla připravovat při nižší teplotě.

Vlhká pára

100 % Vysoká vlhkost na přípravu lahodných ryb, rýže, kuskusu nebo zeleniny.

Intenzivní pára (poloviční)

50 % Stejný podíl páry a tepla se výborně hodí pro opětovné ohřívání pokrmů nebo přípravu mražených jídel.

Horká pára (čtvrtinová)

25 % Ideální nastavení pro přípravu uvnitř jemného a zvenčí křupavého jídla, například masa, drůbeže, chleba nebo koláčů.

Tradiční pečení

0 % Tradiční pečení masa a nemasových pokrmů nebo grilování pečených pokrmů.

Modely nové řady parních trub AEG jsou vybaveny špičkovou technologií FullTaste® Steam System, která byla speciálně navržena tak, aby se chuť pokrmů maximálně rozvinula a abyste si mohli vychutnávat skvělou konzistenci a chuť jídel dnes, zítra i kdykoliv jindy. Parní systém FullTaste® nabízí tři výkonové úrovně, které označujeme grafickým systémem teček.

FullTaste
STEAM SYSTEM ●●●

SOUSVIDE VE ČTYŘECH KROCÍCH VŠUDYPŘÍTOMNÉ INOVACE

Jídla připravená při nižší teplotě ve vakuu metodou SousVide jsou chutnější a zdravější. Absolutně čistý způsob přípravy, při kterém se uzavřou všechna aromata, chutě a nutriční látky ve vakuově utěsněném sáčku, a jemná pára s teplem promění ingredience na fantastická jídla.

Vakuovačka
Vakuovačka AEG je zabudována ve speciální zásuvce přímo pod troubou a nabízí vám perfektně integrovaný systém SousVide.

Krok 01

Očistěte, nakrájejte a ochuťte.

Krok 02

Všechny chutě a aroma ingrediencí uzavřete v sáčku vakuovačkou AEG.

Krok 03

Sáček vložte do trouby a zvolte funkci SousVide.



Krok 04

Přendejte na talíř a podávejte
Servíruje se jedinečná exploze chutí.

VYNIKAJÍCÍ FLEXIBILITA

Stačí jen pár stupňů nebo několik desítek sekund a z nedopečeného masa je středně propečené nebo z dobře propečeného je vysušené. Vaření věnujete hodně energie a pozornosti, protože chcete dosáhnout dokonalé konzistence a aromatu jídel, a varný panel by vám měl poskytnout precizní ovládání, jaké k tomu potřebujete.

PŘIZPŮSOBITELNÉ VARNÉ ZÓNY VE VAŠICH SLUŽBÁCH

O tom jsme přesvědčeni. Proto jsme vyvinuli citlivé indukční varné desky s nastavitelnými varnými zónami. Vy si jen vyberte hrnec nebo pánev, která se hodí k přípravě pokrmu, a varná deska vám poskytne správné teplo pro vaši varnou nádobu.

Užívejte si absolutní flexibilitu a objevujte nové možnosti při vaření. Naše varné desky vám přinášejí svobodu a v ničem vás neomezují.

Vy tvoříte, varná deska reaguje

Indukční varné desky jsou citlivé a vnímavé, aby bylo každé jídlo úžasným zážitkem – bez ohledu na to, co je na jídelním lístku. Poskytují okamžité teplo, precizní ovládání a flexibilitu. Naše indukční varné desky vám umožní vařit tak, jak jste to vždy chtěli – podle vlastní fantazie a chuti.

Úplná kontrola a žádné starosti

Indukční varná deska reaguje, jakmile položíte hrnec nebo pánev na varný povrch. Elektromagnet pod skleněným povrchem vytváří výkonné pole, které generuje teplo přímo ve varné nádobě, takže okolní povrchy zůstávají chladné a bezpečné na dotyk.

Rychlost zahřívání a ochlazování pokrmu v hrnci – a pouze v hrnci – můžete ovládat okamžitě a precizně. Už nemusíte hrnec přesouvat, aby jeho obsah nepřekypěl.

Přizpůsobitelné varné zóny

Naše induční varná deska MaxiSense Plus je vybavena varnými zónami, automaticky přizpůsobitelnými velikosti a tvaru varných nádob.

Při vaření ve více hrncích nabízí indukční varná deska MaxiSense® CombiExtra velkou varnou oblast FreeZone, která vám přináší ještě více možností a vyšší flexibilitu. Nezáleží na tvaru nebo velikosti. Hrnce a pánve můžete položit, kam se vám zachce. Vařte absolutně svobodně a s dokonalou precizností.

1 **HKH81700FB**
949 595 406

2 **HK856600FB**
949 595 329

1

2

ENERGETICKY EFEKTIVNÍ VĚTRÁNÍ

Jsme stále o krok vpřed. Naše odsavače získaly cenu za design, takže pozvednou každou kuchyni, a navíc nádherně ladí s varnými deskami a troubami AEG.

Inteligentní technologie v našich odsavačích pozvednou váš životní styl intuitivním osvětlením a prvotřídním výkonem.

Naše nejnovější řada odsavačů je dosud nejrozmanitější a nejširší: od unikátních designových modelů po stylové ostrovní odsavače. Všechny se vyznačují vysokým výkonem a mimořádně tichým chodem.

Ať už hledáte diskrétní spotřebič nebo chcete do kuchyně nepřehlédnutelný kousek, určitě si vyberete odsavač, který bude přesně odpovídat vašemu stylu.

Oceněný design
Naše nová elegantní řada odsavačů v kombinaci skla a nerezu v sobě spojuje špičkový výkon a prvotřídní design. Naše nejnovější modelová řada získala v roce 2013 prestižní designová ocenění RedDot a iF.

Energeticky účinné
Rok 2015 zavádí nové energetické označování a všechny naše odsavače nabízejí energetickou účinnost A, takže si můžete vybrat kterýkoliv a vždy ušetříte energii.

Špičkový výkon
Odsavače AEG přinášejí inteligentní funkce a nejmodernější řešení včetně senzoru ActiveHeat, který přizpůsobuje výkonový stupeň podle aktuální situace v kuchyni nebo dotykového displeje DirectTouch.

Jak to funguje?
Vysoce výkonný odsavač filtruje vzduch a podle modelu a nastaveného režimu ho odvádí do volného ovzduší nebo ho pročistí a vrátí do kuchyně.



odsávací režim

recirkulační režim

STVOŘENÉ PRO VÁŠ ŽIVOTNÍ STYL

Tiché jako šepot
Odsavače AEG se postarají o svěží ovzduší v kuchyni a technologie MaxiFlow s tichým motorem o ničím nerušený pracovní klid.

PRVOTŘÍDNÍ OCHRANA POHÁRŮ

Záleží především na jídle. Nebo ne, co myslíte? Výzkum ukázal, že typ nádobí a příborů ovlivňuje, jak vnímáme podávané pokrmy. Jogurt chutná lépe z masivní misky. Tmavá čokoláda by se měla servírovat na hranatých talířích. Cheesecake si nejlépe vychutnáme na kulatých talířích.

Při přípravě nezapomenutelných jídel a kulinářských zážitků se obvykle použije množství rozličného nádobí. A to znamená, že se o něj třeba později postarat. Přesně na to je tu naše řada inteligentních myček.

Naše myčky se dokážou postarat o nádobí rozličných velikostí a navíc poskytují prvotřídní péči o sklo. Ať už se stopkou nebo bez ní, zaoblené nebo rovné, naše myčky jsou zárukou jemného mytí a ochrany sklenic, abyste si mohli vychutnávat jídla a nápoje spokojeně a bez starostí.

Prvotřídní ochrana sklenic
Gumové příchytky SoftGrip přidržují stopky vysokých sklenic a ochraňují je před převržením a poškozením.

Přidržují velké sklenice spolehlivě na místě.
Gumové hroty SoftSpikes® poskytují sklenicím mimořádnou oporu.

Držáky na pivní sklenice
Přidržují velké sklenice spolehlivě na místě.

Program na sklo
Speciální program na sklo ve spolupráci s pryžovými příchytkami SoftGrip a měkkými hroty SoftSpikes® chrání sklenice proti poškrábání a poškození a zanechává je křišťálově čisté.

Prvotřídní pokrytí
Díky pěti sprchovým rovinám a satelitnímu sprchovacímu ramenu s dvojitou rotací se voda dostane i do těžko dostupných a přeplněných míst.

Přizpůsobí se každému nádobí
Program zajišťuje citlivé mytí sklenic v horním koši a intenzivní umytí hrnců a pánví v dolním koši.

1 **F99705IM0P**
911 428 300

2 **F88700IM0P**
911 427 301

3 **F99705VI1P**
911 438 300

1

2



3

SVĚŽEJŠÍ A CHUTNĚJŠÍ POKRMY

Chcete-li připravit famózní jídlo, potřebujete zručnost, vynikající spotřebiče a co je nejdůležitější – potřebujete ty nejlepší, nejchutnější a nejčerstvější ingredience. Bez správných ingrediencí si neporadí ani vyhlášení šéfkuchaři.

Čerstvost rovná se chuť
Čerstvost ingrediencí závisí na způsobu jejich skladování. Důležitá je správná vlhkost, správná teplota a správná úroveň světla.

Proto jsme vyvinuli novou řadu chladniček s mrazničkou ProFresh AEG s nejmodernější technologií chlazení TwinTech®. Tyto spotřebiče se postarají o to, aby potraviny zůstaly déle čerstvé, takže vaše jídla budou vždy plné chuti.

1

2

1 **SCZ71800F1**
925 514 000

2 **SCT81800S1**
925 501 001

Déle čerstvé

Na rozdíl od běžných chladniček s mrazničkou, které využívají chladný a mimořádně suchý vzduch z mrazničky na chlazení v chladničce, chladničky ProFresh mají dva samostatné chladicí systémy.

Tato inteligentní technologie TwinTech® poskytuje ideální vlhkost v každém oddělení a zabraňuje vysušování potravin v chladničce a tvorbě námrazy v mrazničce. Technologie TwinTech® zachovává obsah vody a nutričních látek v potravinách, což znamená, že potraviny zůstanou mnohem déle čerstvé a chutné.

Příklad TwinTech®



Zde je pár příkladů účinnosti kombinovaných chladniček ProFresh. Podívejte se, jak dokážou prodloužit čerstvost ovoce a zeleniny v porovnání s běžnými spotřebiči:

jahody +3 dny navíc
kiwi +3 dny navíc
houby +6 dní navíc
ostružiny +5 dní navíc

VAŘENÍ

Chcete-li dosáhnout vynikajících výsledků, potřebujete nejen vášeň pro dokonalost, ale i vysoce vyspělé technologie. Objevte nové rozmanité možnosti ve světě chutí, které vám přinášejí naše varné desky a trouby.

Trouby

1 Vestavné trouby 30

Kompaktní spotřebiče

1 Kompaktní trouby 42
2 Mikrovlnné trouby 46
3 Kávovary 48
4 Vakuovací zásuvky 49
5 Ohřevné zásuvky 50

Varné desky

1 Indukční varné desky 62
2 Elektrické varné desky 71
3 Plynové varné desky 78
4 CrystalLine 84

Odsavače par

1 Komínové odsavače par 90
2 Výsuvné odsavače par 94
3 Skupinové odsavače par 95
4 Tradiční odsavače par 95

AEG
AEG

TROUBY

Srdcem každé kuchyně je trouba. Teplo tu působí svou magickou silou a přeměňuje syrové pokrmy na úžasná jídla a vůně.

Funkce pro trouby, mikrovlnné trouby a kompaktní spotřebiče

- Funkce SousVide: příprava pokrmů ve vakuu
- Parní funkce
- Ventilátor + kruhové ohřevné těleso + pára
- Spodní ohřev
- Gril
- Dvojitý gril
- Ventilátor + kruhové ohřevné těleso
- Tepelná úprava pokrmů při nízké teplotě
- Pečicí teplotní sonda (na maso, ostatní jídla)
- Systém ThermiC° Air: větší výkon, úspora energie
- Objem trouby: 74 litrů
- Jemné zavírání dveří
- Prosklení IsoFront® Top
- Prosklení IsoFront® Plus
- Čištění trouby: pára
- Čištění trouby: pyrolýza nejvyšší úrovně
- Čištění trouby: pyrolýza
- Čištění trouby: katalýza
- Mikrovlnný ohřev a gril
- Mikrovlny
- Dotykové ovládání
- Nerez s ochranou proti otiskům prstů

Energetická třída

- Energetická třída A –30%
- Energetická třída A –20%
- Energetická třída A

Rozměry

- Výška 45 cm
- Výška 38 cm
- Výška 37 cm

AEG
160°
AEG
14min

PROCOMBI® PLUS

Nyní si už můžete být jisti, že v troubě je přesně to správné množství páry, takže bez velké námahy vytvoříte skvělé pokrmy. Multifunkční trouba ProCombi® Plus je vybavena vyspělým senzorem vlhkosti a parním systémem FullTaste, které jsou zárukou ideální chuti, konzistence a barvy jídla, ať už pečete maso, připravujete zeleninu v páře, chystáte nákyp nebo vaříte metodou SousVide.

Senzor vlhkosti
Trouba sleduje stav pokrmů během přípravy a zajišťuje správné množství páry, abyste dosáhli vždy konzistentní výsledky.

VarioGuide
Spolehněte se na to, že trouba nastaví správnou teplotu, vlhkost a čas pečení pro velké množství pokrmů.

Programy na parní čištění
Dva parní čisticí programy vám pomohou zbavit se špíny, takže na vás zůstane jen na závěr vytřít troubu.

AEG
OK
COMPETENCE

PROCOMBI® SOUSVIDE

Jde o technologii vaření, která se dosud objevovala pouze v profesionálních kuchyních. S troubou ProCombi® SousVide, která je vybavena speciálním programem na tepelnou přípravu pokrmů ve vakuu SousVide, je však nyní tato technologie přístupná pro každého kuchaře, který touží po dokonalosti. Jídla se připravují působením páry při nízké teplotě ve vakuově utěsněném sáčku. A to vše pod precizní kontrolou.

Krok 01

Příprava

Očistěte, nakrájejte a ochuťte.

Krok 02

Vzduchotěsně zabalte

Všechny chutě a aroma ingrediencí uzavřete v sáčku vakuovačkou AEG.

Krok 03

Vaření

Sáček vložte do trouby a zvolte funkci SousVide.

Krok 04

Přendejte na talíř a podávejte

Servíruje se jedinečná exploze chutí.

AEG
OK
COMPETENCE

PROCOMBI®

Dejte si poradit od špičkových šéfkuchařů a vyzkoušejte pečení v páře a horkém vzduchu. Díky této kombinaci získáte dokonale upečený pokrm a navíc ušetříte čas. Trouba ProCombi® s parním systémem FullTaste vám poskytne ideální kombinaci páry, vlhkosti a tepla, aby vyzdvihla bohatou chuť vašich potravin. Nezáleží na tom, zda pečete maso nebo koláče, zda grilujete nebo připravujete v páře. Vynikající výsledky si můžete vychutnávat vždy znovu.



Vlhká pára
Uchovává více nutričních a aromatických látek
Připravujte lahodná jídla s bohatou chutí: ryby, zeleninu, ale i rýži nebo kuskus. Připravujte je rychle a zdravě.

Intenzivní poloviční pára
Ideální vyvážená na vaření a ohřívání
Připravujte jídla s vysokým obsahem vlhkosti včetně čerstvých a mražených pokrmů a vychutnávejte si vynikající výsledky.

Horká čtvrtinová pára
Uchovejte pokrmy nádherně šťavnaté
Můžete si být jisti, že máte k dispozici správné množství páry na to, aby si pokrmy zachovaly svoji přirozenou vlhkost při tradičním pečení.

AEG
OK
COMPETENCE

MAXIKLASSE®

MaxiKlasse® má více místa na perfektní pokrmy – nabízí největší plech na pečení ve své třídě se standardními rozměry a až 9 úrovní v troubě. ThermiC° Air System zaručuje, že uvnitř cirkuluje více horkého vzduchu s precizní teplotou a dostane se do každého rohu, aby se pokrm vždy perfektně povedl.

Síla systému ThermiC° Air
Nový aerodynamický kryt ventilátoru zabezpečuje efektivní proudění tepla v celé extra velké dutině trouby, takže pečení je rychlejší a teplotu lze snížit až o 20 °C.

Více prostoru na pečení
Modely MaxiKlasse jsou vybaveny plechem MaxiTray – největším dostupným plechem na pečení. Díky 20 % prostoru navíc můžete péct najednou více koláčků. Každý jeden z nich bude mít perfektní barvu a texturu.

Už žádné hádání
Teplotní sondu stačí jednoduše zasunout do pokrmu. Když se pokrm dokonale upeče, teplotní sonda vypne troubu za vás. Ideální k pečení velkých kusů masa, zapékaných zeleninových jídel, pokrmů pečených v těstě apod.

AEG
9 19:32
Tür geschlossen halten
OK
COMPETENCE

AUTOSENSE

Na základě mnoha osvědčených receptů a vyspělého senzoru dokáže AutoSense vypočítat správnou teplotu a čas pečení tak, abyste dosáhli vždy perfektní výsledek. Díky tomu můžete popustit uzdu své kreativitě v kuchyni a svobodně posouvat své kulinářské hranice.

Vždy na minutu přesná
Jednoduše si zvolte typ jídla, který připravujete, nastavte program a odpočiňte si. AutoSense vás dokonce informuje, že je pokrm hotový, takže vy můžete podávat vždy dokonale upečená jídla a sklidit všechnu chválu.

Šetří energii za vás
Systém AutoSense monitoruje teplotu ve středu pokrmu a vypne troubu v té vteřině, kdy dosáhne nastavené hodnoty. To znamená až 15% úsporu energie v porovnání s tradičním pečením.

Už žádné čištění
Funkce pyrolytického čištění zahřeje troubu na 500 °C a spálí všechen tuk a zbytky pokrmů na popel. Jemný popel pak stačí setřít a trouba bude zářivě čistá jako v ten den, kdy ji nainstalovali.

Vestavné trouby

BS836680NM



Druh trouby: multifunkční parní trouba ProCombi® Plus
Vnitřní objem (l): 73
Energetická třída: A
20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: pára
Displej a ovládání: zvětšený TFT displej ExSight®, dotykové ovládání

Funkce:
- funkce SousVide na přípravu pokrmů ve vakuu
- integrovaná parní funkce
- funkce trouby: spodní ohřev | vyvíječ páry + ventilátor | gril | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor (alter) | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + vyvíječ páry + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (alter) (vlhko) | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota) | pára | pára (vlhko) | pára + spodní ohřev + ventilátor (vlhko) | pára + vyvíječ páry + ventilátor (vlhko) | pára + ventilátor (alter) (vlhko) | pára + ventilátor (vlhko) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vlhko) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vysoká/střední/nízká vlhkost) | pára + kruhové těleso + vyvíječ páry + ventilátor (vlhko)
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- rozšířené časové funkce
- připomínka čištění
- dětská bezpečnostní pojistka
- 220 přednastavených programů, vlastní oblíbené programy

Vybavení:
- teplotní sonda
- ergonomická nádržka na vodu
- 2 bežné rošty nerezová ocel
- 2 koláčové smaltované plechy na pečení
- 1 sada s děrovaným pekáčem
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 Patisserie (pečení koláčků ap.)
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
590 x 560 x 550

Cena: 43 990 Kč

Vestavné trouby

BS836480NM



Druh trouby: multifunkční parní trouba ProCombi® Plus
Vnitřní objem (l): 73
Energetická třída: A
20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: pára
Displej a ovládání: velký dotykový LCD displej ProSightPlus

Funkce:
- funkce SousVide na přípravu pokrmů ve vakuu
- integrovaná parní funkce
- funkce trouby: spodní ohřev | vyvíječ páry + ventilátor | gril | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor (alter) | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + vyvíječ páry + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (alter) (vlhko) | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota) | pára | pára (vlhko) | pára + spodní ohřev + ventilátor (vlhko) | pára + vyvíječ páry + ventilátor (vlhko) | pára + ventilátor (alter) (vlhko) | pára + ventilátor (vlhko) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vlhko) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vysoká/střední/nízká vlhkost) | pára + kruhové těleso + vyvíječ páry + ventilátor (vlhko)
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- rozšířené časové funkce
- indikace zbytkového tepla
- připomínka čištění
- dětská bezpečnostní pojistka
- 220 přednastavených programů, vlastní oblíbené programy

Vybavení:
- teplotní sonda
- ergonomická nádržka na vodu
- 2 bežné rošty nerezová ocel
- 2 koláčové smaltované plechy na pečení
- 1 sada s děrovaným pekáčem
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 Patisserie (pečení koláčků ap.)
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
590 x 560 x 550

Cena: 38 990 Kč

Vestavné trouby

BS931440NM



Druh trouby: multifunkční parní trouba ProCombi®
Vnitřní objem (l): 73
Energetická třída: A
20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: pára
Displej a ovládání: rozhraní NaviSight™, textová nabídka

Funkce:
- integrovaná parní funkce
- funkce trouby: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota) | pára (10 %) | pára + spodní ohřev + ventilátor | pára + ventilátor (100 %) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | pára (25 %) + kruhové těleso (75 %) + ventilátor | pára (50 %) + kruhové těleso (50 %) + ventilátor
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- rozšířené časové funkce
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezpečnostní funkce zamknutí
- 100 přednastavených programů, 20 vlastních oblíbených programů

Vybavení:
- teplotní sonda
- 2 bežné rošty nerezová ocel
- 2 koláčové smaltované plechy na pečení
- 1 sada s děrovaným pekáčem
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
590 x 560 x 550

Cena: 37 450 Kč

BS731410NM



Druh trouby: multifunkční parní trouba ProCombi®
Vnitřní objem (l): 73
Energetická třída: A
20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: pára
Displej a ovládání: zvětšený LCD displej ProSight, dotykové ovládání

Funkce:
- integrovaná parní funkce
- funkce trouby: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota) | pára + ventilátor (100 %) | pára (25 %) + kruhové těleso (75 %) + ventilátor | pára (50 %) + kruhové těleso (50 %) + ventilátor
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- rozšířené časové funkce
- indikace zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezpečnostní funkce zamknutí
- 25 přednastavených programů pro recepty

Vybavení:
- teplotní sonda
- 2 bežné rošty nerezová ocel
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
- 1 sada s děrovaným pekáčem
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
590 x 560 x 550

Cena: 34 990 Kč

Vestavné trouby

BP831660NM



Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A
30% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: pyrolýza Pyroluxe® Plus (3 cykly)
Displej a ovládání: zvětšený TFT displej ExSight®, dotykové ovládání

Funkce:
- funkce trouby: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota)
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezpečnostní funkce zamknutí
- 110 přednastavených programů, 20 vlastních oblíbených programů, 50 receptů

Vybavení:
- teplotní sonda
- 1 bežný rošt chromovaný
- 2 koláčové smaltované plechy na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
590 x 560 x 550

Cena: 27 990 Kč

BY9314001M



Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A
30% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: pyrolýza Pyroluxe® Plus (3 cykly)
Displej a ovládání: rozhraní NaviSight™, textová nabídka

Funkce:
- pokročilá technologie AutoSense vypočítá optimální nastavení pro každý pokrm
- bezúdržbový systém CleanAir
- funkce trouby: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota)
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- rozšířené časové funkce
- připomínka čištění
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezpečnostní funkce zamknutí
- 76 přednastavených programů, 20 vlastních oblíbených programů

Vybavení:
- teplotní sonda
- 1 bežný rošt chromovaný
- 2 koláčové smaltované plechy na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
590 x 560 x 550

Cena: 27 030 Kč

Vestavné trouby

BP931400NM



Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A
30% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: pyrolýza Pyroluxe® Plus (3 cykly)
Displej a ovládání: rozhraní NaviSight™, textová nabídka

Funkce:
- bezúdržbový systém CleanAir
- funkce trouby: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota)
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- rozšířené časové funkce
- indikace zbytkového tepla
- připomínka čištění
- dětská bezpečnostní pojistka
- 90 přednastavených programů, 20 vlastních oblíbených programů

Vybavení:
- teplotní sonda
- 1 bežný rošt chromovaný
- 2 koláčové smaltované plechy na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
590 x 560 x 550

Cena: 25 990 Kč

BP731460NM



Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A
30% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: pyrolýza Pyroluxe® Plus (3 cykly)
Displej a ovládání: velký dotykový LCD displej ProSight™

Funkce:
- bezúdržbový systém CleanAir
- funkce trouby: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota)
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- rozšířené časové funkce
- indikace zbytkového tepla
- připomínka čištění
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezpečnostní funkce zamknutí
- 20 přednastavených programů, vlastní oblíbené programy

Vybavení:
- teplotní sonda
- 1 bežný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
590 x 560 x 550

Cena: 23 490 Kč

Vestavné trouby

BP5313001B



Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A
20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: pyrolýza Pyroluxe® Plus (2 cykly)
Displej a ovládání: časový displej OptiSight™, zasunovací ovladače

Funkce:
- funkce trouby: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + horní ohřev + ventilátor
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- elektronický časovač
- připomínka čištění
- možnost elektronického nastavení trouby
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezpečnostní funkce zamknutí

Vybavení:
- 1 bežný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm):
590 x 560 x 550

Cena: 21 290 Kč

BP5013001M



Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A
20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: pyrolýza Pyroluxe® Plus (2 cykly)
Displej a ovládání: časový displej OptiSight™, zasunovací ovladače

Funkce:
- funkce trouby: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + horní ohřev + ventilátor
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- elektronický časovač
- připomínka čištění
- možnost elektronického nastavení trouby
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezpečnostní funkce zamknutí

Vybavení:
- 1 bežný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
590 x 560 x 550

Cena: 20 540 Kč

Vestavné trouby

BE731410NM



Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A
30% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Displej a ovládání: velký dotykový LCD displej ProSight

Funkce:
- funkce trouby: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota)
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- rozšířené časové funkce
- indikace zbytkového tepla
- možnost elektronického nastavení trouby
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezpečnostní funkce zamknutí
- 20 přednastavených programů

Vybavení:
- teplotní sonda
- 1 bežný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
590 x 560 x 550

Cena: 19 990 Kč

BE5013401M



Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A
20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Displej a ovládání: časový displej OptiSight™, zasunovací ovladače

Funkce:
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + horní ohřev + ventilátor | gril + horní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + horní ohřev + ventilátor | horní ohřev + spodní ohřev
- funkce nízkoteplotního pečení
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- elektronický časovač
- možnost elektronického nastavení trouby
- dětská bezpečnostní pojistka

Vybavení:
- 1 bežný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
590 x 560 x 550

Cena: 16 990 Kč

Vestavné trouby

BE300350NM

Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Displej a ovládání: interaktivní LCD displej UniSight™, zasunovací ovladače

Funkce:
- funkce PlusSteam
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + horní ohřev + ventilátor | gril + horní ohřev + ventilátor | světlo | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + vyvíječ páry + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | horní ohřev + spodní ohřev
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronický časovač
- elektronická minutka
- možnost elektronického nastavení trouby

Vybavení:
- 1 bežný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
590 x 560 x 550

Cena: 13 990 Kč

BE3003001M



Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A
20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Displej a ovládání: interaktivní LCD displej UniSight™, zasunovací ovladače

Funkce:
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + horní ohřev + ventilátor | gril + horní ohřev + ventilátor | světlo | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | horní ohřev + spodní ohřev
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronický časovač
- elektronická minutka
- možnost elektronického nastavení trouby

Vybavení:
- 1 bežný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
590 x 560 x 550

Cena: 13 290 Kč

Vestavné trouby

BC301300NM



Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A
20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: katalýza
Displej a ovládání: interaktivní LCD displej UniSight™, zasunovací ovladače

Funkce:
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + horní ohřev + ventilátor | gril + horní ohřev + ventilátor | světlo | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | horní ohřev + spodní ohřev
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronický časovač
- elektronická minutka
- možnost elektronického nastavení trouby

Vybavení:
- 1 bežný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
590 x 560 x 550

Cena: 12 970 Kč

BE3002001M

Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™
Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A
20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Displej a ovládání: interaktivní LCD displej UniSight™ zasunovací ovladače

Funkce:
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + horní ohřev + ventilátor | gril + horní ohřev + ventilátor | světlo | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | horní ohřev + spodní ohřev
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronická minutka
- možnost elektronického nastavení trouby

Vybavení:
- teplotní sonda
- 1 bežný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
590 x 560 x 550

Cena: 12 790 Kč

AEG
1230
MICROMAT_COMBI
AEG
1230
COMPETENCE
AEG

KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE

Proč by měl omezený prostor ohrozit váš styl?
Pro naši řadu kompaktních modelů je charakteristický nejen vysoký výkon, ale i možnost skombinovat a sladit všechny spotřebiče, jak se vám zlíbí. Jejich jednotný stylový design z nich vytvoří nádherný celek.

Kompaktní trouby
Nezáleží na tom, jaký typ tepelné úpravy pokrmů upřednostňujete – pečení, grilování, mikrovlnný ohřev nebo parní přípravu. Z naší řady kompaktních trub si určitě vyberete model podle svých představ.

Kompaktní automat na espreso
Vychutnávejte si kávu tak, jak ji máte rádi. Kupříkladu i se zařízením cappuccinatore na spařování a napěňování mléka ve speciální konvici a samozřejmě s precizní kontrolou nad přípravou kávy a mléka.

Kompaktní ohřevné zásuvky
K dispozici v různých velikostech, určené k perfektní integraci v kuchyni.

Kompaktní trouby

KS8454801M



Druh trouby: kompaktní multifunkční parní trouba ProCombi® Plus

Vnitřní objem (l): 43
Energetická třída: A
20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: pára
Displej a ovládání: velký dotykový LCD displej ProSightPlus

Funkce:
- funkce SousVide na přípravu pokrmů ve vakuu
- integrovaná parní funkce
- funkce trouby: spodní ohřev | vyvíječ páry + ventilátor | gril | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor (alter) | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + vyvíječ páry + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (alter) (vlhko) | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota) | pára | pára (vlhko) | pára + spodní ohřev + ventilátor (vlhko) | pára + vyvíječ páry + ventilátor (vlhko) | pára + ventilátor (alter) (vlhko) | pára + ventilátor (vlhko) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vlhko) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vysoká/střední/nízká vlhkost) | pára + kruhové těleso + vyvíječ páry + ventilátor (vlhko)
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- rozšířené časové funkce
- indikace zbytkového tepla
- připomínka čištění
- dětská bezpečnostní pojistka
- 220 přednastavených programů, vlastní oblíbené programy

Vybavení:
- teplotní sonda
- ergonomická nádržka na vodu
- 1 bežný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
- 1 sada s děrovaným pekáčem
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
455 x 594 x 567

Cena: 30 990 Kč

Kompaktní trouby

KP8404001M



Druh trouby: kompaktní multifunkční trouba

Vnitřní objem (l): 44
Energetická třída: A

Čištění: pyrolýza Pyroluxe® Plus (3 cykly)
Displej a ovládání: textový LCD displej ProSight Plus, dotykové ovládání

Funkce:
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor (fs) | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (fs) | kruhové těleso + ventilátor (fs) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota) | horní ohřev + gril + ventilátor (fp)
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
- možnost pečení na 2 úrovních najednou
- rozšířené časové funkce
- indikace zbytkového tepla
- možnost elektronického nastavení trouby
- dětská bezpečnostní pojistka
- 90 přednastavených programů, 20 oblíbených programů

Vybavení:
- teplotní sonda
- 1 bežný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
455 x 594 x 567

Cena: 24 990 Kč

KM8403101M



Druh trouby: kompaktní multifunkční trouba s integrovanou mikrovlnnou funkcí
Vnitřní objem (l): 43
Energetická třída: A

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Displej a ovládání: textový LCD displej ProSight Plus, dotykové ovládání

Funkce:
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | mikrovlny | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | horní ohřev | horní ohřev + spodní ohřev
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- mikrovlnný výkon: 1 000 W
- automatická nabídka teplot
- funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
- možnost pečení na 2 úrovních najednou
- rozšířené časové funkce
- indikace zbytkového tepla
- možnost elektronického nastavení trouby
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezpečnostní funkce zamknutí
- 90 přednastavených programů, vlastní oblíbené programy

Vybavení:
- 1 bežný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
455 x 594 x 567

Cena: 19 990 Kč

Kompaktní trouby

KE8404101M



Druh trouby: kompaktní multifunkční trouba

Vnitřní objem (l): 44
Energetická třída: A
20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Displej a ovládání: textový LCD displej ProSight Plus, dotykové ovládání

Funkce:
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor (fs) | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (fs) | kruhové těleso + ventilátor (fs) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota) | horní ohřev + gril + ventilátor (fp)
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
- možnost pečení na 2 úrovních najednou
- rozšířené časové funkce
- indikace zbytkového tepla
- možnost elektronického nastavení trouby
- dětská bezpečnostní pojistka
- 90 přednastavených programů, 20 oblíbených programů

Vybavení:
- teplotní sonda
- 1 bežný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
455 x 594 x 567

Cena: 16 990 Kč

Mikrovlnné trouby

MCD2664E-M

Typ: mikrovlnná trouba s grilem

Vnitřní objem (l): 25,3

Ovládání: volba výkonu pomocí tlačítek, jasný digitální displej, elektronické hodiny s měřením času

Mikrovlnný výkon: 900 W, 5 úrovní

Výkon grilu: 1 000 W

Funkce:
- funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly 30 s
- možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu

Vybavení:
- způsoby tepelné úpravy: gril | mikrovlny | gril a mikrovlny
- vnitřní osvětlení
- dětská pojistka
- příslušenství: rámeček | grilovací stojan | nízký grilovací stojan
- průměr otočného talíře: 325 mm
- možnosti vestavby v kombinaci s jinými spotřebiči: nad troubu | pod troubu

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
459 x 594 x 417

Cena: 16 430 Kč

MC2664E-M

Typ: mikrovlnná trouba

Vnitřní objem (l): 25,3

Ovládání: volba výkonu pomocí tlačítek, jasný digitální displej, elektronické hodiny s měřením času

Mikrovlnný výkon: 900 W, 5 úrovní

Funkce:
- funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly 30 s
- možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu

Vybavení:
- způsoby tepelné úpravy: mikrovlny
- vnitřní osvětlení
- dětská pojistka
- příslušenství: rámeček
- průměr otočného talíře: 325 mm
- možnosti vestavby: pod pracovní desku | nad troubu | pod troubu

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
459 x 594 x 417

Cena: 14 160 Kč

Mikrovlnné trouby

MC1763E-M

Typ: mikrovlnná trouba

Vnitřní objem (l): 16,8

Ovládání: volba výkonu pomocí tlačítek, jasný digitální displej, elektronické hodiny s měřením času

Mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní

Funkce:
- funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly 30 s
- možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu

Vybavení:
- způsoby tepelné úpravy: mikrovlny
- vnitřní osvětlení
- dětská pojistka
- příslušenství: rámeček
- průměr otočného talíře: 272 mm
- možnosti vestavby: nad troubu

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
371 x 594 x 296

Cena: 12 620 Kč

MSD2543S-M

Typ: mikrovlnná trouba s grilem

Vnitřní objem (l): 23

Ovládání: dotykové ovládání pro volbu výkonu, jasný digitální displej LED

Mikrovlnný výkon: 900 W, 8 úrovní

Výkon grilu: 1 000 W

Funkce:
- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu

Vybavení:
- způsoby tepelné úpravy: gril | mikrovlny | gril a mikrovlny
- vnitřní osvětlení
- příslušenství: grilovací stojan
- průměr otočného talíře: 315 mm

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
388 x 596 x 400

Cena: 11 490 Kč

Kompaktní spotřebiče / Kávovar

PE4571-M

Typ: plně automatický vestavný kávovar

Ovládání: digitální displej a elektronické dotykové ovládání

Funkce:
- podsvícení kávovaru
- automatické funkce pro espreso, dlouhou kávu, horkou vodu a páru
- funkce CoffeeTaste pro nastavení intenzity kávy
- funkce Automatický start
- funkce MultiCup až na 6 šálků kávy
- funkce pro přípravu cappuccina
- volba množství kávy
- funkce pro přípravu dvou stejných šálků kávy
- kapacita mlýnku na kávu: 200 g
- vhodné na předemletou kávu
- kapacita nádrže na vodu: 1,8 l

Vybavení:
- termokonvice MultiCup až na 6 šálků kávy
- dva oddělené ohřívače na kávu a horkou vodu

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
450 x 560 x 550

Cena: 54 490 Kč

Kompaktní spotřebiče / Vakuovací zásuvka

VS92903M

Typ: vestavná vakuovací zásuvka

Výška (cm): 29

Funkce:
- vzduchotěsné zabalení a skladování potravin, aby si zachovaly více vlhkosti a aby koření a pochutiny intenzivněji pronikly do pokrmů při tepelné úpravě ve vakuu SousVide
- optimální opakovatelný způsob zaručuje perfektní výsledky
- zařízení na vakuové utěsnění pomáhá uchovávat čerstvé potraviny delší čas
- vakuové utěsnění zabraňuje rozlévání a zjednodušuje čištění

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
291 x 594 x 535

Cena: 113 290 Kč

Kompaktní spotřebiče / Ohřevné zásuvky

KD92903E

Typ: vestavná ohřívací zásuvka

Kapacita: max. 12 kusů nádobí běžné velikosti

Výška (cm): 29,5

Funkce:
- ohřívání nádobí | rozmrazování | ohřívání jídla | kynutí těsta
- nastavitelný rozsah teplot: 30–80 °C
- ideální způsob ohřívání talířů, rozmrazování choulostivých pokrmů a udržování teplých jídel
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla
- zcela vytažitelná

Vybavení:
- madlo
- odnímatelná protiskluzová podložka

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
295 x 560 x 550

Cena: 16 470 Kč

KD91403M

Typ: vestavná ohřívací zásuvka

Kapacita: max. 6 kusů nádobí běžné velikosti

Výška (cm): 14

Funkce:
- ohřívání nádobí | rozmrazování | ohřívání jídla | kynutí těsta
- nastavitelný rozsah teplot: 30–80 °C
- ideální způsob ohřívání talířů, rozmrazování choulostivých pokrmů a udržování teplých jídel
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla
- zcela vytažitelná

Vybavení:
- madlo
- odnímatelná protiskluzová podložka

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
140 x 560 x 550

Cena: 10 810 Kč

Kompaktní spotřebiče / Ohřevné zásuvky

KD91404M

Typ: vestavná ohřívací zásuvka

Kapacita: max. 6 kusů nádobí běžné velikosti

Výška (cm): 14

Funkce:
- ohřívání nádobí | rozmrazování | ohřívání jídla | kynutí těsta
- nastavitelný rozsah teplot: 30–80 °C
- ideální způsob ohřívání talířů, rozmrazování choulostivých pokrmů a udržování teplých jídel
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla
- zcela vytažitelná

Vybavení:
- odnímatelná protiskluzová podložka

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
140 x 560 x 550

Cena: 10 810 Kč

INDUCTION
AEG
STOP
GO

VARNÉ DESKY

Výběr varné desky je otázkou osobních preferencí. Nová kolekce proto nabízí širokou řadu rozmanitých spotřebičů. Plyn v kombinaci s automatickým zapalováním znamená okamžité teplo. Elektrické sklokeramické a indukční varné desky pozvedají ovládání na novou úroveň.

Funkce pro varné desky

Indukční varná deska

Displej TFT MaxiSight®

Funkce Stop+Go – dočasné snížení varného výkonu

Časoměr CountUp – měřič aktuální doby vaření

MaxiSense® Combi – pružné indukční zóny

Ukazatel zbytkového tepla OptiHeat

Časovač Eco – maximální využití tepla

Funkce ProCook – oblasti s přednastavenými teplotami

Dotykové ovládání DirectTouch

MaxiSense® – flexibilní indukční zóny

Dotykové ovládání

Automatické zapalování

Litinové podpěry

Bezpečnostní termopojistka

Trojitý hřebenový hořák (Wok)

Modulární systém CrystalLine

Funkce Hob2Hood

Rozměry

Šířka 91 cm

Šířka 90 cm

Šířka 78 cm

Šířka 77 cm

Šířka 74 cm

Šířka 71 cm

Šířka 60 cm

Šířka 59 cm

Šířka 58 cm

Šířka 36 cm

STOP
GO

INDUKCE

Indukční technologie představuje nejrychlejší, nejbezpečnější a energeticky nejúčinnější způsob vaření na varné desce. Varná nádoba se zahřívá přímo a předehřívání není nutné. Indukční varné desky MaxiSense® navíc úžasně vypadají. Jejich elegantní, úhledný design perfektně doplní ty nejkrásnější kuchyně.



Indukční technologie
Cívky vytvářejí magnetické pole, které se přizpůsobí velikosti a tvaru varné nádoby a zahřívá jen její dolní část. Okolní plochy zůstávají chladné. Na ohřev varné nádoby se využije až 90 % spotřebované energie.



Tradiční způsoby ohřevu
Zde dochází k plýtvání vysokého podílu energie, protože se ohřívají i plochy v blízkosti varné zóny a okolní vzduch. Při používání plynové varné desky se na ohřev varné nádoby využije jen 55 % spotřebované energie.

Nic není rychlejší
Indukční technologie MaxiSense® představuje ten nejrychlejší způsob vaření. Obsah varné nádoby se začne vařit rychleji než na srovnatelném plynovém nebo konvenčním elektrickém vařiči.

Precizní síla
Teplo můžete přizpůsobovat a kontrolovat precizně a s extrémní citlivostí. Můžete nastavit skutečně intenzivní teplo nebo jemňoučký ohřev, při kterém bez problémů rozpustíte čokoládu i přímo v rendlíku.

Extra bezpečný
Všechny indukční varné desky AEG jsou vybaveny funkcí rozpoznávání varné nádoby. Dokážou určit tvar a velikost varné nádoby, takže zajišťují, že se ohřívá pouze dno varné nádoby a okolní povrchy zůstanou bezpečně chladné na dotyk.

AEG
10
8
7
13
9

MAXISENSE® COMBI

Varná deska je vybavena velkou senzorovou varnou oblastí FreeZone. S ní můžete položit hrnce a pánve kam jen chcete; na jejich velikosti a tvaru nezáleží.

FreeZone: vařte, kde jen chcete
S naší extra velkou varnou oblastí FreeZone s rozměry 470 x 300 mm si můžete vychutnávat naprostou flexibilitu při vaření. 20 malých samonastavitelných cívek vám umožní položit až tři varné nádoby tam, kam chcete. A nezáleží na jejich velikosti ani tvaru.

Dotykový barevný displej FullTouch
Zavádíme intuitivní interaktivní ovládání. Velký, plně dotykový barevný displej zobrazuje polohu každé varné nádoby a nastavený výkon a textová hlášení vám přinášejí snadnou navigaci a snadný přístup k doplňkovým funkcím, nastavením a pomocným nabídkám.

Vařte, duste, ohřívejte
Vyspělá funkce ProCook dokáže na varné desce vytvořit takzvanou francouzskou zónu s předdefinovanými nastaveními: horká vpředu a teplá vzadu. Takže stačí varnou nádobu přesunout tak, aby se ohřívala při správné teplotě.

INDUCTION
AEG

MAXISENSE® PLUS

Vyberte si ideální velikost až do 90 cm a těšte se z přizpůsobivých spotřebičů, které vám umožní vařit přesně podle vašich představ až na pěti varných zónách. Nová řada indukčních varných desek MaxiSense® Plus obsahuje nejvyspělejší a nejflexibilnější spotřebiče na trhu.

Objevte nejvyšší flexibilitu
MaxiSense® Plus s pěti varnými zónami vám umožní používat všechny možné varné nádoby: od malých pánviček až po obrovské hrnce.

4 zóny v 1
FlexiBridge představuje varnou plochu složenou ze čtyř segmentů a umožní vám používat jakékoliv varné nádoby.



Precizní dotykové ovládání
Výkonový stupeň si můžete přizpůsobit okamžitě, jednoduše a přesně jedním dotykem.

AEG
STOP
+
GO
0
0
3
5
8
10
14 P
0
0
3
5
8
10
14 P
INDUCTION
:88:
0
3

MAXISENSE®

Zažijte absolutní flexibilitu při vaření: okamžité teplo, precizní ovládání, praktické funkce a bezpečné používání. Naše široká řada indukčních varných desek MaxiSense® je ztělesněním špičkového výkonu a oceněného působivého designu. To vše proto, abyste měli chuť a inspiraci připravovat úžasná jídla znovu a znovu.

Řada MaxiSight®
MaxiSight® je prvním plnobarevným displejem na varné desce v Evropě a poskytuje jasné a přehledné informace o každé varné zóně včetně funkcí časovače, teploty a indikace průběhu vaření.

ProCook
Vytvoří tři varné oblasti na intenzivní a střední vaření nebo mírné přihřívání. Vy prostě přesuňte hrnec na požadovanou oblast a z prudkého varu je okamžitě jemné ohřívání.

Speciální funkce PureBlack
Ovladače a varné zóny jsou viditelné pouze tehdy, když je potřebujete. Pokud jsou vypnuty, uvidíte jen jednolitý černý, ničím nerušený povrch.

Indukční varné desky

HKH81700FB



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: dotykové, velký, vyspělý barevný displej MaxiSight™, vpředu vpravo

Funkce:
- flexibilní deska MaxiSense® Combi s velkou zónou FreeZone až na 3 hrnce/pánve, která se automaticky přizpůsobí nádobí
- funkce ProCook rozdělí desku na oblasti s přednastavenými teplotami
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco
- indikátory zbytkového tepla: TFT displej

Varné zóny:
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- varná zóna FreeZone

Barva a provedení: tmavě šedá, se skosenými hranami



Rozměry Š x H (mm):
780 x 520

Cena: 55 990 Kč

Indukční varné desky

HK956970FB



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch vlevo, ve středu a vpravo vpředu

Funkce:
- flexibilní deska MaxiSense®
- šéfkuchařský režim Chef rozdělí desku na tři varné oblasti
- funkce MaxiZones spojuje dvě zóny
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časovač Eco

Varné zóny:
- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- střední přední: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- střední zadní: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm

Vybavení:
- 6 varných zón

Barva a provedení: černá, se skosenými hranami



Rozměry Š x H (mm):
910 x 520

Cena: 29 990 Kč

Indukční varné desky

HK856600FB



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:
- flexibilní deska MaxiSense®Plus
- funkce FlexiBridge vytvoří oblast ze 4 segmentů
- funkce ProCook rozdělí desku na oblasti s přednastavenými teplotami
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco

Varné zóny:
- střední zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Barva a provedení: černá, se skosenými hranami



Rozměry Š x H (mm):
780 x 520

Cena: 28 990 Kč

HK894400FG

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, barevný displej MaxiSight™, ve středu vpředu

Funkce:
- senzor ProFry pro perfektní smažení
- výběr z 10 stupňů max. příkonu
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco

Varné zóny:
- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se skosenými hranami



Rozměry Š x H (mm):
780 x 520

Cena: 28 990 Kč

Indukční varné desky

HK894400FS

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, barevný displej MaxiSight™, ve středu vpředu

Funkce:
- senzor ProFry pro perfektní smažení
- výběr z 10 stupňů max. příkonu
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco

Varné zóny:
- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Barva a provedení: stříbrná, se skosenými hranami



Rozměry Š x H (mm):
780 x 520

Cena: 28 990 Kč

HK884400IG

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, barevný displej MaxiSight™, ve středu vpředu

Funkce:
- flexibilní deska MaxiSense®
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco

Varné zóny:
- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, bez rámečku, plně integrovatelná do pracovní desky



Rozměry Š x H (mm):
770 x 510

Cena: 27 490 Kč

Indukční varné desky

HK874400FB

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: kruhové dotykové posuvné DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu

Funkce:
- flexibilní deska MaxiSense®
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco

Varné zóny:
- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Barva a provedení: černá, se skosenými hranami, čistý černý design PureBlack



Rozměry Š x H (mm):
780 x 520

Cena: 25 990 Kč

HK693320FG

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, barevný displej MaxiSight™, vpředu vpravo

Funkce:
- senzor ProFry pro perfektní smažení
- výběr z 10 stupňů max. příkonu
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco

Varné zóny:
- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá: dvojokruhová | indukční, 1 800/2 800/ 3 500/3 700 W/180/280 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se skosenými hranami



Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 25 990 Kč

Indukční varné desky

HK764400FB

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vlevo a vpravo

Funkce:
- flexibilní deska MaxiSense®
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco

Varné zóny:
- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Barva a provedení: černá, se skosenými hranami



Rozměry Š x H (mm):
710 x 520

Cena: 21 990 Kč

HKM85411FB

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu

Funkce:
- senzor ProFry pro perfektní smažení
- technologie propojení varné desky s odsavačem
- podsvícené ukazatele
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco

Varné zóny:
- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Barva a provedení: černá, se skosenými hranami



Rozměry Š x H (mm):
780 x 520

Cena: 20 990 Kč

Indukční varné desky

HK6542H1FB

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:
- funkce Hob2Hood
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco

Varné zóny:
- levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: oválná pro pečení ryb | indukční, 2 300/3 200 W/ 170 x 265 mm

Vybavení:
- univerzální zóna pro speciální nádobí

Barva a provedení: černá, se skosenými hranami



Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 18 530 Kč

HK654400XB

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu

Funkce:
- flexibilní deska MaxiSense®
- funkce MaxiZones spojuje dvě zóny
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco

Varné zóny:
- levá přední: indukční, 1 800/2 600 W/180 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 600 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 1 800/2 600 W/180 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 600 W/180 mm

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm):
576 x 516

Cena: 18 380 Kč

Indukční varné desky

HK754400FB



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:
- flexibilní deska MaxiSense®
- technologie propojení varné desky s odsavačem
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí Automax
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco

Varné zóny:
- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- střední přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 600 W/240 mm

Barva a provedení: černá, se skosenými hranami



Rozměry Š x H (mm):
710 x 520

Cena: 16 790 Kč

HK6542H0XB



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:
- funkce Hob2Hood
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco

Varné zóny:
- levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



Rozměry Š x H (mm):
576 x 516

Cena: 15 440 Kč

Indukční varné desky

HK634200XB

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo

Funkce:
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů

Varné zóny:
- levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



Rozměry Š x H (mm):
576 x 516

Cena: 13 900 Kč

HK634150XB

Typ varné desky: kombinace sálavých a indukčních zón

Typ a pozice ovládání: dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:
- podsvícené ukazatele
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí Automax
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů

Varné zóny:
- levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: dvojokruhová oválná | Hilight s rychlým zahříváním, 1 500/2 400 W/170 x 265 mm

Vybavení:
- oválná zóna

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



Rozměry Š x H (mm):
576 x 516

Cena: 13 490 Kč

Elektrické varné desky

HK955070XB

Typ varné desky: elektrická sklokeramická

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, ve středu vpředu

Funkce:
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco

Varné zóny:
- levá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 800 W/180 mm
- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
- střední zadní: Hilight s rychlým zahříváním | Paella | trojokruhová, 1 050/1 950/2 700 W/145/210/270 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 800 W/180 mm
- pravá zadní: dvojokruhová oválná | Hilight s rychlým zahříváním, 1 400/2 200 W/170 x 265 mm

Vybavení:
- mimořádně široká varná deska s profesionálním rozvržením a zónou Paella

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



Rozměry Š x H (mm):
896 x 516

Cena: 17 300 Kč

HK854080FB

Typ varné desky: elektrická sklokeramická

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, ve středu vpředu

Funkce:
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco

Varné zóny:
- levá přední: dvojokruhová | Hilight s rychlým zahříváním, 700/1700 W/120/180 mm
- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
- střední zadní: Hilight s rychlým zahříváním | Paella | trojokruhová, 1 050/1 950/2 700 W/145/210/270 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním | dvojokruhová oválná, 1 400/2 200 W/170 x 265 mm

Vybavení:
- dvojokruhová, trojokruhová a oválná zóna

Barva a provedení: černá, se skosenými hranami



Rozměry Š x H (mm):
780 x 520

Cena: 15 440 Kč

Elektrické varné desky

HK654070IB



Typ varné desky: elektrická sklokeramická

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco

Varné zóny:
- levá přední: trojokruhová | Hilight s rychlým zahříváním, 800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm
- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
- pravá zadní: dvojokruhová oválná | Hilight s rychlým zahříváním, 1 500/2 400 W/170 x 265 mm

Vybavení:
- trojokruhová a oválná zóna

Barva a provedení: černá, bez rámečku



* prostor pro instalaci

Rozměry Š x H (mm):
580 x 510

Cena: 10 260 Kč

HK654070XB



Typ varné desky: elektrická sklokeramická

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco

Varné zóny:
- levá přední: trojokruhová | Hilight s rychlým zahříváním, 800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm
- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
- pravá zadní: dvojokruhová oválná | Hilight s rychlým zahříváním, 1 500/2 400 W/170 x 265 mm

Vybavení:
- trojokruhová a oválná zóna

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



* prostor pro instalaci

Rozměry Š x H (mm):
576 x 516

Cena: 10 260 Kč

Elektrické varné desky

HK654070FB

Typ varné desky: elektrická sklokeramická

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco

Varné zóny:
- levá přední: trojokruhová | Hilight s rychlým zahříváním, 800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm
- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
- pravá zadní: dvojokruhová oválná | Hilight s rychlým zahříváním, 1 500/2 400 W/170 x 265 mm

Vybavení:
- trojokruhová a oválná zóna

Barva a provedení: černá, se skosenými hranami



Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 10 260 Kč

HK634020XB

Typ varné desky: elektrická sklokeramická

Typ a pozice ovládání: dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:
- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí Automax
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- časové funkce
- zvukový signál
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů

Varné zóny:
- levá přední: Hilight s rychlým zahříváním | trojokruhová, 800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm
- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
- pravá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 800 W/180 mm

Vybavení:
- extrémně jednoduchý koncept instalace OptiFix™
- trojokruhová zóna

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



Rozměry Š x H (mm):
576 x 516

Cena: 8 750 Kč

Elektrické varné desky

HK634021XB

Typ varné desky: elektrická sklokeramická

Typ a pozice ovládání: dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:
– podsvícené ukazatele
– automatické rychlé zahřátí Automax
– funkce Stop+Go
– blokování ovládání
– dětská pojistka
– zabezpečení desky: automatické vypnutí
– zvukový signál
– časové funkce
– indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů

Varné zóny:
– levá přední: dvojokruhová | Hilight s rychlým zahříváním, 750/2 200 W/120/210 mm
– levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
– pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
– pravá zadní: dvojokruhová | Hilight s rychlým zahříváním, 700/1700 W/120/180 mm

Vybavení:
– extrémně jednoduchý koncept instalace OptiFix™

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



Rozměry Š x H (mm):
576 x 516

Cena: 8 750 Kč

PLYN

Naše plynové varné desky se stanou ohniskem vaší kuchyně. Poskytují okamžité teplo a umožňují úsporné a precizní ovládání.

Plyn na skle
Ultimativní designový jazyk. Stylové litinové podstavce varných nádob zkombinované s elegantní sklokeramikou ztělesňují všestrannost a preciznost plynových varných desek.

Perfektní integrace SemiFlush
Naše varné desky zvané plyn na skle s instalací SemiFlush se zdají jakoby zapuštěné do pracovní desky a dodají vaší kuchyni nádech elegance.

Špičkový rám OptiFit®
Nový rám OptiFit® z kvalitní nerezavějící oceli umožňuje snadnou instalaci a navíc chrání skleněný povrch spotřebiče.

Plynové varné desky

HG795840NB

74 CM

CAST IRON

SAFETY THERMO

Typ varné desky: plyn na skle

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, ve středu vpředu

Funkce:
– integrované elektrické zapalování ovladačem
– bezpečnostní termopojistka

Varné zóny:
– levá přední: malý hořák, 1 000 W/85 | 5 mm
– levá zadní: střední hořák, 2 000 W/107 | 5 mm
– střední zadní: velký hořák, 2 900 W/128 | 5 mm
– pravá přední: malý hořák, 1 000 W/85 | 5 mm
– pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/107 | 5 mm

Vybavení:
– 5 litinových podpěr
– hořáky VerticalFlame
– jednoduché čištění rozptylovače plamene

Barva a provedení: černá, zarovnané hořáky



Rozměry Š x H (mm):
740 x 510

Cena: 16 990 Kč

HG694840NB



60 CM

CAST IRON

SAFETY THERMO

Typ varné desky: plyn na skle

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, ve středu vpředu

Funkce:
– integrované elektrické zapalování ovladačem
– bezpečnostní termopojistka

Varné zóny:
– levá přední: malý hořák, 1 000 W/85 | 5 mm
– levá zadní: velký hořák, 2 900 W/128 | 5 mm
– pravá přední: střední hořák, 2 000 W/107 | 5 mm
– pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/107 | 5 mm

Vybavení:
– 4 litinové podpěry
– hořáky VerticalFlame
– jednoduché čištění rozptylovače plamene

Barva a provedení: černá, zarovnané hořáky



Rozměry Š x H (mm):
595 x 520

Cena: 14 990 Kč

Plynové varné desky

HG755421UM

Typ varné desky: plynová

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, ve středu vpředu

Funkce:
– integrované elektrické zapalování ovladačem
– bezpečnostní termopojistka
– možnost intenzivního vaření ve woku

Varné zóny:
– levá přední: střední hořák, 2 000 W/70 mm
– levá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
– střední zadní: trojitý velký hořák, 4 000 W/122 mm
– pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
– pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm

Vybavení:
– 3 litinové podpěry
– souprava pro připojení k plynu
– trojkruhový hořák

Barva a provedení: nerez, design UltraFlat



Rozměry Š x H (mm):
745 x 515

Cena: 11 590 Kč

HG694340XB

Typ varné desky: plyn na skle

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, elektronický indikátor LED pro nastavení plamene, ve středu vpředu

Funkce:
– integrované elektrické zapalování ovladačem
– bezpečnostní termopojistka

Varné zóny:
– levá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
– levá zadní: velký hořák, 2 900 W/100 mm
– pravá přední: střední hořák, 1 900 W/70 mm
– pravá zadní: střední hořák, 1 900 W/70 mm

Vybavení:
– 2 litinové podpěry
– souprava pro připojení k plynu

Barva a provedení: černá, rámeček OptiFit Frame™, design UltraFlat



Rozměry Š x H (mm):
576 x 516

Cena: 10 810 Kč

Plynové varné desky

HG694340NB

59 CM

CAST IRON

SAFETY THERMO

Typ varné desky: plyn na skle

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, elektronický indikátor LED pro nastavení plamene, ve středu vpředu

Funkce:
– integrované elektrické zapalování ovladačem
– bezpečnostní termopojistka

Varné zóny:
– levá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
– levá zadní: velký hořák, 2 900 W/100 mm
– pravá přední: střední hořák, 1 900 W/70 mm
– pravá zadní: střední hořák, 1 900 W/70 mm

Vybavení:
– 2 extra stabilní litinové podpěry
– souprava pro připojení k plynu

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm):
590 x 523

Cena: 10 810 Kč

HG654421UM

59 CM

WOK

CAST IRON

SAFETY THERMO

Typ varné desky: plynová

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:
– integrované elektrické zapalování ovladačem
– bezpečnostní termopojistka
– možnost intenzivního vaření ve woku

Varné zóny:
– levá přední: trojitý velký hořák, 4 000 W/122 mm
– levá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
– pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
– pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm

Vybavení:
– 2 litinové podpěry
– souprava pro připojení k plynu
– trojkruhový hořák

Barva a provedení: nerez, design UltraFlat



Rozměry Š x H (mm):
595 x 525

Cena: 9 180 Kč

Plynové varné desky

HG654320NM

Typ varné desky: plynová

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, ve středu vpředu

Funkce:
– integrované elektrické zapalování ovladačem
– bezpečnostní termopojistka

Varné zóny:
– levá přední: střední hořák, 2 000 W/70 mm
– levá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
– pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
– pravá zadní: velký hořák, 3 000 W/100 mm

Vybavení:
– 2 litinové podpěry
– souprava pro připojení k plynu

Barva a provedení: nerez, design UltraFlat



Rozměry Š x H (mm):
594 x 510

Cena: 6 270 Kč

CRYSTALLINE

Řada CrystalLine vám umožní vybudovat si profesionální kuchyňské prostředí přesně podle vašich představ. K dispozici máte kromě standardních možností i indukční wok, plynovou varnou desku, a dokonce gril Teppanyaki.

1

2

3



4

5

6

Moduly CrystalLine:
1 plyn na skle
2 plynový wok na skle
3 Teppanyaki
4 indukční varné desky
5 sklokeramika
6 indukční wok

Modulární systém CrystalLine

HC451500EB

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel, vpředu vpravo

Funkce:
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóna s funkcí zvýšení výkonu
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí | dětská pojistka | blokování ovládání
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco
- možnost intenzivního vaření ve woku

Varné zóny:
- indukční, 2 300 W/3 200 W/300 mm

Barva a provedení: černá, bez rámečku, modulární systém CrystalLine



Rozměry Š x H (mm):
360 x 520

Cena: 37 850 Kč

HC452400EB



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu

Funkce:
- funkce spojení zón Bridge
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí | dětská pojistka | blokování ovládání
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco

Varné zóny:
- zóna pro vaření ryb | indukční, 2 300/3 200 W/170 x 265 mm (vpředu)
- zóna na ryby | indukční, 2 300/3 200 W/170 x 265 mm (vzadu)

Barva a provedení: černá, bez rámečku, modulární systém CrystalLine



Rozměry Š x H (mm):
360 x 520

Cena: 18 380 Kč

Modulární systém CrystalLine

HC451220EB

Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí | dětská pojistka | blokování ovládání
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco

Varné zóny:
- indukční | Paella, 1 800/2 800/3 500/3 700 W/180/280 mm

Barva a provedení: černá, bez rámečku, modulární systém CrystalLine



Rozměry Š x H (mm):
360 x 520

Cena: 17 510 Kč

HC412000GB

Typ varné desky: plyn na skle

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, ve středu vpředu

Funkce:
- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka

Varné zóny:
- střední hořák, 1 900 W/74 mm (vpředu)
- velký hořák, 3 000 W/104 mm (vzadu)

Vybavení:
- 1 litinová podpěra
- souprava pro připojení k plynu

Barva a provedení: černá, bez rámečku, modulární systém CrystalLine



Rozměry Š x H (mm):
360 x 520

Cena: 17 300 Kč

Modulární systém CrystalLine

HC452020EB

Typ varné desky: elektrická sklokeramická

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu

Funkce:
– indikace zbytkového tepla OptiHeat
– podsvícené ukazatele
– automatické rychlé zahřátí
– funkce Stop+Go
– blokování ovládání
– dětská pojistka
– zabezpečení desky: automatické vypnutí | dětská pojistka
– zvukový signál
– přičítací časoměr CountUp
– časovač Eco

Varné zóny:
– Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm (vpředu)
– Hilight s rychlým zahříváním | trojokruhová, 800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm (vzadu)

Vybavení:
– trojokruhová zóna

Barva a provedení: černá, bez rámečku, modulární systém CrystalLine



Rozměry Š x H (mm):
360 x 520

Cena: 14 050 Kč

AEG
AEG
1300
AEG
1300

ODSAVAČE PAR

V našich odsavačích nové kolekce se sklo snoubí s nerezem v precizně vyvážené kompozici perfektně sladěné se zbytkem kuchyně.

Funkce pro odsavače

- Odtah vzduchu
- Vnitřní cirkulace vzduchu
- Dotykové ovládání
- Funkce Hob2Hood

Rozměry

- Šířka 90 cm
- Šířka 60 cm
- Šířka 55 cm

Hob2Hood: varná deska a odsavač komunikují
Varná deska automaticky zapne osvětlení odsavače a reguluje výkon odsávání za vás, aby ovzduší v kuchyni zůstalo svěží a abyste se vy mohli zaměřit na vaření.

Osvětlení LED
Jaké světlo potřebujete? Jasné ostré nebo jemné a měkké? Stačí dotyk vašeho prstu a osvětlení LED se stmívačem se přizpůsobí vašim potřebám.

Displej DirectTouch
Skleněný dotykový displej umožňuje okamžité nastavení a ovládání konečky prstů.

reddot design award
winner 2013

Vítěz ocenění za design iFdesignaward 2013
Naše odsavače získaly uznání za výjimečný úspěch v oblasti designu v podobě ocenění iF. Výrobky hodnotí mezinárodní porota složená z renomovaných odborníků a designérů.

Odsavače par

X69473BV0

Typ odsavače: komínový, šířka 89 cm

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 690 m³/h
max./min. 550/280 m³/h

Hlučnost: intenzivní režim: 66 dB(A)
max./min. 62/48 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Speciální funkce:
- funkce Hob2Hood
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Typ uhlíkového filtru: EFF62

Barva: černá



Rozměry Š x H (mm):
898 x 361

Cena: 32 990 Kč

X68163BV10

Typ odsavače: komínový, šířka 89 cm

Způsob ovládání: tlačítka

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min. 625/256 m³/h

Hlučnost: max./min. 65/44 dB(A)

Osvětlení: halogenové bodové, 2x

Speciální funkce:
- obvodové odsávání
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Typ uhlíkového filtru: type 57

Barva: černá



Rozměry Š x H (mm):
800 x 339

Cena: 19 990 Kč

Odsavače par

X69454MD10

Typ odsavače: komínový, šířka 90 cm

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání s LCD displejem na skle, možnost dálkového ovládání (není přiloženo)

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 510 m³/h
max./min. 480/275 m³/h

Hlučnost: max./min. 68/57 dB(A)
intenzivní režim: 70 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Speciální funkce:
- funkce Hob2Hood
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Typ uhlíkového filtru: EFF72

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm):
790 x 898 x 470

Cena: 19 460 Kč

X66453MD10

Typ odsavače: komínový, šířka 60 cm

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání s LCD displejem na skle, možnost dálkového ovládání (není přiloženo)

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 530 m³/h
max./min. 470/240 m³/h

Hlučnost: max./min. 68/46 dB(A)
intenzivní režim: 66 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Speciální funkce:
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Typ uhlíkového filtru: EFF72

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm):
790 x 598 x 470

Cena: 18 380 Kč

Odsavače par

DD6490-M

Typ odsavače: komínový, šířka 90 cm

Způsob ovládání: elektronická tlačítka, možnost dálkového ovládání (není přiloženo)

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 530 m³/h
max./min. 470/240 m³/h

Hlučnost: max./min. 68/46 dB(A)
intenzivní režim: 66 dB(A)

Osvětlení: halogenové, 2x

Speciální funkce:
– možnost nastavení recirkulace vzduchu

Typ uhlíkového filtru: EFF72

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm):
780 x 898 x 470

Cena: 15 140 Kč

DD6460-M

Typ odsavače: komínový, šířka 60 cm

Způsob ovládání: elektronická tlačítka, možnost dálkového ovládání (není přiloženo)

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 530 m³/h
max./min. 470/240 m³/h

Hlučnost: max./min. 68/46 dB(A)
intenzivní režim: 66 dB(A)

Osvětlení: halogenové, 2x

Speciální funkce:
– možnost nastavení recirkulace vzduchu

Typ uhlíkového filtru: EFF72

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm):
780 x 598 x 470

Cena: 14 050 Kč

Odsavače par

X79263MD1

90 CM

Typ odsavače: komínový, šířka 90 cm

Způsob ovládání: elektronická dotyková tlačítka s LCD displejem

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 600 m³/h
max./min. 480/256 m³/h

Hlučnost: max./min. 65/51 dB(A)
intenzivní režim: 71 dB(A)

Osvětlení: halogenové bodové, 2x

Speciální funkce:
- automatické vypnutí intenzivního režimu
- podsvícené ovladače
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Typ uhlíkového filtru: type 150

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm):
820 x 898 x 480

Cena: 13 080 Kč

X76263MD1

60 CM

Typ odsavače: komínový, šířka 60 cm

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání s LCD displejem

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 600 m³/h
max./min. 480/256 m³/h

Hlučnost: max./min. 65/51 dB(A)
intenzivní režim: 71 dB(A)

Osvětlení: halogenové bodové, 2x

Speciální funkce:
- automatické vypnutí intenzivního režimu
- podsvícené ovladače
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Typ uhlíkového filtru: type 150

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm):
800 x 598 x 470

Cena: 11 890 Kč

Odsavače par

DK3160-M

Typ odsavače: komínový, šířka 60 cm

Způsob ovládání: posuvný ovladač pro 3 rychlosti

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min. 368/185 m³/h

Hlučnost: max./min. 61/45 dB(A)

Osvětlení: halogenová žárovka, 2x

Speciální funkce:
– možnost nastavení recirkulace vzduchu

Typ uhlíkového filtru: type 47

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm):
694 x 598 x 450

Cena: 3 770 Kč

DF6260-ML/1

Typ odsavače: výsuvný, šířka 60 cm

Způsob ovládání: mechanický posuvný ovladač pro 4 rychlosti

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 610 m³/h
max./min. 581/272 m³/h

Hlučnost: max./min. 58/49 dB(A)
intenzivní režim: 65 dB(A)

Osvětlení: žárovka, 2x

Speciální funkce:
– možnost nastavení recirkulace vzduchu

Typ uhlíkového filtru: type 150

Barva: šedá, čelní nerezová lišta BF6060 k dokoupení



Rozměry V x Š x H (mm):
38 x 598 x 295

Cena: 7 670 Kč

Odsavače par

DL6250-ML

55 CM

Typ odsavače: pro individuálně vytvořený komín, šířka 55 cm

Způsob ovládání: elektronický posuvný ovladač pro kontinuální ovládání

Počet rychlostí: kontinuální nastavení

Výkon: max./min. 352/165 m³/h

Hlučnost: max./min. 71/53 dB(A)

Osvětlení: žárovka, 1x

Speciální funkce:
– možnost nastavení recirkulace vzduchu

Typ uhlíkového filtru: type 150

Barva: šedá



Rozměry V x Š x H (mm):
142 x 548 x 302

Cena: 4 420 Kč

DU4361-M

60 CM

Typ odsavače: tradiční, šířka 60 cm

Způsob ovládání: knoflíková tlačítka pro 3 rychlosti

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min. 280/170 m³/h

Hlučnost: max./min. 65/54 dB(A)

Osvětlení: halogenová žárovka, 2x

Speciální funkce:
– možnost nastavení recirkulace vzduchu

Typ uhlíkového filtru: type 48

Barva: nerez



600 mm od elektrického sporáku
650 mm od plynového sporáku
700 mm od kamen na uhlí a olej

Rozměry Š x H (mm):
560 x 310

Cena: 3 770 Kč

CHLAZENÍ

Při současném hektickém životním tempu už nemáme čas každý den nakupovat. S našimi spotřebiči ProFresh Plus vybavenými technologií TwinTech™ si však můžete dopřát čerstvé potraviny každý den. Postarají se o to, aby potraviny vydržely déle čerstvé a aby lépe vypadaly i lépe chutnaly.

Chlazení

1 Kombinované chladničky 102
2 Chladničky 107
3 Mrazničky 109

CHLAZENÍ

Chladničky a mrazničky AEG jsou synonymem vynikající energetické účinnosti. Mezi množství vestavných modelů si určitě najdete takovou kombinaci chladničky a mrazničky, která bude přesně vyhovovat vašim potřebám.

Funkce

- Technologie TwinTech
- NoFrost – automatické rozmrazování v mrazničce
- Technologie chlazení mrazničky: LowFrost
- Coolmatic – funkce intenzivního chlazení
- Frostmatic – funkce rychlozmrazování
- LCD displej
- Funkce Dovolená
- Vizuální a akustický alarm
- LED osvětlení

Hlučnost

- Hlučnost (dB(A)): 34
- Hlučnost (dB(A)): 35
- Hlučnost (dB(A)): 36
- Hlučnost (dB(A)): 37
- Hlučnost (dB(A)): 38
- Hlučnost (dB(A)): 39

Rozměry

- Výška 178 cm
- Výška 82 cm

Energetická třída

- Energetická třída A+++
- Energetická třída A++
- Energetická třída A+

PROFRESH

Technologie ProFresh byla testována německým institutem SGS Institut Fresenius GmbH * a její účinnost se potvrdila: potraviny si uchovají svou původní čerstvost déle. Například při skladování hlávkového salátu: i o týden později stejně šťavnatý, křupavý a chutný.

* Testy provedl institut SGS Institut Fresenius GmbH, Taunusstein, Německo. Podrobné výsledky testů jsou k dispozici v zákaznickém centru Electrolux nebo institutu SGS (tel.: +49 (0) 40 88309-321 / 320; e-mail: ulrich.ellinghaus@sgs.com nebo anke.thomsen@sgs.com)

Potraviny zůstanou déle čerstvé
Profesionální chlazení TwinTech® se samostatným chlazením chladničky a mrazničky. Bez kompromisů – ideální vlhkost a průtok vzduchu v obou odděleních.

MaxiBox
Nejlepší řešení při skladování velkých potravin díky kapacitě 44 litrů.

Svěžest a nízká spotřeba
Nejvyšší výkon nemusí nutně znamenat vysokou spotřebu. Řada ProFresh obsahuje modely zařazené v energetické třídě A +, A ++ a A +++.

Kombinované chladničky s mrazničkou dole

SCS91800C0



Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
Instalace: plná integrace s pevnými dveřmi
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Technologie chlazení mrazničky: statické LowFrost
Energetická třída: A+++
Čistý objem chladničky (l): 192
Čistý objem zóny s teplotou 0 °C (l): 0
Čistý objem mrazničky (l): 75
Ovládání: dotykové s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:
- funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení
- funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení:
- poličky: 3 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
- držák vajec: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- FlexiSpace: vyjímatelné skleněné poličky v mrazničce
- automatické zavírání dveří

Hlučnost (dB(A)): 34



Rozměry V x Š x H (mm):
1768 x 556 x 549

Cena: 33 470 Kč

SCZ71800F1



Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
Instalace: plná integrace s pevnými dveřmi
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Technologie chlazení mrazničky: statické LowFrost
Energetická třída: A+
Čistý objem chladničky (l): 115
Čistý objem zóny s teplotou 0 °C (l): 70
Čistý objem mrazničky (l): 52
Ovládání: dotykové s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:
- funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení:
- zásuvky LongFresh umožňují skladovat potraviny až třikrát déle
- poličky: 2 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED
- držák vajec: 2 na 6 vajíček
- zásuvky s teplotou 0 °C: 2 | průhledné plastové
- poličky mrazničky: 1 | široká | skleněná
- zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka, průhledný plast
- FlexiSpace: vyjímatelné skleněné poličky v mrazničce

Hlučnost (dB(A)): 38



Rozměry V x Š x H (mm):
1768 x 556 x 549

Cena: 31 990 Kč

Kombinované chladničky s mrazničkou dole

SCT81800S1



Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
Instalace: plná integrace se spřaženými dveřmi
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Technologie chlazení mrazničky: NoFrost
Energetická třída: A++
Čistý objem chladničky (l): 200
Čistý objem zóny s teplotou 0 °C (l): 0
Čistý objem mrazničky (l): 63
Ovládání: dotykové s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:
- funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení
- funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení:
- vzduchový filtr CleanAir
- technologie DynamicAir: ventilátor pro cirkulaci vzduchu a rovnoměrnou teplotu v chladničce
- poličky: 3 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- osvětlení chladničky: 1 | FanHigh | interní LED
- držák vajec: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- FlexiSpace: vyjímatelné skleněné poličky v mrazničce

Hlučnost (dB(A)): 39



Rozměry V x Š x H (mm):
1772 x 540 x 547

Cena: 31 360 Kč

SCS81800C0



Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
Instalace: plná integrace s pevnými dveřmi
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Technologie chlazení mrazničky: statické LowFrost
Energetická třída: A++
Čistý objem chladničky (l): 192
Čistý objem zóny s teplotou 0 °C (l): 0
Čistý objem mrazničky (l): 75
Ovládání: dotykové s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:
- funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení
- funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení:
- poličky: 3 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
- držák vajec: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- FlexiSpace: vyjímatelné skleněné poličky v mrazničce
- automatické zavírání dveří

Hlučnost (dB(A)): 35



Rozměry V x Š x H (mm):
1768 x 556 x 549

Cena: 30 280 Kč

Kombinované chladničky s mrazničkou dole

SCS71800C0



Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
Instalace: plná integrace s pevnými dveřmi
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Technologie chlazení mrazničky: statické LowFrost
Energetická třída: A+
Čistý objem chladničky (l): 192
Čistý objem zóny s teplotou 0 °C (l): 0
Čistý objem mrazničky (l): 75
Ovládání: dotykové s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:
- funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení
- funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení:
- poličky: 3 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
- držák vajec: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- FlexiSpace: vyjímatelné skleněné poličky v mrazničce
- automatické zavírání dveří

Hlučnost (dB(A)): 35



Rozměry V x Š x H (mm):
1768 x 556 x 549

Cena: 25 950 Kč

SCT71800S1



Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
Instalace: plná integrace se spřaženými dveřmi
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Technologie chlazení mrazničky: NoFrost
Energetická třída: A+
Čistý objem chladničky (l): 200
Čistý objem zóny s teplotou 0 °C (l): 0
Čistý objem mrazničky (l): 63
Ovládání: dotykové s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:
- funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení
- funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení:
- technologie DynamicAir: ventilátor pro cirkulaci vzduchu a rovnoměrnou teplotu v chladničce
- poličky: 3 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
- držák vajec: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- FlexiSpace: vyjímatelné skleněné poličky v mrazničce

Hlučnost (dB(A)): 39



Rozměry V x Š x H (mm):
1772 x 540 x 549

Cena: 24 870 Kč

Kombinované chladničky s mrazničkou dole

SCD71810S0



Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
Instalace: plná integrace se spřaženými dveřmi
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Technologie chlazení mrazničky: statické LowFrost
Energetická třída: A++
Čistý objem chladničky (l): 202
Čistý objem zóny s teplotou 0 °C (l): 0
Čistý objem mrazničky (l): 75
Ovládání: dotykové s displejem

Funkce:
– funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení

Vybavení:
– poličky: 4 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
– zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
– osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
– držák vajec: 2 na 6 vajíček
– poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
– zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
– FlexiSpace: vyjímatelné skleněné poličky v mrazničce
– zaměnitelné otevírání dveří
– škrabka na led

Hlučnost (dB(A)): 36



Rozměry V x Š x H (mm):
1772 x 540 x 547

Cena: 23 790 Kč

SCS61800F1



Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
Instalace: plná integrace s pevnými dveřmi
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Technologie chlazení mrazničky: statické LowFrost
Energetická třída: A++
Čistý objem chladničky (l): 192
Čistý objem zóny s teplotou 0 °C (l): 0
Čistý objem mrazničky (l): 75
Ovládání: elektronické

Funkce:
– funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení

Vybavení:
– poličky: 4 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
– zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
– osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
– držák vajec: 2 na 6 vajíček
– poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
– zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
– FlexiSpace: vyjímatelné skleněné poličky v mrazničce
– zaměnitelné otevírání dveří
– škrabka na led

Hlučnost (dB(A)): 36



Rozměry V x Š x H (mm):
1768 x 556 x 549

Cena: 21 620 Kč

Kombinované chladničky s mrazničkou dole

SCS51800S1



Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
Instalace: plná integrace se spřaženými dveřmi
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Technologie chlazení mrazničky: statické LowFrost
Energetická třída: A+
Čistý objem chladničky (l): 202
Čistý objem zóny s teplotou 0 °C (l): 0
Čistý objem mrazničky (l): 75
Ovládání: mechanické

Funkce:
– integrace se systémem PerfektFit™

Vybavení:
– poličky: 4 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
– zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
– osvětlení chladničky: 1 | 15 W | žárovka | interní
– držák vajec: 2 na 6 vajíček
– poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
– zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
– FlexiSpace: vyjímatelné skleněné poličky v mrazničce
– zaměnitelné otevírání dveří
– škrabka na led
– vyjímatelné zásuvky a police v mrazničce

Hlučnost (dB(A)): 36



Rozměry V x Š x H (mm):
1772 x 540 x 547

Cena: 17 300 Kč

Chladničky

SKZ81800C0



Typ chladničky: chladnička pro plnou integraci s pevnými dveřmi
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Technologie chlazení:
Energetická třída: A++
Čistý objem chladicího prostoru (l): 281
(z toho zóna s teplotou 0 °C: 76 l)
Objem oddílu mrazničky ** (l):** 0
Ovládání: LCD displej s vyspělým dotykovým ovládáním

Funkce:
- funkce Coolmatic na rychlé zchlazení čerstvých potravin
- dynamické chlazení
- zvukový a světelný alarm při otevřených dveřích

Vybavení:
- zásuvky zóny LongFresh s teplotou 0 °C: 3 | průhledné plastové
- poličky: 3 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- držák vajec: 2 na 6 vajíček
- oddělovač lahví
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED
- zaměnitelné otevírání dveří

Hlučnost (dB(A)): 37



Rozměry V x Š x H (mm):
1780 x 560 x 550

Cena: 28 990 Kč

SKD71800C0



Typ chladničky: chladnička pro plnou integraci s pevnými dveřmi
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: DynamicAir
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 310
Objem oddílu mrazničky ** (l):** 0
Ovládání: LCD displej s vyspělým dotykovým ovládáním

Funkce:
- funkce Coolmatic na rychlé zchlazení čerstvých potravin
- funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- zvukový a světelný alarm při otevřených dveřích

Vybavení:
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu a rovnoměrnou teplotu
- poličky: 4 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- držák vajec: 2 na 6 vajíček
- oddělovač lahví
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně

Hlučnost (dB(A)): 35



Rozměry V x Š x H (mm):
1780 x 560 x 550

Cena: 21 990 Kč

Chladničky

SKS58200F0



Typ chladničky: chladnička pro plnou integraci s pevnými dveřmi
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: statické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 136
Objem oddílu mrazničky ** (l):** 0
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:
– poličky: 3 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
– držák vajec: 1 na 6 vajíček
– osvětlení chladničky: 1 | interní | žárovka
– oblé rohy
– zaměnitelné otevírání dveří
– nastavitelné nožky

Hlučnost (dB(A)): 36



Kolem spotřebiče musí být zajištěn volný prostor na větrání.
Pozor!
Podstavec musí být namontován ve vzdálenosti min. 25 mm od dvířek.

Rozměry V x Š x H (mm):
820 x 600 x 550

Cena: 11 890 Kč

SKS58240F0



Typ chladničky: chladnička pro plnou integraci s pevnými dveřmi
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: statické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 100
Objem oddílu mrazničky ** (l):** 17
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:
– poličky: 2 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
– držák vajec: 1 na 6 vajíček
– osvětlení chladničky: 1 | interní | žárovka
– oblé rohy
– zaměnitelné otevírání dveří
– nastavitelné nožky

Hlučnost (dB(A)): 38



Kolem spotřebiče musí být zajištěn volný prostor na větrání.
Pozor!
Podstavec musí být namontován ve vzdálenosti min. 25 mm od dvířek.

Rozměry V x Š x H (mm):
820 x 600 x 550

Cena: 11 890 Kč

Mrazničky

AGN71800C0



Typ mrazničky: šuplíková mraznička pro plnou integraci
Odmrazování: automatické
Technologie chlazení: beznámrazový systém NoFrost
Energetická třída: A+
Čistý objem mrazničky (l): 204
Ovládání: vyspělé elektronické dotykové ovládání s LCD displejem

Funkce:
- funkce Frostmatic na rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích
- dětská pojistka

Vybavení:
- FlexiSpace: vyjímatelné skleněné police
- šuplíky: 5 | plná šířka | průhledné plastové
- přihrádky s odklápěcími dvířky: 2 | průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří
- 2 chladicí akumulátory

Hlučnost (dB(A)): 39



Rozměry V x Š x H (mm):
1780 x 560 x 550

Cena: 22 990 Kč

AGS58200F0

Typ mrazničky: šuplíková mraznička pro plnou integraci
Odmrazování: manuální
Technologie chlazení: statické
Energetická třída: A+
Čistý objem mrazničky (l): 98
Ovládání: externí elektronické ovládání

Funkce:
- funkce Frostmatic na rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení:
- šuplíky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- zmrazovací tác
- zaměnitelné otevírání dveří
- 2 chladicí akumulátory

Hlučnost (dB(A)): 38



Kolem spotřebiče musí být zajištěn volný prostor na větrání.
Pozor!
Podstavec musí být namontován ve vzdálenosti min. 25 mm od dvířek.

Rozměry V x Š x H (mm):
820 x 600 x 550

Cena: 14 050 Kč

MYTÍ

Když sáhnete po extra velké pánvi nebo velkém servírovacím podnose, neměli byste se zamýšlet nad tím, zda si s nimi později myčka poradí. Myčky ProClean™ nabízejí kapacitu až 15 sad nádobí, špičkovou účinnost mytí v každém koši i v každém koutě myčky a optimální péči o choulostivé sklo a poháry.

Myčky nádobí

1 Myčky nádobí vestavné s ovládacím panelem, 60 cm 116
2 Myčky nádobí vestavné plně integrované, 60 cm 119
3 Myčky nádobí vestavné s ovládacím panelem, 45 cm 123
4 Myčky nádobí vestavné plně integrované, 45 cm 124

AEG
AEG

MYČKY

Při přípravě fantastických pokrmů potřebujete, aby vám sekundovala ta správná zařízení. Potřebujete myčku, která zvládne mnohem více než jen pár běžných hrnců a pánví. Naše myčky ProClean™ jsou navrženy tak, aby zvládly všechno.

Funkce

- Účinnost sušení: A
- ProZone
- Pro 70 °C
- Šetrný program pro sklo
- AutoSense 45–70 °C
- 30minutový program
- Funkce AutoOff
- Indikace zbývajícího času na podlaze
- Funkce ProBoost
- Satelitní sprchovací rameno ProClean
- Držáky sklenic na pivo
- Držáky SoftGrip
- Technologie WaterSave s poloviční spotřebou vody
- Měkké hroty SoftSpikes
- Vyjímatelná zásuvka na příbory
- Invertorový motor
- Vodní senzor
- Program pro tiché mytí v noci
- Funkce MultiTab
- Funkce Odložený start
- SpotControl: dvoubarevný indikátor na podlaze
- Výškově nastavitelný horní košík
- Počet jídelních souprav: 15
- Počet jídelních souprav: 13
- Počet jídelních souprav: 12
- Počet jídelních souprav: 9

Energetická třída

- Energetická třída A+++
- Energetická třída A++
- Energetická třída A+
- Energetická třída A

PROCLEAN®

Nová generace myček ProClean® svými inovacemi zavádí nový standard v mytí nádobí a dokáže si poradit i s těmi nejnáročnějšími výzvami. Zároveň jsou modely ProClean™ však natolik jemné, že jim můžete s důvěrou svěřit i ty nejcennější choulostivé poháry.

Více prostoru a flexibility
V myčce ProClean® s 10 litry vnitřního objemu navíc, které zvyšují kapacitu o 25 %, najdete vhodné místo pro každý kus nádobí. Polohu košů můžete zvýšit nebo snížit, abyste do myčky bez problémů vložili i velké nebo zvláštně tvarované nádoby.

Prvotřídní mytí
S 5 sprchovými rovinami, satelitním sprchovým ramenem s dvojitým otáčením a funkcí AutoSense, která přizpůsobí cyklus podle aktuální náplně tak, abyste dosáhli pokaždé vynikající výsledky, si můžete být jisti, že vaše nádobí bude skutečně čisté.



Nejlepší ochrana skla
Díky speciálnímu programu na sklo a měkkým gumovým příchytkám a hrotům, které přidržují sklo jemně a spolehlivě, nyní můžete bezpečně mýt i choulostivé poháry.

Vestavné myčky nádobí s ovládacím panelem, 60 cm

F99705IM0P



Typ myčky: vestavná, 60 cm, s nerezovým panelem
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 15
Energetická třída: A+++
Počet programů/teplot: 9/6
Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: Opláchnutí | Extra tichý | ProZone | Sklo 45 °C | Pro 70 °C | 30 min 60 °C | 60 min 55 °C | AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C

Funkce:
– funkce AutoOff
– funkce ProBoost
– funkce ExtraHygiene
– funkce MultiTab
– funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
– funkce TimeSaver
– funkce Automatické otevírání dveří

Vybavení:
– dotykové ovládání, vícejazyční LCD displej
– systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
– satelitní sprchovací rameno ProClean a pět úrovní sprchování
– držáky sklenic na pivo
– držáky SoftGrip
– měkké hroty SoftSpikes
– vyjímatelná zásuvka na příbory
– interní osvětlení pro optimální přehled v myčce
– invertorový motor
– vodní senzor

Hlučnost dB(A): 39



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 600 x 570

Cena: 30 890 Kč

Vestavné myčky nádobí s ovládacím panelem, 60 cm

F88700IM0P



Typ myčky: vestavná, 60 cm, s nerezovým panelem
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 15
Energetická třída: A+++
Počet programů/teplot: 8/5
Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: AutoSense 45–70 °C | 30 min 60 °C | Sklo 45 °C | 60 min 55 °C | Extra tichý | Eco 50 °C | Pro 70 °C | Opláchnutí

Funkce:
– funkce AutoOff
– funkce ExtraHygiene
– funkce MultiTab
– funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
– funkce TimeSaver
– funkce Automatické otevírání dveří

Vybavení:
– dotykové ovládání
– systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
– satelitní sprchovací rameno ProClean a pět úrovní sprchování
– držáky sklenic na pivo
– držáky SoftGrip
– měkké hroty SoftSpikes
– vyjímatelná zásuvka na příbory
– interní osvětlení pro optimální přehled v myčce
– invertorový motor
– vodní senzor

Hlučnost dB(A): 42



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 600 x 570

Cena: 25 740 Kč

F78705IM0P



Typ myčky: vestavná, 60 cm, s nerezovým panelem
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 15
Energetická třída: A++
Počet programů/teplot: 8/6
Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: 30 min 60 °C | 60 min 55 °C | AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C | Extra tichý | Sklo 45 °C | Pro 70 °C | ProZone

Funkce:
– funkce AutoOff
– funkce ProBoost
– funkce ExtraDry
– funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
– funkce TimeSaver

Vybavení:
– systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
– satelitní sprchovací rameno ProClean a pět úrovní sprchování
– držáky SoftGrip
– měkké hroty SoftSpikes
– vyjímatelná zásuvka na příbory
– invertorový motor
– vodní senzor

Hlučnost dB(A): 43



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 600 x 570

Cena: 21 620 Kč

Vestavné myčky nádobí s ovládacím panelem, 60 cm

F55510IM0

Typ myčky: vestavná, 60 cm, s nerezovým panelem
Vnitřní prostor: standard
Počet jídelních souprav: 12
Energetická třída: A++
Počet programů/teplot: 6/4
Spotřeba vody (l): 9,9

Druhy programů: Opláchnutí | Pro 70 °C | Sklo 45 °C | Eco 50 °C | AutoSense 45–70 °C | 30 min 60 °C

Funkce:
– funkce AutoOff
– funkce ExtraHygiene
– funkce MultiTab
– funkce Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
– komfortní displej
– příborový košík
– hadice AquaControl
– vodní senzor

Hlučnost dB(A): 47



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 600 x 570

Cena: 17 500 Kč

Plně integrované vestavné myčky nádobí, 60 cm

F99705VI1P



Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 15
Energetická třída: A+++
Počet programů/teplot: 9/6
Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: Opláchnutí | ProZone | Extra tichý | Pro 70 °C | Sklo 45 °C | Eco 50 °C | AutoSense 45–70 °C | 60 min 55 °C | 30 min 60 °C

Funkce:
- funkce AutoOff
- TimeBeam: indikace zbývajícího času na podlaze
- funkce ProBoost
- funkce ExtraHygiene
- funkce MyFavorite
- funkce ExtraDry
- funkce MultiTab
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce TimeSaver
- funkce Automatické otevírání dveří

Vybavení:
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- satelitní sprchovací rameno ProClean a pět úrovní sprchování
- držáky sklenic na pivo
- držáky SoftGrip
- měkké hroty SoftSpikes
- vyjímatelná zásuvka na příbory
- interní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- invertorový motor
- vodní senzor

Hlučnost dB(A): 39



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 600 x 570

Cena: 28 610 Kč

F88705VI1P



Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 15
Energetická třída: A+++
Počet programů/teplot: 9/6
Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: Extra tichý | ProZone | Opláchnutí | Sklo 45 °C | Pro 70 °C | 30 min 60 °C | 60 min 55 °C | AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C

Funkce:
- funkce AutoOff
- TimeBeam: indikace zbývajícího času na podlaze
- funkce ProBoost
- funkce ExtraHygiene
- funkce ExtraDry
- funkce MultiTab
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce TimeSaver
- funkce Automatické otevírání dveří

Vybavení:
- dotykové ovládání
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- satelitní sprchovací rameno ProClean a pět úrovní sprchování
- držáky sklenic na pivo
- držáky SoftGrip
- měkké hroty SoftSpikes
- vyjímatelná zásuvka na příbory
- interní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- invertorový motor
- vodní senzor

Hlučnost dB(A): 41



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 600 x 570

Cena: 24 710 Kč

Plně integrované vestavné myčky nádobí, 60 cm

F88712VI0P



Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 15
Energetická třída: A++
Počet programů/teplot: 8/5
Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: ProZone | Opláchnutí | 30 min 60 °C | AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C | Extra tichý | Sklo 45 °C | Pro 70 °C

Funkce:
– funkce AutoOff
– technologie WaterSave s poloviční spotřebou vody 7,5 litrů
– funkce ExtraHygiene
– TimeBeam: indikace zbývajícího času na podlaze
– funkce MultiTab
– funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
– funkce TimeSaver

Vybavení:
– dotykové ovládání
– systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
– satelitní sprchovací rameno ProClean a pět úrovní sprchování
– držáky SoftGrip
– měkké hroty SoftSpikes
– vyjímatelná zásuvka na příbory
– invertorový motor
– vodní senzor

Hlučnost dB(A): 44



* kvůli nastavitelným nožičkám
Výška soklu při výšce spotřebiče 820 mm: 40–140 mm
Výška soklu při výšce spotřebiče 900 mm: 120–220 mm
Příslušenství: max. výška spotřebiče 940 mm
Výška soklu při výšce spotřebiče 940 mm: 160–260 mm

Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 600 x 570

Cena: 23 490 Kč

F66720VI1P



Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 15
Energetická třída: A+++
Počet programů/teplot: 6/4
Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: Pro 70 °C | Sklo 45 °C | Extra tichý | Eco 50 °C | AutoSense 45–70 °C | 30 min 60 °C

Funkce:
– funkce AutoOff
– SpotControl: dvoubarevný indikátor na podlaze
– funkce ExtraHygiene
– funkce MultiTab
– funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
– funkce TimeSaver
– funkce Automatické otevírání dveří

Vybavení:
– systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
– satelitní sprchovací rameno ProClean a pět úrovní sprchování
– držáky SoftGrip
– měkké hroty SoftSpikes
– vyjímatelná zásuvka na příbory
– invertorový motor
– vodní senzor

Hlučnost dB(A): 46



* kvůli nastavitelným nožičkám
Výška soklu při výšce spotřebiče 820 mm: 40–140 mm
Výška soklu při výšce spotřebiče 900 mm: 120–220 mm
Příslušenství: max. výška spotřebiče 940 mm
Výška soklu při výšce spotřebiče 940 mm: 160–260 mm

Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 600 x 570

Cena: 22 140 Kč

Plně integrované vestavné myčky nádobí, 60 cm

F78700VI1P



Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 15
Energetická třída: A++
Počet programů/teplot: 8/5
Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: 30 min 60 °C | Sklo 45 °C | Pro 70 °C | Opláchnutí | Eco 50 °C | Extra tichý | 60 min 55 °C | AutoSense 45–70 °C

Funkce:
- SpotControl: dvoubarevný indikátor na podlaze
- funkce ExtraHygiene
- funkce ExtraDry
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce TimeSaver

Vybavení:
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- satelitní sprchovací rameno ProClean a pět úrovní sprchování
- držáky SoftGrip
- měkké hroty SoftSpikes
- vyjímatelná zásuvka na příbory
- invertorový motor
- vodní senzor

Hlučnost dB(A): 43



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 600 x 570

Cena: 21 320 Kč

F78600VI1P



Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 13
Energetická třída: A++
Počet programů/teplot: 8/5
Spotřeba vody (l): 10,2

Druhy programů: Sklo 45 °C | 30 min 60 °C | 60 min 55 °C | Opláchnutí | Pro 70 °C | Eco 50 °C | Extra tichý | AutoSense 45–70 °C

Funkce:
- funkce AutoOff
- SpotControl: dvoubarevný indikátor na podlaze
- funkce ExtraHygiene
- funkce ExtraDry
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce TimeSaver

Vybavení:
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- satelitní sprchovací rameno ProClean a pět úrovní sprchování
- držáky SoftGrip
- měkké hroty SoftSpikes
- příborový košík
- invertorový motor
- vodní senzor

Hlučnost dB(A): 43



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 600 x 570

Cena: 20 800 Kč

Plně integrované vestavné myčky nádobí, 60 cm

F55310VI0

Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Vnitřní prostor: standard
Počet jídelních souprav: 13
Energetická třída: A+
Počet programů/teplot: 5/4
Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: Opláchnutí | Pro 70 °C | 30 min 60 °C | AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C

Funkce:
– funkce AutoOff
– funkce MultiTab
– funkce Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
– příborový košík
– vodní senzor

Hlučnost dB(A): 47



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 600 x 570

Cena: 13 380 Kč

F34500VI0

Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Vnitřní prostor: standard
Počet jídelních souprav: 12
Energetická třída: A+
Počet programů/teplot: 4/3
Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: Eco 50 °C | Normální 65 °C | Pro 70 °C | Opláchnutí

Funkce:
– funkce Odložený start o 3 hodiny

Vybavení:
– výškově nastavitelný horní košík
– panel se symboly
– příborový košík
– hadice AquaControl

Hlučnost dB(A): 49



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 600 x 570

Cena: 11 840 Kč

Vestavné myčky nádobí s ovládacím panelem, 45 cm

F55400IM0P



Typ myčky: vestavná, 45 cm, s nerezovým panelem
Vnitřní prostor: standard
Počet jídelních souprav: 9
Energetická třída: A
Počet programů/teplot: 5/4
Spotřeba vody (l): 9

Druhy programů: 30 min 60 °C | Auto 45–70 °C | Bio 50 °C | Pro 70 °C | Opláchnutí a čekání

Funkce:
– funkce AutoOff
– funkce MultiTab
– funkce Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
– satelitní sprchovací rameno ProClean a pět úrovní sprchování
– výškově nastavitelný horní košík
– panel s 3místným displejem
– příborový košík
– vodní senzor
– hadice AquaControl

Hlučnost dB(A): 49



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 446 x 575

Cena: 16 430 Kč

Plně integrované vestavné myčky nádobí, 45 cm

F88400VI0P



Typ myčky: plně integrovaná, 45 cm
Vnitřní prostor: standard
Počet jídelních souprav: 9
Energetická třída: A+
Počet programů/teplot: 9/6
Spotřeba vody (l): 8

Druhy programů: 30 min 60 °C | 50 min 55 °C | Auto 45–70 °C | Eco 50 °C | Extra tichý | Sklo 45 °C | Pro 70 °C | ProZone | Opláchnutí a čekání

Funkce:
– funkce AutoOff
– funkce ProBoost
– TimeBeam: indikace zbývajícího času na podlaze
– funkce MultiTab
– funkce Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
– dotykové ovládání výběru programů a funkcí
– satelitní sprchovací rameno ProClean a pět úrovní sprchování
– měkké hroty SoftSpikes
– příborový košík
– interní osvětlení pro optimální přehled v myčce
– invertorový motor
– vodní senzor

Hlučnost dB(A): 43



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 446 x 550

Cena: 22 920 Kč

F78400VI0P



Typ myčky: plně integrovaná, 45 cm
Vnitřní prostor: standard
Počet jídelních souprav: 9
Energetická třída: A+
Počet programů/teplot: 8/5
Spotřeba vody (l): 8

Druhy programů: 30 min 60 °C | 50 min 55 °C | Auto 45–70 °C | Eco 50 °C | Extra tichý | Sklo 45 °C | Pro 70 °C | Opláchnutí a čekání

Funkce:
– funkce AutoOff
– SpotControl: dvoubarevný indikátor na podlaze
– funkce MultiTab
– funkce Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
– panel s textem a symboly
– satelitní sprchovací rameno ProClean a pět úrovní sprchování
– měkké hroty SoftSpikes
– příborový košík
– vodní senzor

Hlučnost dB(A): 45



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 446 x 550

Cena: 20 760 Kč

Plně integrované vestavné myčky nádobí, 45 cm

F55400VI0P



Typ myčky: plně integrovaná, 45 cm
Vnitřní prostor: standard
Počet jídelních souprav: 9
Energetická třída: A
Počet programů/teplot: 5/4
Spotřeba vody (l): 9

Druhy programů: 30 min 60 °C | Auto 45–70 °C | Eco 50 °C | Pro 70 °C | Opláchnutí a čekání

Funkce:
– funkce AutoOff
– SpotControl: dvoubarevný indikátor na podlaze
– funkce MultiTab
– funkce Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
– panel s textem a symboly
– satelitní sprchovací rameno ProClean a pět úrovní sprchování
– příborový košík
– vodní senzor

Hlučnost dB(A): 49



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 446 x 550

Cena: 16 430 Kč

PRANÍ

Naše nové pračky, sušičky a pračky se sušičkou jsou tak jemné a precizní, že jim můžete bez váhání svěřit i nejchoulostivější textilie. Se spotřebiči nové řady AEG si už nikdy nemusíte dělat starosti s prádlem. Všem oděvům poskytnou tu nejjemnější péči, aby perfektně vypadaly a dlouho vydržely. Užívejte si perfektní účinnost a ochranu při poloviční spotřebě energie v porovnání s jinými spotřebiči.

Praní

1 Pračky se sušičkou 130

WASH
Glätten
Auffrischen
Anti-Allergie
Leichtbügeln
Super Eco
20Min. - 3kg
Spülen
Schleudern/
Pumpen
Auto Off
WASH&DRY
Koch/Bunt
Baumwolle Eco
Pflegeleicht
Feinwäsche
Wolle/
Seide
DRY
Baumwolle
Pflegeleicht
Wolle
PROTEX PLU
Start drücke
60 1600
Temp.
U./Min.

PRAČKY SE SUŠIČKOU

Proč se spokojit s málem, když můžete mít perfektní pračku a sušičku v jednom spotřebiči? AEG vám přináší pračky se sušičkou Performance a ÖKO – vyspělá kombinovaná řešení „vše v jednom“, která jsou zárukou vynikající účinnosti bez jakýchkoliv kompromisů.

Funkce

- Rychlost odstřeďování: 1400 ot./min
- Maximální náplň praní/sušení
- Funkce Odložený start
- LCD displej
- Zvláště velký vkládací otvor
- Dětská pojistka

Energetická třída

- Energetická třída B

OptiSense
Přesně přizpůsobí trvání cyklu a spotřebu vody a energie aktuální dávce prádla.

Invertorový motor
Vysoká preciznost a nízká hlučnost díky bezkartáčové technologii.

2 v 1
Perte a sušte jedním tahem, s vynikající účinností a bez kompromisů.

Pračka se sušičkou

L61470WDBI

Typ: pračka se sušičkou pro plně integrovanou instalaci v kuchyni
Maximální náplň praní (kg): 7
Maximální náplň sušení: (kg): 4
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1400

Druhy programů: Bavlna 95 °C | Bavlna 60 °C | Bavlna 40 °C úsporně | Bavlna 40 °C | Bavlna 30 °C | Bavlna 95 °C s předpírkou | Bavlna 60 °C s předpírkou | Bavlna 40 °C s předpírkou | Syntetika 60 °C | Syntetika 50 °C | Syntetika 40 °C | Syntetika 30 °C | Syntetika 40 °C snadné žehlení | Jemné prádlo 40 °C | Jemné prádlo 30 °C | Vlna, ruční praní 30 °C | Vlna, ruční praní bez ohřevu | Máchání jemného prádla | Vypuštění | Odstřeďování | Sušení syntetiky | Sušení bavlny | Regenerace | Bavlna 60 °C úsporně

Funkce:
– funkce Odložený start
– speciální programy pro ruční praní a vlnu
– systém regulace vody AquaControl s hlásičem úniku vody

Vybavení:
– LCD displej
– protipěnový systém
– kontrola vyvažování náplně v bubnu
– 4 nastavitelné nožičky
– systém AquaControl s výstrahou nabízí plnou ochranu před škodami způsobenými vodou

Hlučnost při praní dB(A): 56

Hlučnost při odstřeďování dB(A): 74

Hlučnost při sušení dB(A): 62



Rozměry V x Š x H (mm):
820 x 596 x 544

Cena: 26 440 Kč

Vaření / Vestavné trouby

Vestavné trouby

Model	BS836680NM	BS836480NM	BS931440NM	BS731410NM	BP831660NM	BY9314001M
Kód výrobku	944 187 311	944 187 258	944 187 121	944 187 285	944 187 304	944 187 015
Cena (Kč)	43 990	38 990	37 450	34 990	27 990	27 030
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba
Instalace výrobku	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
Energetická třída	A	A	A	A	A	A
Energetická třída při funkci	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce
Spotřeba energie při statickém pečení (kW/h)	1	1	0,99	0,99	0,89	0,89
Spotřeba energie při multifunkčním pečení (kW/h)	1	1	0,79	0,79	0,69	0,69
Vnitřní objem trouby (l)	73	73	73	73	74	74
Velikost vnitřního prostoru	velký	velký	velký	velký	velký	velký
Čas pečení při statickém pečení	53	53	53	53	51	51
Čas pečení při multifunkčním pečení	48	48	48	48	42	42
Hlučnost dB(A)	53	53	50	50	48	48
Spotřeba v pohotovostním režimu (W)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Plocha největšího plechu (cm²)	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Rozměry V x Š x H (mm)	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567
Čistá celková hmotnost (kg)	44	44	45	43,5	42,5	41,5

Vestavné trouby

BP931400NM	BP731460NM	BP5313001B	BP5013001M	BE731410NM	BE5013401M	BE300350NM	BE3003001M
944 187 120	944 187 274	944 185 960	944 185 958	944 187 264	944 185 954	944 187 376	944 185 952
25 990	23 490	21 290	20 540	19 990	16 990	13 990	13 290
AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba
vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
A	A	A	A	A	A	A	A
multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce
0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
0,69	0,69	0,79	0,79	0,69	0,79	0,79	0,79
74	74	74	74	74	74	74	74
velký	velký	velký	velký	velký	velký	velký	velký
51	51	51	51	48	48	48	48
42	42	43	43	42	43	43	43
48	48	48	48	47	47	47	47
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567
42	41	41	39,5	35	39,5	35	35

Vaření / Vestavné trouby

Vestavné trouby

Model	BC301300NM	BE3002001M
Kód výrobku	944 187 149	944 185 878
Cena (Kč)	12 970	12 790
Značka	AEG	AEG
Produktová kategorie	trouba	trouba
Instalace výrobku	vestavná	vestavná
Energetická třída	A	A
Energetická třída při funkci	multifunkce	multifunkce
Spotřeba energie při statickém pečení (kW/h)	0,89	0,89
Spotřeba energie při multifunkčním pečení (kW/h)	0,79	0,79
Vnitřní objem trouby (l)	74	74
Velikost vnitřního prostoru	velký	velký
Čas pečení při statickém pečení	48	48
Čas pečení při multifunkčním pečení	43	43
Hlučnost dB(A)	47	47
Spotřeba v pohotovostním režimu (W)	0,99	0,99
Plocha největšího plechu (cm²)	1424	1424
Rozměry V x Š x H (mm)	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567
Čistá celková hmotnost (kg)	35	37,5

Kompaktní trouby

Model	KS8454801M	KP8404001M	KE8404101M	KM8403101M
Kód výrobku	944 066 124	944 066 142	944 066 192	944 066 186
Cena (Kč)	30 990	21 990	16 990	19 990
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	trouba	trouba	trouba	trouba
Instalace výrobku	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
Energetická třída	A	A	A	A
Energetická třída při funkci	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce
Spotřeba energie při statickém pečení (kW/h)	0,87	0,79	0,79	–
Spotřeba energie při multifunkčním pečení (kW/h)	0,64	0,59	0,64	–
Vnitřní objem trouby (l)	43	44	44	43
Velikost vnitřního prostoru	střední	střední	střední	střední
Čas pečení při statickém pečení	50	45	47	–
Čas pečení při multifunkčním pečení	51	43	51	–
Hlučnost dB(A)	52	48	48	52
Spotřeba v pohotovostním režimu (W)	0,99	0,99	0,99	0,99
Plocha největšího plechu (cm²)	1424	1424	1424	1424
Rozměry V x Š x H (mm)	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567
Čistá celková hmotnost (kg)	35,2	32,7	30,8	38,5

Vaření / Mikrovlnné trouby

Mikrovlnné trouby

Model	MCD2664E-M	MC2664E-M	MC1763E-M	MSD2543S-M
Kód výrobku	947 608 579	947 608 578	947 608 577	947 607 417
Cena (Kč)	16 430	14 160	12 620	11 490
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	mikrovlnná trouba	mikrovlnná trouba	mikrovlnná trouba	mikrovlnná trouba
Instalace výrobku	plně vestavná	plně vestavná	plně vestavná	plně vestavná
Barva	nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů	nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů	nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů	nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Kombinované vaření	mikrovlny/gril	mikrovlny	mikrovlny	mikrovlny/gril
Režimy vaření	gril | mikrovlny | mikrovlny & gril	mikrovlny	mikrovlny	gril | mikrovlny | mikrovlny & gril
Rozmrazování podle času	–	–	–	univerzální program
Rozmrazování podle hmotnosti	chléb | maso | drůbež | ryba	chléb | ryba | maso | drůbež	chléb | ryba | maso | drůbež	univerzální program
Vaření podle hmotnosti	nápoje | kuřecí kousky | zapečená ryba | zapečené jídlo se zeleninou | neloupané brambory | kebab | brambory | drůbež	nápoje | rybí filety | čerstvá zelenina | mražená hotová jídla | mražená zelenina | neloupané brambory | brambory	nápoje | rybí filety | čerstvá zelenina | mražená hotová jídla | mražená zelenina | neloupané brambory	–
Výkon grilu (W)	1000	–	–	1000
Výkon (W)	900	900	800	900
Typ ovládání	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické
Počet ovládacích knoflíků	1	1	1	–
Typ časovače	otočný knoflík | 90 min	otočný knoflík | 90 min	otočný knoflík | 90 min	95 min
Počet výkonových stupňů	5	5	5	8
Signalizace	konec programu	konec programu	konec programu	konec programu
Osvětlení dutiny	25	25	25	–
Přednastavené programy	dětská pojistka | okamžitý start /+ 30 sekund | kuchyňský časovač	dětská pojistka | okamžitý start /+ 30 sekund | kuchyňský časovač	dětská pojistka | okamžitý start /+ 30 sekund | kuchyňský časovač	–
Průměr otočného talíře (mm)	325	325	272	315
Šířka (mm)	594	594	594	596
Hloubka (mm)	417	417	296	400
Výška (mm)	459	459	371	388
Vestavná výška (mm)	450	450	360	380
Příkon (W)	2400	1300	1200	1450
Možnosti vestavby	nad troubu | pod troubu	pod pracovní desku | nad troubu | pod troubu	nad troubu	–

Kávovar

Model	PE4571-M
Kód výrobku	942 401 217
Cena (Kč)	54 490
Značka	AEG
Produktová kategorie	kávovar
Instalace výrobku	plně vestavný
Typ osvětlení	LED
Vestavná výška (mm)	450
Vestavná šířka (mm)	560
Výška (mm)	455
Šířka (mm)	594
Hloubka (mm)	361
Celková čistá hmotnost (kg)	23

Indukční varné desky

Model	HKH81700FB	HK956970FB	HK894400FG	HK856600FB
Kód výrobku	949 595 406	949 595 076	949 595 289	949 595 329
Cena (Kč)	55 990	29 990	28 990	28 990
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	PCIII	elektronické | Toucan	PCI | TFT	elektronické | Kite 14 stupňů
Funkce ovládání	zvuková signalizace | automatický ohřev | zvýšení výkonu Booster | dětská pojistka | odpočítávání | Eco časovač | zámek ovládání | minutka | přestávka | funkce ProCook | ukazatel zbytkového tepla | vypnutí zvuků | časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla | zvuková signalizace | automatický ohřev | zvýšení výkonu Booster | funkce spojení zón Bridge | režim Šéfkuchař (zapnutí v režimu spojení zón Bridge) | dětská pojistka | odpočítávání | Eco časovač | zámek ovládání | minutka | vypnutí zvuků | funkce Stop+Go | časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla | zvuková signalizace | automatický ohřev | zvýšení výkonu Booster | funkce CookAssist | odpočítávání | Eco časovač | funkce Gril | zámek ovládání | minutka | vypnutí zvuků | funkce Stop+Go | časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla | zvuková signalizace | automatický ohřev | zvýšení výkonu Booster | režim Šéfkuchař (zapnutí v režimu spojení zón Bridge) | dětská pojistka | odpočítávání | Eco časovač | zámek ovládání | minutka | vypnutí zvuků | funkce Stop+Go | časovač
Elektrické zapalování	–	–	–	–
Materiál rámečku	–	–	–	–
Typ rámečku	zkosené 4 hrany	zkosené 4 hrany	zkosené 4 hrany	zkosené 4 hrany
Barva skla	tmavě šedá	černá	tmavě šedá	černá
Typ desky	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
Maximální výkon plynu (W)	–	–	–	–
Celkový elektrický příkon (W)	7400	11 100	7400	7400
Levá přední varná zóna	varný povrch bez ohraničených zón	indukční	indukční	indukční
Levá zadní varná zóna	–	indukční	indukční	indukční
Střední přední varná zóna	–	indukční	–	–
Střední zadní varná zóna	–	indukční	–	indukční
Podpěry pro varné nádoby	–	–	–	–
Pravá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Pravá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	–
Výkon/průměr levé přední zóny	500–3700 W/ 460 x 300 mm	2300/3200 W/ 180 x 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2400/3300 W/ 240 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	–	2300/3200 W/ 180 x 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2400/3300 W/ 240 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	–	2300/3200 W/ 180 x 210 mm	–	–
Výkon/průměr střední zadní zóny	–	2300/3200 W/ 180 x 210 mm	–	2300/3200 W/ 210 mm
Výkon/průměr pravé přední zóny	1400/2500 W/ 145 mm	2300/3200 W/ 180 x 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	1800/2800 W/ 180 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	2300/3700 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 180 x 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	–
Napětí (V)	220–240	220–240	220–240	220–240
Rozměry Š x H (mm)	780 x 520	910 x 520	780 x 520	780 x 520
Hloubka otvoru (mm)	490	490	490	490
Rádius otvoru	5	5	5	5
Šířka otvoru (mm)	750	880	750	750
Čistá hmotnost (kg)	19,44	16,32	13,16	15,28

Indukční varné desky

HK894400FS	HK884400IG	HK874400FB	HK693320FG	HK764400FB	HKM85411FB
949 595 291	949 595 043	949 595 198	949 595 282	949 595 032	949 595 410
28 990	27 490	25 990	25 990	21 990	20 990
samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
PCI | TFT	Falcon TFT-display	elektronické | Raven	PCI | TFT	Kite Split	elektronické | Kite
3stupňová indikace zbytkového tepla | zvuková signalizace | automatický ohřev | zvýšení výkonu Booster | dětská pojistka | funkce CookAssist | odpočítávání | Eco časovač | funkce Gril | zámek ovládání | minutka | vypnutí zvuků | funkce Stop+Go | časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla | zvuková signalizace | automatický ohřev | zvýšení výkonu Booster | dětská pojistka | odpočítávání | Eco časovač | zámek ovládání | minutka | ukazatel zbytkového tepla | vypnutí zvuků | funkce Stop+Go | časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla | zvuková signalizace | automatický ohřev | zvýšení výkonu Booster | dětská pojistka | odpočítávání | Eco časovač | funkce Gril | zámek ovládání | minutka | vypnutí zvuků | funkce Stop+Go | časovač	4stupňová indikace zbytkového tepla | zvuková signalizace | automatický ohřev | zvýšení výkonu Booster | funkce spojení zón Bridge | dětská pojistka | funkce CookAssist | odpočítávání | Eco časovač | zámek ovládání | minutka | vypnutí zvuků | funkce Stop+Go | časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla | zvuková signalizace | automatický ohřev | zvýšení výkonu Booster | dětská pojistka | odpočítávání | Eco časovač | zámek ovládání | minutka | vypnutí zvuků | funkce Stop+Go | časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla | zvuková signalizace | automatický ohřev | zvýšení výkonu Booster | dětská pojistka | funkce CookAssist | odpočítávání | Eco časovač | propojení varné desky a odsavače | zámek ovládání | minutka | vypnutí zvuků | funkce Stop+Go | časovač
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
zkosené 4 hrany	bezrámečkový	zkosené 4 hrany	zkosené 4 hrany	zkosené 4 hrany	zkosené 4 hrany
stříbrná	tmavě šedá	černá	tmavě šedá	černá	černá
plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
–	–	–	–	–	–
7400	7400	7400	7400	7400	7400
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
indukční	indukční	indukční	–	indukční	indukční
indukční	indukční	indukční	dvojokruhová oválná zóna | indukční	indukční	indukční
2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm
2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	–	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm
2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	1800/2800/3500/ 3700 W/180/ 280 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm
220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
780 x 520	770 x 510	780 x 520	590 x 520	710 x 520	780 x 520
490	490	490	490	490	490
5	5	–	5	5	5
750	750	750	560	680	750
13,16	13,02	11,96	11,56	12,74	12,16

Vaření / Varné desky

Indukční varné desky

Model	HK6542H1FB	HK654400XB	HK754400FB	HK6542H0XB
Kód výrobku	949 597 018	949 595 191	949 595 340	949 597 014
Cena (Kč)	18 530	18 380	16 790	15 440
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	Kite 14 stupňů	elektronické | Kite	elektronické | Kite	elektronické | Kite
Funkce ovládání	3stupňová indikace zbytkového tepla | zvuková signalizace | automatický ohřev | zvýšení výkonu Booster | dětská pojistka | odpočítávání | Eco časovač | propojení varné desky a odsavače | zámek ovládání | minutka | vypnutí zvuků | funkce Stop+Go | časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla | zvuková signalizace | automatický ohřev | zvýšení výkonu Booster | funkce spojení zón Bridge | dětská pojistka | odpočítávání | Eco časovač | zámek ovládání | minutka | ukazatel zbytkového tepla | vypnutí zvuků | funkce Stop+Go | časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla | zvuková signalizace | automatický ohřev | zvýšení výkonu Booster | funkce spojení zón Bridge | dětská pojistka | odpočítávání | Eco časovač | propojení varné desky a odsavače | zámek ovládání | minutka | vypnutí zvuků | funkce Stop+Go | časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla | zvuková signalizace | automatický ohřev | zvýšení výkonu Booster | dětská pojistka | odpočítávání | Eco časovač | propojení varné desky a odsavače | zámek ovládání | minutka | vypnutí zvuků | funkce Stop+Go | časovač
Elektrické zapalování	–	–	–	–
Materiál rámečku	–	nerezová ocel	–	nerezová ocel
Typ rámečku	zkosené 4 hrany	Promise XL	zkosené 4 hrany	Promise XL
Barva skla	černá	černá	černá	černá
Typ desky	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
Maximální výkon plynu (W)	–	–	–	–
Celkový elektrický příkon (W)	7400	7400	7400	7400
Levá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Levá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Střední přední varná zóna	–	–	indukční	–
Střední zadní varná zóna	–	–	–	–
Podpěry pro varné nádoby	–	–	–	–
Pravá přední varná zóna	indukční	indukční	–	indukční
Pravá zadní varná zóna	zóna na ryby | indukční	indukční	indukční	indukční
Výkon/průměr levé přední zóny	2300/3700 W/ 210 mm	1800/2600 W/ 180 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3700 W/ 210 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	1800/2800 W/ 180 mm	1800/2600 W/ 180 mm	2300/3200 W/ 210 mm	1800/2800 W/ 180 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	–	–	1400/2500 W/ 145 mm	–
Výkon/průměr střední zadní zóny	–	–	–	–
Výkon/průměr pravé přední zóny	1400/2500 W/ 145 mm	1800/2600 W/ 180 mm	–	1400/2500 W/ 145 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	2300/3200 W/ 170 x 265 mm	1800/2600 W/ 180 mm	2300/3600 W/ 240 mm	1800/2800 W/ 180 mm
Napětí (V)	220–240	220–240	220–240	220–240
Rozměry Š x H (mm)	590 x 520	576 x 516	710 x 520	576 x 516
Hloubka otvoru (mm)	490	490	490	490
Rádius otvoru	5	5	5	5
Šířka otvoru (mm)	560	560	680	560
Čistá hmotnost (kg)	11,08	11,2	10,9	10,76

Indukční varné desky

Sklokeramické varné desky

HK634200XB	HK634150XB	HK955070XB	HK854080FB	HK654070IB	HK654070XB
949 595 021	949 595 095	949 595 020	949 595 017	949 595 013	949 595 011
13 900	13 490	17 300	15 440	10 260	10 260
samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
elektronické | Falcon 14 stupňů	elektronické | Falcon	elektronické | Kite	elektronické | Kite	elektronické | Kite	elektronické | Kite
zvuková signalizace | automatický ohřev | zvýšení výkonu Booster | dětská pojistka | zámek ovládání | minutka | ukazatel zbytkového tepla | funkce Stop+Go | časovač	zvuková signalizace | automatický ohřev | zvýšení výkonu Booster | dětská pojistka | zámek ovládání | minutka | ukazatel zbytkového tepla | funkce Stop+Go | časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla | zvuková signalizace | automatický ohřev | dětská pojistka | odpočítávání | Eco časovač | zámek ovládání | minutka | ukazatel zbytkového tepla | vypnutí zvuků | funkce Stop+Go | časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla | zvuková signalizace | automatický ohřev | dětská pojistka | odpočítávání | Eco časovač | zámek ovládání | minutka | ukazatel zbytkového tepla | vypnutí zvuků | funkce Stop+Go | časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla | zvuková signalizace | automatický ohřev | dětská pojistka | odpočítávání | Eco časovač | zámek ovládání | minutka | vypnutí zvuků | funkce Stop+Go | časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla | zvuková signalizace | automatický ohřev | dětská pojistka | odpočítávání | Eco časovač | zámek ovládání | minutka | vypnutí zvuků | funkce Stop+Go | časovač
–	–	–	–	–	–
nerezová ocel	nerezová ocel	nerezová ocel	–	–	nerezová ocel
Promise XL	Promise XL	Promise XL	zkosené 4 hrany	bezrámečkový	Promise XL
černá	černá	černá	černá	černá	černá
plně indukční	indukční kombinovaná	sklokeramická	sklokeramická	sklokeramická	sklokeramická
automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
–	–	–	–	–	–
7400	7300	7900	7800	7100	7100
indukční	indukční	Hilight	dvojokruhová oválná zóna | Hilight	tříokruhová oválná zóna | Hilight	tříokruhová oválná zóna | Hilight
indukční	Hilight	Hilight	Hilight	Hilight	Hilight
–	–	–	–	–	–
–	–	Hilight | Paella | trojokruhová oválná zóna	Hilight | Paella | trojokruhová oválná zóna	–	–
–	–	–	–	–	–
indukční	indukční	Hilight	–	Hilight	Hilight
indukční	dvojokruhová oválná zóna | Hilight	dvojokruhová oválná zóna | Hilight	Hilight | dvojokruhová oválná zóna	dvojokruhová oválná zóna | Hilight	dvojokruhová oválná zóna | Hilight
2300/3700 W/ 210 mm	2300/3700 W/ 210 mm	1800 W/180 mm	700/1700 W/ 120/180 mm	800/1600/2300 W/ 120/175/210 mm	800/1600/2300 W/ 120/175/210 mm
1800/2800 W/ 180 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm
–	–	–	–	–	–
–	–	1050/1950/2700 W/ 145/210/270 mm	1050/1950/2700 W/ 145/210/270 mm	–	–
1400/2500 W/ 145 mm	1400/2500 W/ 145 mm	1800 W/180 mm	–	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm
1800/2800 W/ 180 mm	1500/2400 W/ 170 x 265 mm	1400/2200 W/ 170 x 265 mm	1400/2200 W/ 170 x 265 mm	1500/2400 W/ 170 x 265 mm	1500/2400 W/ 170 x 265 mm
220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
576 x 516	576 x 516	896 x 516	780 x 520	580 x 510	576 x 516
490	490	490	490	490	490
5	5	5	5	5	5
560	560	880	750	560	560
10,84	9,76	11,78	10,16	7,84	7,84

Vaření / Varné desky

	Sklokeramické varné desky			Plynové varné desky
Model	HK654070FB	HK634020XB	HK634021XB	HG795840NB
Kód výrobku	949 595 188	949 595 121	949 595 115	949 630 602
Cena (Kč)	10 260	8 750	8 750	16 990
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	elektronické | Kite	elektronické | Falcon	elektronické | Falcon	otočné knoflíky
Funkce ovládání	3stupňová indikace zbytkového tepla | zvuková signalizace | automatický ohřev | dětská pojistka | odpočítávání | Eco časovač | zámek ovládání | minutka | ukazatel zbytkového tepla | vypnutí zvuků | funkce Stop+Go | časovač	zvuková signalizace | automatický ohřev | dětská pojistka | zámek ovládání | minutka | ukazatel zbytkového tepla | funkce Stop+Go | časovač	zvuková signalizace | automatický ohřev | dětská pojistka | zámek ovládání | minutka | ukazatel zbytkového tepla | funkce Stop+Go | časovač	–
Elektrické zapalování	–	–	–	ovládacím knoflíkem
Materiál rámečku	–	nerezová ocel	nerezová ocel	–
Typ rámečku	zkosené 4 hrany	Promise XL	Promise XL	–
Barva skla	černá	černá	černá	–
Typ desky	sklokeramická	sklokeramická	sklokeramická	plynová
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	termopojistka
Maximální výkon plynu (W)	–	–	–	8900
Celkový elektrický příkon (W)	7100	6500	6300	–
Levá přední varná zóna	trojokruhová oválná zóna | Hilight	Hilight | trojokruhová oválná zóna	dvojokruhová oválná zóna | Hilight	malý hořák
Levá zadní varná zóna	Hilight	Hilight	Hilight	střední hořák
Střední přední varná zóna	–	–	–	–
Střední zadní varná zóna	–	–	–	velký hořák
Podpěry pro varné nádoby	–	–	–	5 | litinové
Pravá přední varná zóna	Hilight	Hilight	Hilight	malý hořák
Pravá zadní varná zóna	dvojokruhová oválná zóna | Hilight	Hilight	dvojokruhová oválná zóna | Hilight	střední hořák
Výkon/průměr levé přední zóny	800/1600/2300 W/ 120/175/210 mm	800/1600/2300 W/ 120/175/210 mm	750/2200 W/ 120/210 mm	1000 W/85 | 5 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	2000 W/107 | 5 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	–	–	–	–
Výkon/průměr střední zadní zóny	–	–	–	2900 W/128 | 5 mm
Výkon/průměr pravé přední zóny	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	1000 W/85 | 5 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	1500/2400 W/ 170 x 265 mm	1800 W/180 mm	700/1700 W/ 120/180 mm	2000 W/107 | 5 mm
Napětí (V)	220–240	220–240	220–240	230
Rozměry Š x H (mm)	590 x 520	576 x 516	576 x 516	740 x 510
Hloubka otvoru (mm)	490	490	490	490
Rádius otvoru	5	5	5	–
Šířka otvoru (mm)	560	560	560	560
Čistá hmotnost (kg)	7,98	7,62	7,26	17,3

Plynové varné desky

HG694840NB	HG755421UM	HG694340XB	HG694340NB	HG654421UM	HG654320NM
949 640 201	949 630 520	949 620 719	949 620 971	949 640 072	949 620 810
14 990	11 590	10 810	10 810	9 180	6 270
samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky
–	–	–	–	–	–
ovládacím knoflíkem	ovládacím knoflíkem	ovládacím knoflíkem	ovládacím knoflíkem	ovládacím knoflíkem	ovládacím knoflíkem
–	–	nerezová ocel	–	–	–
–	–	Promise XL	–	–	–
–	–	–	–	–	–
plynová	plynová	plynová	plynová	plynová	plynová
termopojistka	termopojistka	termopojistka	termopojistka	termopojistka	termopojistka
7900	11000	7700	7700	9000	8000
–	–	–	–	–	–
malý hořák	střední hořák	malý hořák	malý hořák	velký trojitý hořák	střední hořák
velký hořák	střední hořák	velký hořák	velký hořák	střední hořák	střední hořák
–	–	–	–	–	–
–	velký trojitý hořák	–	–	–	–
4 | litinové	3 | litinové	2 | litinové	2 | litinové	2 | litinové	2 | litinové
střední hořák	malý hořák	střední hořák	střední hořák	malý hořák	malý hořák
střední hořák	střední hořák	střední hořák	střední hořák	střední hořák	velký hořák
1000 W/85 | 5 mm	2000 W/70 mm	1000 W/54 mm	1000 W/54 mm	4000 W/122 mm	2000 W/70 mm
2900 W/128 | 5 mm	2000 W/70 mm	2900 W/100 mm	2900 W/100 mm	2000 W/70 mm	2000 W/70 mm
–	–	–	–	–	–
–	4000 W/122 mm	–	–	–	–
2000 W/107 | 5 mm	1000 W/54 mm	1900 W/70 mm	1900 W/70 mm	1000 W/54 mm	1000 W/54 mm
2000 W/107 | 5 mm	2000 W/70 mm	1900 W/70 mm	1900 W/70 mm	2000 W/70 mm	3000 W/100 mm
230	230	230	230	230	230
595 x 520	745 x 515	576 x 516	590 x 523	595 x 525	594 x 510
490	480	490	480	480	480
–	–	–	–	–	–
560	560	560	560	560	560
14,9	12,7	11,8	14,9	10,6	9,4

Vaření / Varné desky

Modulární systém CrystalLine

Model	HC451500EB	HC452400EB	HC451220EB	HC412000GB
Kód výrobku	941 560 806	941 560 804	941 560 805	941 560 810
Cena (Kč)	37 850	18 380	17 510	17 300
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	Crystal | elektronické	Crystal | elektronické	Crystal | elektronické	otočné knoflíky
Funkce ovládání	3stupňová indikace zbytkového tepla | zvuková signalizace | zvuková signalizace zap./ vyp. | zvýšení výkonu Booster | dětská pojistka | odpočítávání | Eco časovač | zámek ovládání | minutka | vypnutí zvuků | funkce Stop+Go | časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla | zvuková signalizace | automatický ohřev | zvýšení výkonu Booster | funkce spojení zón Bridge | dětská pojistka | odpočítávání | Eco časovač | zámek ovládání | minutka | ukazatel zbytkového tepla | vypnutí zvuků | funkce Stop+Go | časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla | zvuková signalizace | automatický ohřev | zvýšení výkonu Booster | dětská pojistka | odpočítávání | Eco časovač | zámek ovládání | minutka | ukazatel zbytkového tepla | vypnutí zvuků | funkce Stop+Go | časovač	–
Elektrické zapalování	–	–	–	ovládacím knoflíkem
Materiál rámečku	–	–	–	–
Typ rámečku	bezrámečkový	bezrámečkový	bezrámečkový	bezrámečkový
Barva skla	černá	černá	černá	černá
Typ desky	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plynová keramická
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí | dětská pojistka | zámek tlačítek	automatické vypnutí | dětská pojistka | zámek tlačítek	automatické vypnutí | dětská pojistka | zámek tlačítek	termopojistka
Maximální výkon plynu (W)	–	–	–	4900
Celkový elektrický příkon (W)	3200	3700	3700	25
Levá přední varná zóna	–	–	–	–
Levá zadní varná zóna	–	–	–	–
Střední přední varná zóna	indukční	zóna na ryby | indukční	indukční | Paella	střední hořák
Střední zadní varná zóna	–	zóna na ryby | indukční	–	velký hořák
Podpěry pro varné nádoby	–	–	–	1 | litinové
Pravá přední varná zóna	–	–	–	–
Pravá zadní varná zóna	–	–	–	–
Výkon/průměr levé přední zóny	–	–	–	–
Výkon/průměr levé zadní zóny	–	–	–	–
Výkon/průměr střední přední zóny	2300 W/3200 W/ 300 mm	2300/3200 W/ 170 x 265 mm	1800/2800/3500/ 3700 W/180/ 280 mm	1900 W/74 mm
Výkon/průměr střední zadní zóny	–	2300/3200 W/ 170 x 265 mm	–	3000 W/104 mm
Výkon/průměr pravé přední zóny	–	–	–	–
Výkon/průměr pravé zadní zóny	–	–	–	–
Napětí (V)	220–240	220–240	220–240	220–240
Rozměry Š x H (mm)	360 x 520	360 x 520	360 x 520	360 x 520
Hloubka otvoru (mm)	490	490	490	490
Rádius otvoru	5	5	5	5
Šířka otvoru (mm)	340	340	340	340
Čistá hmotnost (kg)	8	7,7	7,1	7

Modulární systém CrystalLine

HC452020EB
941 560 803
14 050
samostatná
Crystal | elektronické
3stupňová indikace zbytkového tepla | zvuková signalizace | automatický ohřev | dětská pojistka | odpočítávání | Eco časovač | zámek ovládání | minutka | ukazatel zbytkového tepla | vypnutí zvuků | Stop | funkce Stop+Go | časovač
–
–
bezrámečkový
černá
sklokeramická
automatické vypnutí | dětská pojistka
–
3500
Hilight
–
–
–
–
–
Hilight | trojokruhová oválná zóna
1200 W/145 mm
–
–
–
–
800/1600/2300 W/ 120/175/210 mm
220–240
360 x 520
490
5
340
5,4

Vaření / Odsavače par

Odsavače par

Model	X69473BV0	X68163BV10	X69454MD10	X66453MD10	DD6490-M	DD6460-M
Kód výrobku	942 492 895	942 150 203	942 492 814	942 492 854	942 492 479	942 492 480
Cena (Kč)	32 990	19 990	19 460	18 380	15 140	14 050
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač
Instalace výrobku	komínový	komínový	komínový	komínový	komínový	komínový
Otvor pro odtah	150	150	150	150	150	150
Sací výkon při intenzivním režimu (m^3/h)	690	–	510	530	530	530
Sací výkon při vysokém stupni (m^3/h)	550	625	480	470	470	470
Sací výkon při nízkém stupni (m^3/h)	280	256	275	240	240	240
Typ ovládání	dotykové na skle	mechanická tlačítka	dotykové na skle	dotykové na skle	elektronické ovládání	elektronické ovládání
Režim odsávání	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Typ filtru	hliníková kazeta	hliníková síťka	nerezový designový filtr	nerezový designový filtr	hliníková kazeta	hliníková kazeta
Tukový filtr	2	1	3	2	3	2
Indikace výměny tukového filtru	ano	–	ano	ano	–	–
Uhlíkový filtr	standard	2 | příslušenství	přiložený	přiložený	1 | příslušenství	příslušenství
Indikace výměny uhlíkového filtru	ano	–	ano	ano	–	–
Typ uhlíkového filtru	EFF62	type 57	EFF72	EFF72	EFF72	EFF72
Výkon osvětlení	1,1	20	1,1	1,1	20	20
Počet svítidel	2	2	2	2	2	2
Typ osvětlení	LED	halogenové bodové osvětlení	LED	LED	halogenové	halogenové
Stupně výkonu	3+intenzivní	3	3+intenzivní	3+intenzivní	4	4
Hlučnost při intenzivním režimu (dB(A))	66	–	70	66	66	66
Hlučnost při vysokém stupni (dB(A))	62	65	68	68	63	63
Hlučnost při nízkém stupni (dB(A))	48	44	57	46	46	46
Hlučnost při vysokém stupni a recirkulaci (dB(A))	78	73	62	62	62	62
Hlučnost při nízkém stupni a recirkulaci (dB(A))	71	59	45	45	45	45
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	–	–	–	–	–	–
Spotřeba energie vo vypnutém stavu (W)	0,85	–	0,85	0,85	–	–
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	59,2	80,3	74,2	74,2	101,8	101,8
Energetická třída	A	C	C	C	D	D
Třída účinnosti proudění	A	B	D	D	D	D
Index účinnosti proudění	29,13	27,7	13,4	13,4	13,4	13,4
Dálkové ovládání	–	–	–	–	–	–
Režim recirkulace	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Maximální výška (mm)	–	–	1060	1060	1060	1060
Výška (mm)	–	–	790	790	780	780
Šířka (mm)	898	800	898	598	898	598
Hloubka (mm)	361	339	470	470	470	470

Odsavače par

X79263MD1	X76263MD1	DK3160-M	DF6260-ML/1	DL6250-ML	DU4361-M
942 122 863	942 122 864	942 122 754	942 122 522	942 122 535	942 122 747
13 080	11 890	3 770	7 670	4 420	3 770
AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač
komínový	komínový	komínový	výsuvný	do komína	tradiční
150	150	150	150	120	150
600	600	–	610	–	–
480	480	368	581	352	280
256	256	185	272	165	170
elektronické dotykové ovládání	elektronické dotykové ovládání	mechanické posuvné ovládání	mechanické posuvné ovládání	posuvné ovládání	mechanická tlačítka
ano	ano	ano	ano	ano	ano
nerezový designový filtr	nerezový designový filtr	hliníková kazeta	hliníková kazeta	hliník	hliníková kazeta
3	2	2	2	1	2
ano	ano	–	–	–	–
1 | příslušenství LongLife	1 | příslušenství LongLife	2 | příslušenství	1 | příslušenství LongLife	1 | příslušenství | příslušenství LongLife	1 | příslušenství
ano	ano	–	–	–	–
type 150	type 150	type 47	type 150	type 150	type 48
20	20	28	9	11	28
2	2	2	2	1	2
halogenové bodové osvětlení	halogenové bodové osvětlení	halogenová žárovka	žárovka	žárovka	halogenová žárovka
3+intenzivní	3+intenzivní	3	4	plynulé	3
71	71	–	65	–	–
65	65	61	58	71	65
51	51	45	49	53	54
69	69	66	67	69	66
57	57	51	53	51	62
0,99	0,99	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
82,4	82,4	118	138,5	152	133
C	C	E	D	E	E
B	B	F	E	F	F
28	28	5,4	11,1	5,6	5,3
–	–	–	–	–	–
ano	ano	ano	ano	ano	ano
1370	1350	861	–	–	–
820	800	694	38	142	–
898	598	598	598	548	560
480	470	450	295	302	310

Chlazení / Chladicí spotřebiče

Kombinované chladničky s mrazničkou dole

Model	SCS91800C0	SCT81800S1	SCS81800C0	SCZ71800F1	SCS71800C0	SCT71800S1
Kód výrobku	925 511 005	925 501 001	925 511 003	925 514 000	925 511 000	925 501 000
Cena (Kč)	33 470	31 360	30 280	31 990	25 950	24 870
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička
Instalace výrobku	vestavná, pevná dvířka	vestavná, klouzavá dvířka	vestavná, pevná dvířka	vestavná, pevná dvířka	vestavná, pevná dvířka	vestavná, klouzavá dvířka
Energetická třída (2010/30/EC)	A+++	A++	A++	A+	A+	A+
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	153	233	230	296	293	297
Čistý objem chladničky mimo zóny s nižší teplotou (l)	192	200	192	115	192	200
Počet hvězdiček mrazničky	–	–	–	–	–	–
Čistý objem mrazicí přihrádky (l)	–	–	–	–	–	–
Čistý objem chladicí přihrádky (l)	–	–	–	–	–	–
Čistý objem mrazničky (l)	75	63	75	52	75	63
Technologie chlazení mrazničky	statické, LowFrost	FrostFree, bez námrazy	statické, LowFrost	statické, LowFrost	statické, LowFrost	FrostFree, bez námrazy
Akumulační doba (h) (2010/30/EC)	24	21	24	24	24	21
Zmrazovací kapacita (kg/24 h) (2010/30/EC)	12	10	12	8	12	10
Klimatická třída (2010/30/EC)	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	34	39	35	38	35	39
Rozměry V x Š x H (mm)	1768 x 556 x 549	1772 x 540 x 547	1768 x 556 x 549	1768 x 556 x 549	1768 x 556 x 549	1772 x 540 x 549
Čistá hmotnost (kg)	60	57,5	60	63	60	58

Kombinované chladničky s mrazničkou dole

Chladničky

SCD71810S0	SCS61800F1	SCS51800S1	SKZ81800C0	SKD71800C0	SKS58240F0	SKS58200F0
925 503 004	925 512 003	925 503 000	923 586 000	923 584 000	933 025 022	933 024 022
23 790	21 620	17 300	28 990	21 990	11 890	11 890
AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	chladnička	chladnička	chladnička	chladnička
vestavná, klouzavá dvířka	vestavná, pevná dvířka	vestavná, klouzavá dvířka	vestavná, pevná dvířka	vestavná, pevná dvířka	podstavná, pevná dvířka	podstavná, pevná dvířka
A++	A++	A+	A++	A+	A+	A+
233	230	297	130	146	176	118
202	192	202	205	310	100	136
–	–	–	–	–	4 hvězdičky	–
–	–	–	–	–	17	–
–	–	–	76	–	–	–
75	75	75	–	–	–	–
statické, LowFrost	statické, LowFrost	statické, LowFrost	–	–	–	–
22	24	22	–	–	13	–
4	4	4	–	–	2.5	–
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T
36	36	36	37	35	38	36
1772 x 540 x 547	1768 x 556 x 549	1772 x 540 x 547	1768 x 556 x 549	1768 x 556 x 549	815 x 596 x 550	815 x 596 x 550
54	59	54	60	55	34,5	32,95

Chlazení / Chladicí spotřebiče

Mrazničky

Model	AGN71800C0	AGS58200F0
Kód výrobku	922 784 000	933 027 017
Cena (Kč)	22 990	14 050
Značka	AEG	AEG
Produktová kategorie	šuplíková mraznička	šuplíková mraznička
Instalace výrobku	vestavná, pevná dvířka	podstavná, pevná dvířka
Energetická třída (2010/30/EC)	A+	A+
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	303	189
Čistý objem chladničky mimo zóny s nižší teplotou (l)	–	–
Počet hvězdiček mrazničky	–	–
Čistý objem mrazicí přihrádky (l)	–	–
Čistý objem chladicí přihrádky (l)	–	–
Čistý objem mrazničky (l)	204	98
Technologie chlazení mrazničky	FrostFree, bez námrazy	statické
Akumulační doba (h) (2010/30/EC)	24	29
Zmrazovací kapacita (kg/24 h) (2010/30/EC)	20	18
Klimatická třída (2010/30/EC)	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	39	38
Rozměry V x Š x H (mm)	1768 x 556 x 549	815 x 596 x 550
Čistá hmotnost (kg)	65	35,3

Mytí / Myčky nádobí

	Vestavné myčky nádobí s ovládacím panelem, 60 cm				Plně integrované vestavné myčky nádobí, 60 cm	
Model	F99705IM0P	F88700IM0P	F78705IM0P	F55510IM0	F99705VI1P	F88705VI1P
Kód výrobku	911 428 300	911 427 301	911 424 306	911 524 014	911 438 300	911 437 300
Cena (Kč)	30 890	25 740	21 620	17 500	28 610	24 710
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka
Instalace výrobku	integrovaná	integrovaná	integrovaná	integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná
Počet jídelních souprav (2010/30/EC)	15	15	15	12	15	15
Energetická třída (2010/30/EC)	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A+++
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	241	241	270	258	241	241
Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	0,857	0,857	0,961	0,918	0,857	0,857
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W) (2010/30/EC)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) (2010/30/EC)	0,1	0,1	0,1	0,99	0,1	0,1
Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC)	3080	3080	3080	2775	3080	3080
Účinnost sušení (2010/30/EC)	A	A	A	A	A	A
Referenční program (2010/30/EC)	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Trvání referenčního programu (min) (2010/30/EC)	225	225	225	195	225	225
Čas přechodu do pohotovostního režimu (min) (2010/30/EC)	10	10	10	10	10	10
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	39	42	43	47	39	41
Rozměry V x Š x H (mm)	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550
Čistá hmotnost (kg)	45,57	39,57	39,57	35,7	45,5	38,67

Plně integrované vestavné myčky nádobí, 60 cm

F88712VI0P	F66720VI1P	F78700VI1P	F78600VI1P	F55310VI0	F34500VI0
911 437 319	911 434 305	911 434 306	911 434 307	911 536 082	911 539 112
23 490	22 140	21 320	20 800	13 380	11 840
AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka
plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná
15	15	15	13	13	12
A++	A+++	A++	A++	A+	A+
270	241	270	262	295	290
0,961	0,857	0,961	0,932	1,05	1,021
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
0,1	0,1	0,1	0,1	0,99	0,5
2100	3080	3080	2860	3080	3080
A	A	A	A	A	A
Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
225	225	225	225	195	195
10	10	10	10	10	neuvádí se
44	46	43	43	47	49
818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 555	818 x 596 x 555
38,67	43,57	43,57	43,57	38,82	33,64

Mytí / Myčky nádobí

	Vestavná myčka nádobí s ovlád. panelem, 45 cm	Plně integrované vestavné myčky nádobí, 45 cm		
Model	F55400IM0P	F88400VI0P	F78400VI0P	F55400VI0P
Kód výrobku	911 663 001	911 677 001	911 674 001	911 676 001
Cena (Kč)	16 430	22 920	20 760	16 430
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	myčka	myčka	myčka	myčka
Instalace výrobku	integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná
Počet jídelních souprav (2010/30/EC)	9	9	9	9
Energetická třída (2010/30/EC)	A	A+	A+	A
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	250	222	222	250
Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	0,89	0,79	0,79	0,89
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W) (2010/30/EC)	0,1	0,1	0,1	0,1
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) (2010/30/EC)	0,1	0,1	0,1	0,1
Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC)	2495	2495	2495	2495
Účinnost sušení (2010/30/EC)	A	A	A	A
Referenční program (2010/30/EC)	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Trvání referenčního programu (min) (2010/30/EC)	195	195	195	195
Čas přechodu do pohotovostního režimu (min) (2010/30/EC)	10	10	10	10
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	49	43	45	49
Rozměry V x Š x H (mm)	818 x 446 x 575	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550
Čistá hmotnost (kg)	33,5	35	34,3	33

Praní / Pračka se sušičkou

Pračka se sušičkou

Model	L61470WDBI
Kód výrobku	914 606 020
Cena (Kč)	26 440
Značka	AEG
Produktová kategorie	pračka se sušičkou
Instalace výrobku	plně integrovaná
Energetická třída (2010/30/EC)	B
Spotřeba energie při praní/sušení (kWh)	5,67
Spotřeba energie při praní (kWh)	1,05
Účinnost praní	A
Zbytková vlhkost (%)	52
Max. rychlost odstřeďování (ot./min)	1400
Celková kapacita (kg)	7
Kapacita sušení (kg)	4
Spotřeba vody při praní/sušení (l)	99
Spotřeba vody u programu Bavlna 60 °C (l)	49
Čas sušení – Suché do skříně (min)	320
Roční spotřeba energie při praní a sušení (kWh)	1134
Roční spotřeba vody při praní a sušení (l)	19 800
Roční spotřeba energie při praní (kWh)	210
Roční spotřeba vody při praní (l)	9800
Hlučnost při praní v dB(A) – IEC 60704-3	56
Hlučnost při odstřeďování v dB(A) – IEC 60704-3	74
Hlučnost při sušení v dB(A) – IEC 704-3	62
Rozměry V x Š x H (mm)	820 x 596 x 544
Čistá celková hmotnost (kg)	68,39

Poznámky

AEG je průkopníkem a inovátorem technologií v domácnosti již více než 125 let. Ostatní se nás snaží doběhnout, my si však náskok udržujeme.
Stačí se podívat na první troubu s funkcí SousVide se standardními rozměry, která vám umožní připravovat delikatesy ve vakuu přímo ve vaší kuchyni.
Skutečně špičkové technologie najdete v našem katalogu.

Více informací o naší zcela nové řadě kuchyňských spotřebičů, které vždy splní to, co slíbí, najdete na **www.aeg.cz.**

ELECTROLUX, s.r.o.
Budějovická 778/3
140 21 Praha 4
Tel.: 261 302 261
bezplatná informační linka: 800 302 111
www.aeg.cz

Vaše otázky nám můžete zaslat na e-mailovou adresu:
info@electrolux.cz

Dodávají se pouze výrobky uvedené v platném ceníku.

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a v jejich vlastnostech.

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

PNC: 801408037

AEG