

VOLNĚ STOJÍCÍ SPOTŘEBIČE





NAŠE SPOTŘEBIČE 2015

1

ÚVOD

Naše spotřebiče 2015	3
----------------------	---

2

CHLAZENÍ

Chlazení	5
Americké chladničky dvoudveřové	6
ProFresh	9
Kombinace s mrazničkou dole – NoFrost	10
Kombinace s mrazničkou dole – LowFrost	16
Kombinace s mrazničkou nahoře	18
Chladničky	20
Šuplíková mraznička	21
Truhlicové mrazničky	22

3

MYTÍ

Myčky	25
ProClean	27
Myčky se šířkou 60 cm	28
Myčky se šířkou 45 cm	32
Kompaktní myčka	34

4

VAŘENÍ

Sporáky	37
MaxiKlasse™	39
Elektrické sporáky 60 cm	40
Elektrické sporáky 50 cm	42
Kombinované sporáky	45
Mikrovlnné trouby	46

5

PRANÍ

Praní	49
ÖKOMix	51
ÖKOKombi	53
AbsoluteCare™ System	55
Pračky plněné předem – hluboké	56
Pračky plněné předem – úzké	62
Pračky plněné vrchem	64
Pračky se sušičkou	66
Sušičky	68



CHLAZENÍ

Pronásledování hektickým životním tempem už nemáme čas každý den nakupovat. S našimi spotřebiči ProFresh Plus vybavenými technologií TwinTech™ si můžete dopřát čerstvé potraviny každý den. Budou udržovat potraviny déle svěží a postarají se o jejich lepší vzhled i chuť.

Funkce



Automatické
odmrazování
mrazničky – NoFrost



Technologie
zchlazování: statická,
redukce tvorby
námrazy



Rychlé zmrazování
– Frostmatic



Intenzivní chlazení
– Coolmatic



Uzamykatelné víko



Technologie chlazení
TwinTech™



CustomFlex

Energie



Energetická třída
A+++



Energetická třída
A++



Energetická třída
A+

S86090VX1

Využijte plné kontroly nad veškerým nastavením pomocí pokročilého dotykového ovládání

Ovládejte svou chladničku s mrazničkou pouhým letmým dotykem pomocí tohoto pokročilého dotykového ovládání. Displej nastavení teploty navíc okamžitě zobrazuje informace o aktuálním nastavení.



Profesionální chod díky pokročilé technologii

Tento dávkovač (vody a ledu) pro svůj efektivní chod využívá profesionálních technologií. Pomocí ovládacího panelu zvolte dávkování vody či ledu.

- zásuvka s variabilní teplotou a třemi nastaveními, které odpovídají vašim potravinám
- výklopná dvířka domácího baru zajišťují přímý a energeticky úsporný přístup ke studeným nápojům
- A+ v úspoře energie
- vnitřní LED osvětlení jasně ozáří každý kout
- čistá kapacita mrazničky: 179 l
- čistá kapacita chladničky: 348 l
- úroveň hluku: pouze 44 dB
- automatické odmrazování mrazicí přihrádky
- automatické odmrazování chladničky
- funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- funkce Frostmatic pro rychlé zmrazování čerstvých potravin
- osvětlení mrazničky: LED
- osvětlení chladničky: interní LED
- poličky chladničky: 2 | plná šířka | skleněné s rámem
- FlexiSpace: odnímatelné skleněné police v mrazničce
- poličky mrazničky: 3 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka | průhledný plast
- zásuvky chladničky: 2 | plná šířka | extra vysoké, průhledný plast
- zásuvky prostoru s teplotou 0 °C: 1 | plně průhledná plastová
- umístění dveřních závěsů: vlevo i vpravo
- barva/design chladničky s mrazničkou: šedá | nerezová dvířka s ochranou proti otiskům prstů
- technologie chlazení: FrostFree (beznámrazové)



Rozměry (V x Š x H) v mm

1770 x 912 x 738

Cena: 45 000 Kč

Americké chladničky dvoudveřové

S66090XNS1

Využijte plné kontroly nad veškerým nastavením pomocí pokročilého dotykového ovládání

Ovládejte svou chladničku s mrazničkou pouhým letmým dotykem pomocí tohoto pokročilého dotykového ovládání. Displej nastavení teploty navíc okamžitě zobrazuje informace o aktuálním nastavení.



Profesionální chod díky pokročilé technologii

Tento dávkovač (vody a ledu) pro svůj efektivní chod využívá profesionálních technologií. Pomocí ovládacího panelu zvolte dávkování vody či ledu.

- výklopná dvířka domácího baru zajišťují přímý a energeticky úsporný přístup ke studeným nápojům
- A+ v úspoře energie
- vnitřní LED osvětlení jasně ozáří každý kout
- čistá kapacita mrazničky: 179 l
- čistá kapacita chladničky: 359 l
- úroveň hluku: pouze 44 dB
- automatické odmrazování mrazicí přihrádky
- automatické odmrazování chladničky
- funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- funkce Frostmatic pro rychlé zmrazování čerstvých potravin
- osvětlení mrazničky: LED
- osvětlení chladničky: interní LED
- poličky chladničky: 3 | plná šířka | skleněné s rámem
- FlexiSpace: odnímatelné skleněné police v mrazničce
- poličky mrazničky: 3 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka | průhledný plast
- zásuvky chladničky: 2 | plná šířka | extra vysoké, průhledný plast
- umístění dveřních závěsů: vlevo i vpravo
- barva/design chladničky s mrazničkou: šedá s nerezovým vzhledem a ochranou proti otiskům prstů
- technologie zchlazování: FrostFree (beznámrazové)



Rozměry (V x Š x H) v mm

1770 x 912 x 738

Cena: 42 170 Kč



Několik příkladů účinnosti kombinovaných chladniček ProFresh. Podívejte se, o kolik dní navíc – v porovnání s běžnými spotřebiči – udrží ovoce a zeleninu v čerstvém stavu.

jahody	+ 3 dny navíc
kiwi	+ 3 dny navíc
houby	+ 6 dní navíc
čínské zelí	+ 5 dní navíc

ProFresh

Zařízení ProFresh bylo testováno německým institutem SGS Institut Fresenius GmbH*. Účinnost ProFresh se potvrdila: potraviny si uchovávají svou původní čerstvost déle. Například hlávkový salát je i o týden déle stejně šťavnatý, křupavý a chutný.

* Testy provedl SGS Institut Fresenius GmbH, Taunusstein, Německo.
Podrobné výsledky testů jsou k dispozici v zákaznickém centru Electroluxu.



Zachová potraviny déle čerstvé
Profesionální chlazení TwinTech™ se samostatným chlazením chladničky a mrazničky. Bez kompromisů – vlhkost a průtok vzduchu jsou ideálně nastaveny pro každé chladič oddělení.



CustomFlex™
Díky unikátnímu systému zcela přizpůsobitelných přihrádek na vnitřní straně dvířek si můžete zorganizovat potraviny rozličnými způsoby a vytvořit si tak optimální skladovací podmínky.



Svěžest a nízká spotřeba
Nejvyšší výkon nemusí nutně znamenat vysokou spotřebu. Řada ProFresh obsahuje modely zařazené v energetické třídě A ++ a A +++.

S83930CMX2



Profesionální technologie pro chlazení bez námrazy a dlouho čerstvé potraviny

Chladničky s mrazničkou ProFresh využívají profesionální technologii s oddělenými chladicími systémy. Chladnička udržuje optimální podmínky pro uchovávání čerstvých potravin a mraznička eliminuje tvorbu námrazy či ledu.

- A+++ v úspoře energie – při srovnání tříd spotřebuje o 48 % méně než spotřebiče třídy A+
- automatická technologie MultiAir Flow zajišťuje dokonalé uchovávání potravin
- oddělená zásuvka s nižší teplotou pro čerstvé maso a ryby
- vnitřní LED osvětlení jasně ozáří každý kout
- externí displej umístěný na dvířkách s intuitivními ovládacími prvky
- čistá kapacita mrazničky: 92 l
- čistá kapacita chladničky: 258 l
- úroveň hluku: pouze 41 dB
- automatické odmrazování mrazničky

- automatické odmrazování chladničky
- funkce Coolmatic – rychlé zchlazení potravin
- mraznička s funkcí Frostmatic – rychlé zmrazení
- displej LCD na dveřích chladničky
- možnost odděleného ovládání prostoru mrazničky i chladničky díky technologii dvou termostatů
- osvětlení chladničky: super dac
- police chladničky: 3 | plná šířka | skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- FlexiSpace: odnímatelné skleněné police v mrazničce
- police mrazničky: 2 | skleněné
- zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka, 1 | poloviční hloubka s kovovou lištou | průhledný plast
- speciální přihrádky chladničky: 1 zásuvka průhledná
- speciální držák pro stabilní uložení láhví v dveřní přihrádce
- umístění dveřních zámků: vpravo, zaměnitelné doleva
- nastavitelné nožičky pro větší stabilitu

Rozměry (V x Š x H) v mm
2000 x 595 x 647

Cena: 26 990 Kč

S83920CMX2



Profesionální technologie pro chlazení bez námrazy a dlouho čerstvé potraviny

Chladničky s mrazničkou ProFresh využívají profesionální technologii s oddělenými chladicími systémy. Chladnička udržuje optimální podmínky pro uchovávání čerstvých potravin a mraznička eliminuje tvorbu námrazy či ledu.

- A++ v úspoře energie – při srovnání tříd spotřebuje o 21 % méně než spotřebiče třídy A+
- automatická technologie MultiAir Flow zajišťuje dokonalé uchovávání potravin
- oddělená zásuvka s nižší teplotou pro čerstvé maso a ryby
- vnitřní LED osvětlení jasně ozáří každý kout
- externí displej umístěný na dvířkách s intuitivními ovládacími prvky
- čistá kapacita mrazničky: 92 l
- čistá kapacita chladničky: 258 l
- úroveň hluku: pouze 41 dB
- automatické odmrazování mrazničky

- automatické odmrazování chladničky
- funkce Coolmatic – rychlé zchlazení potravin
- mraznička s funkcí Frostmatic – rychlé zmrazení
- displej LCD na dveřích chladničky
- možnost odděleného ovládání prostoru mrazničky i chladničky díky technologii dvou termostatů
- osvětlení chladničky: super dac
- police chladničky: 3 | plná šířka | skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- FlexiSpace: odnímatelné skleněné police v mrazničce
- police mrazničky: 2 | skleněné
- zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka, 1 | poloviční hloubka s kovovou lištou | průhledný plast
- speciální přihrádky chladničky: 1 zásuvka průhledná
- speciální držák pro stabilní uložení láhví v dveřní přihrádce
- umístění dveřních zámků: vpravo, zaměnitelné doleva
- nastavitelné nožičky pro větší stabilitu

Rozměry (V x Š x H) v mm
2005 x 595 x 647

Cena: 22 990 Kč

S83520CMX2



Profesionální technologie – bez námrazy a s dlouho čerstvými potravinami

Chladničky s mrazničkou ProFresh využívají profesionální technologii s oddělenými chladicími systémy. Chladnička udržuje optimální podmínky pro uchovávání čerstvých potravin a mraznička eliminuje tvorbu námrazy či ledu.

- energetická třída A++
 - o 21 % nižší spotřeba v porovnání s třídou A+
- automatická technologie MultiAir Flow zajišťuje dokonalé uchovávání potravin
- oddělená zásuvka s nižší teplotou pro čerstvé maso a ryby
- vnitřní LED osvětlení jasně ozáří každý kout
- externí displej umístěný na dvířkách s intuitivními ovládacími prvky
- čistá kapacita mrazničky: 92 l
- čistá kapacita chladničky: 220 l
- úroveň hluku: pouze 41 dB
- automatické odmrazování mrazicí přihrádky

Rozměry (V x Š x H) v mm
1590 x 545 x 604

Cena: 22 490 Kč

S53930CNX2



Profesionální technologie pro chlazení bez námrazy a dlouho čerstvé potraviny

Chladničky s mrazničkou ProFresh využívají profesionální technologii s oddělenými chladicími systémy. Chladnička udržuje optimální podmínky pro uchovávání čerstvých potravin a mraznička eliminuje tvorbu námrazy či ledu.

- A+++ v úspoře energie – při srovnání tříd spotřebuje o 48 % méně než spotřebiče třídy A+
- vnitřní LED osvětlení jasně ozáří každý kout
- mrazicí zásuvka MaxiBox zajišťuje pohodlnější uložení velkých potravin
- speciální stojan pro bezpečné uložení láhví
- snadné ovládání z externího dotykového displeje umístěného na dvířkách
- čistá kapacita mrazničky: 92 l
- čistá kapacita chladničky: 265 l
- úroveň hluku: pouze 43 dB
- automatické odmrazování mrazničky
- automatické odmrazování chladničky

Rozměry (V x Š x H) v mm
2005 x 595 x 647

Cena: 21 990 Kč

- automatické odmrazování chladničky
- funkce Coolmatic – rychlé zchlazení potravin
- mraznička s funkcí Frostmatic – rychlé zmrazení
- funkce Dovolena pro minimalizaci spotřeby během delší nepřítomnosti zabráňuje vytváření plísní a pachů
- elektronická kontrola teploty na LCD displeji. Displej je umístěn na dveřích chladničky
- možnost odděleného ovládání prostoru mrazničky i chladničky díky technologii dvou termostatů
- osvětlení chladničky: interní LED
- poličky chladničky: 2 | plná šířka, skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- FlexiSpace: odnímatelné skleněné police v mrazničce
- poličky mrazničky: 2 | skleněné
- zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka, 1 | poloviční hloubka s kovovou hranou, průhledný plast
- speciální přihrádka chladničky: 1 zásuvka průhledná
- speciální držák pro stabilní uložení láhví v dveřní přihrádce

- funkce Coolmatic – rychlé zchlazení potravin
- mraznička s funkcí Frostmatic – rychlé zmrazení
- displej LCD na dveřích chladničky
- osvětlení chladničky: interní LED | po straně
- poličky chladničky: 3 | plná šířka | skleněné
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- FlexiSpace: odnímatelné skleněné police v mrazničce
- poličky mrazničky: 2 | skleněné
- zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka, 1 | poloviční hloubka | průhledný plast
- šuplíky chladničky: 2 | poloviční šířka | extra hluboké a extra vysoké | průhledný plast
- speciální držák pro stabilní uložení láhví v dveřní přihrádce
- umístění dveřních zámků: vpravo, zaměnitelné doleva
- nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
- barva/design chladničky s mrazničkou: stříbrná a dveře nerez ocel s ochranou proti otiskům prstů

S83520CMW2



Profesionální technologie pro chlazení bez námrazy a dlouho čerstvé potraviny

Chladničky s mrazničkou ProFresh využívají profesionální technologii s oddělenými chladicími systémy. Chladnička udržuje optimální podmínky pro uchovávání čerstvých potravin a mraznička eliminuje tvorbu námrazy či ledu.

- A++ v úspoře energie – při srovnání tříd spotřebuje o 21 % méně než spotřebiče třídy A+
- automatická technologie MultiAir Flow zajišťuje dokonalé uchovávání potravin
- oddělená zásuvka s nižší teplotou pro čerstvé maso a ryby
- vnitřní LED osvětlení jasné ozáří každý kout
- externí displej umístěný na dvířkách s intuitivními ovládacími prvky
- čistá kapacita mrazničky: 92 l
- čistá kapacita chladničky: 220 l
- úroveň hluku: pouze 43 dB
- automatické odmrazování mrazničky

- automatické odmrazování chladničky
- funkce Coolmatic – rychlé zchlazení potravin
- mraznička s funkcí Frostmatic – rychlé zmrazení
- displej LCD na dveřích chladničky
- možnost odděleného ovládání prostoru mrazničky i chladničky díky technologii dvou termostatů
- osvětlení chladničky: super dac
- poličky chladničky: 2 | plná šířka | skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- FlexiSpace: odnímatelné skleněné police v mrazničce
- poličky mrazničky: 2 | skleněné
- zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka, 1 | poloviční hloubka s kovovou lištou | průhledný plast
- speciální přihrádky chladničky: 1 zásuvka průhledná
- speciální držák pro stabilní uložení láhví v dveřní přihrádce
- umístění dveřních zámků: vpravo, zaměnitelné doleva
- nastavitelné nožičky pro větší stabilitu

Rozměry (V x Š x H) v mm
2000 x 595 x 647

Cena: 21 490 Kč

S53530CNX2



Profesionální technologie pro chlazení bez námrazy a dlouho čerstvé potraviny

Chladničky s mrazničkou ProFresh využívají profesionální technologii s oddělenými chladicími systémy. Chladnička udržuje optimální podmínky pro uchovávání čerstvých potravin a mraznička eliminuje tvorbu námrazy či ledu.

- A+++ v úspoře energie – při srovnání tříd spotřebuje o 48 % méně než spotřebiče třídy A+
- vnitřní LED osvětlení jasné ozáří každý kout
- mrazicí zásuvka MaxiBox zajišťuje pohodlnější uložení velkých potravin
- speciální stojan pro bezpečné uložení láhví
- snadné ovládání z externího dotykového displeje umístěného na dvířkách
- čistá kapacita mrazničky: 92 l
- čistá kapacita chladničky: 226 l
- úroveň hluku: pouze 43 dB
- automatické odmrazování mrazničky
- automatické odmrazování chladničky

- funkce Coolmatic – rychlé zchlazení potravin
- mraznička s funkcí Frostmatic – rychlé zmrazení
- displej LCD na dveřích chladničky
- osvětlení chladničky: interní LED | po straně
- poličky chladničky: 2 | plná šířka | skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- FlexiSpace: odnímatelné skleněné police v mrazničce
- poličky mrazničky: 2 | skleněné
- zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka, 1 | poloviční hloubka | průhledný plast
- šuplíky chladničky: 2 | poloviční šířka | extra hluboké a extra vysoké | průhledný plast
- speciální držák pro stabilní uložení láhví v dveřní přihrádce
- umístění dveřních zámků: vpravo, zaměnitelné doleva
- nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
- barva/design chladničky s mrazničkou: stříbrná a dveře nerez ocel s ochranou proti otiskům prstů

Rozměry (V x Š x H) v mm
1845 x 595 x 647

Cena: 20 990 Kč

S53920CTXF



Profesionální technologie pro chlazení bez námrazy a dlouho čerstvé potraviny

Chladničky s mrazničkou ProFresh využívají profesionální technologii s oddělenými chladicími systémy. Chladnička udržuje optimální podmínky pro uchovávání čerstvých potravin a mraznička eliminuje tvorbu námrazy či ledu.

– A++ v úspoře energie – při srovnání tříd spotřebuje o 21 % méně než spotřebiče třídy A+

– technologie DynamicAir zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé chladničce
– systém CustomFlex™ pro optimální flexibilitu skladování
– mrazicí zásuvka MaxiBox zajišťuje pohodlnější uložení velkých potravin
– snadné ovládání z externího dotykového displeje umístěného na dvířkách

– čistá kapacita mrazničky: 92 l
– čistá kapacita chladničky: 265 l
– úroveň hluku: pouze 43 dB

– automatické odmrazování mrazničky
– automatické odmrazování chladničky
– ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu
– funkce Coolmatic – rychlé zchlazení potravin
– mraznička s funkcí Frostmatic – rychlé zmrazení
– displej LCD na dveřích chladničky
– osvětlení chladničky: interní LED | po straně
– poličky chladničky: 2 | plná šířka, 1 | speciální | skleněné s lištou
– FlexiSpace: odnímatelné skleněné police v mrazničce
– poličky mrazničky: 2 | skleněné
– zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka, 1 | poloviční hloubka | průhledný plast
– šuplíky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledný plast
– speciální držák pro stabilní uložení láhví v dveřní přihrádce
– umístění dveřních zámků: vpravo, zaměnitelné doleva
– nastavitelné nožičky pro větší stabilitu

Rozměry (V x Š x H) v mm
2000 x 595 x 647

Cena: 19 990 Kč

S63520CNX2



Profesionální technologie pro chlazení bez námrazy a dlouho čerstvé potraviny

Chladničky s mrazničkou ProFresh využívají profesionální technologii s oddělenými chladicími systémy. Chladnička udržuje optimální podmínky pro uchovávání čerstvých potravin a mraznička eliminuje tvorbu námrazy či ledu.

– A++ v úspoře energie – při srovnání tříd spotřebuje o 21 % méně než spotřebiče třídy A+

– vnitřní LED osvětlení jasně ozáří každý kout
– mrazicí zásuvka MaxiBox zajišťuje pohodlnější uložení velkých potravin
– speciální stojan pro bezpečné uložení láhví
– snadné ovládání z externího dotykového displeje umístěného na dvířkách

– čistá kapacita mrazničky: 92 l
– čistá kapacita chladničky: 226 l
– úroveň hluku: pouze 43 dB
– automatické odmrazování mrazničky
– automatické odmrazování chladničky

– funkce Coolmatic – rychlé zchlazení potravin
– mraznička s funkcí Frostmatic – rychlé zmrazení
– displej LCD na dveřích chladničky
– osvětlení chladničky: integrované v ovládání
– poličky chladničky: 2 | plná šířka | skleněné s lištou, 1 | na láhve
– stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
– FlexiSpace: odnímatelné skleněné police v mrazničce
– poličky mrazničky: 2 | skleněné
– zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka, 1 | poloviční hloubka | průhledný plast
– speciální přihrádka chladničky: 1 zásuvka
– speciální držák pro stabilní uložení láhví v dveřní přihrádce
– umístění dveřních zámků: vpravo, zaměnitelné doleva
– nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
– barva/design chladničky s mrazničkou: stříbrná a dveře nerez ocel s ochranou proti otiskům prstů

Rozměry (V x Š x H) v mm
1845 x 595 x 647

Cena: 19 490 Kč

S53620CTX2



Jedinečné uchovávaní vašich potravín a jejich živin

Díky konstrukci pomoci profesionální technologie udržuje systém ProFresh v této chladničce správnou vlhkost, aby si vaše potraviny déle uchovaly optimální kvalitu.

- energetická třída A++
 - o 21 % nižší spotřeba v porovnání s třídou A+
- technologie DynamicAir zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé chladničce
- vnitřní LED osvětlení jasně ozáří každý kout
- v mrazicí zásuvce MaxiBox lépe uložíte velké potraviny
- snadné ovládání z externího dotykového displeje umístěného na dveřkách
- čistá kapacita mrazničky: 92 l
- čistá kapacita chladničky: 226 l
- úroveň hluku: pouze 43 dB
- automatické rozmrazování mrazicí přihrádky
- automatické odmrazování chladničky
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu
- funkce Coolmatic – rychlé zchlazení potravin
- mraznička s funkcí Frostmatic – rychlé zmrazení
- elektronická kontrola teploty na LCD displeji. Displej je umístěn na dveřích chladničky
- osvětlení chladničky: interní LED | po straně
- police chladničky: 2 | plná šířka | skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- FlexiSpace: odnímatelné skleněné police v mrazničce
- police mrazničky: 2 | skleněné
- zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka, 1 | poloviční hloubka, průhledný plast
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledný plast
- speciální držák pro stabilní uložení láhví v dveřní přihrádce
- umístění dveřních zámků: vpravo, zaměnitelné doleva
- nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
- barva/design chladničky s mrazničkou: stříbrná a dveře nerez ocel s ochranou proti otiskům

Rozměry (V x Š x H) v mm
1845 x 595 x 647

Cena: 17 990 Kč

S53820CTW2



Profesionální technologie – bez námrazy a s dlouho čerstvými potravinami

Chladničky s mrazničkou ProFresh využívají profesionální technologii s oddělenými chladicími systémy. Chladnička udržuje optimální podmínky pro uchovávaní čerstvých potravin a mraznička eliminuje tvorbu námrazy či ledu.

- energetická třída A++
 - o 21 % nižší spotřeba v porovnání s třídou A+
- technologie DynamicAir zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé chladničce
- vnitřní LED osvětlení jasně ozáří každý kout
- mrazicí zásuvka MaxiBox zajišťuje lepší uložení velkých potravin
- speciální stojan na láhve pro bezpečné uložení
- čistá kapacita mrazničky: 92 l
- čistá kapacita chladničky: 265 l
- úroveň hluku: pouze 43 dB
- automatické odmrazování mrazicí přihrádky
- automatické odmrazování chladničky
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu
- funkce Coolmatic – rychlé zchlazení potravin
- mraznička s funkcí Frostmatic – rychlé zmrazení
- funkce Dovolena pro minimalizaci spotřeby během delší nepřítomnosti zabráňuje vytváření plísní a pachů
- elektronická kontrola teploty s LCD displejem
- osvětlení chladničky: LED integrované v ovládání
- police chladničky: 3 | plná šířka | skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- funkce FlexiSpace: odnímatelné skleněné police v mrazničce
- police mrazničky: 2 | skleněné
- zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka, 1 | poloviční hloubka, průhledný plast
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledný plast
- speciální držák pro stabilní uložení láhví v dveřní přihrádce
- umístění dveřních zámků: vpravo, zaměnitelné doleva
- nastavitelné nožičky pro větší stabilitu

Rozměry (V x Š x H) v mm
1845 x 595 x 647

Cena: 15 990 Kč

S53520CNX2



Profesionální technologie – bez námrazy a s dlouho čerstvými potravinami

Chladničky s mrazničkou ProFresh využívají profesionální technologii s oddělenými chladicími systémy. Chladnička udržuje optimální podmínky pro uchovávání čerstvých potravin a mraznička eliminuje tvorbu námrazy či ledu.

- energetická třída A++
– o 21 % nižší spotřeba v porovnání s třídou A+
- vnitřní LED osvětlení jasně ozáří každý kout
- v mrazicí zásuvce MaxiBox lépe uložíte velké potraviny
- speciální stojan na láhve pro bezpečné uložení
- snadné ovládání z externího dotykového displeje umístěného na dvířkách
- čistá kapacita mrazničky: 92 l
- čistá kapacita chladničky: 226 l
- úroveň hluku: pouze 43 dB
- automatické odmrazování mrazicí přihrádky
- automatické odmrazování chladničky

Rozměry (V x Š x H) v mm
1845 x 595 x 647

Cena: 15 990 Kč

S53420CNW2



Profesionální technologie pro chlazení bez námrazy a dlouho čerstvé potraviny

Chladničky s mrazničkou ProFresh využívají profesionální technologii s oddělenými chladicími systémy. Chladnička udržuje optimální podmínky pro uchovávání čerstvých potravin a mraznička eliminuje tvorbu námrazy či ledu.

- A++ v úspoře energie – při srovnání tříd spotřebuje o 25 % méně než spotřebiče třídy A+
- vnitřní LED osvětlení jasně ozáří každý kout
- v mrazicí zásuvce MaxiBox lépe uložíte velké potraviny
- speciální stojan na láhve zajišťuje jejich bezpečné a účinné uložení
- čistá kapacita mrazničky: 92 l
- čistá kapacita chladničky: 226 l
- úroveň hluku: pouze 43 dB
- automatické odmrazování mrazicí přihrádky
- automatické odmrazování chladničky
- funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin

Rozměry (V x Š x H) v mm
1845 x 595 x 647

Cena: 14 990 Kč

- funkce Coolmatic – rychlé zchlazení potravin
- mraznička s funkcí Frostmatic – rychlé zmrazení
- elektronická kontrola teploty na LCD displeji. Displej je umístěn na dveřích chladničky
- osvětlení chladničky: interní LED | po straně
- poličky chladničky: 2 | plná šířka | skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- funkce FlexiSpace: odnímatelné skleněné police v mrazničce
- poličky mrazničky: 2 | skleněné
- zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka, 1 | poloviční hloubka, průhledný plast
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | extra hluboké, extra vysoké | průhledný plast
- speciální držák pro stabilní uložení láhví v dveřní přihrádce
- umístění dveřních zámků: vpravo, zaměnitelné doleva
- nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
- barva/design chladničky s mrazničkou: stříbrná a dveře nerez ocel s ochranou proti otiskům

- funkce Frostmatic pro rychlé zmrazování čerstvých potravin
- osvětlení chladničky: integrované v ovládání
- poličky chladničky: 3 | plná šířka | skleněné s lištou, 1 | na láhve
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- funkce FlexiSpace: odnímatelné skleněné police v mrazničce
- poličky mrazničky: 2 | skleněné
- zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka, 1 | poloviční hloubka, průhledný plast
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka, extra hluboké, extra vysoké | průhledný plast
- speciální držák pro stabilní uložení láhví v dveřní přihrádce
- umístění dveřních závěsů: vpravo, zaměnitelné doleva
- nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
- další vnitřní vybavení mrazničky: škrabka na led
- barva/design chladničky s mrazničkou: bílá
- technologie zchlazování: FrostFree (beznámrazové)

S53630CSX2



Energetická třída A+++

– o 50 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+

Uchovávejte vaše potraviny energeticky úsporněji pomocí této chladničky s mrazničkou třídy A+++.

Spotřebiče třídy A+++ jsou o 50 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+.

- technologie LowFrost umožňuje rychlejší a účinnější odmrazování
- v mrazicí zásuvce MaxiBox lépe uložíte velké potraviny
- vyjímatelné zásuvky a police nabízejí optimální mrazicí prostor
- speciální zásuvka pro mléčné výrobky
- bytelné police vyrobené z bezpečnostního skla pro uložení těžkých potravin

- čistá kapacita mrazničky: 111 l
- čistá kapacita chladničky: 226 l
- velmi tichá: pouze 40 dB
- automatické odmrazování chladničky

- mechanické ovládání teploty
- osvětlení chladničky: integrované v ovládání
- poličky chladničky: 2 | plná šířka | skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- FlexiSpace: odnímatelné skleněné police v mrazničce
- poličky mrazničky: 2 | skleněné
- zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka, 1 | poloviční hloubka | průhledný plast
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledný plast
- umístění dveřních závěsů: vpravo, zaměnitelné doleva
- nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
- další vnitřní vybavení mrazničky: škrabka na led
- barva/design chladničky s mrazničkou: stříbrná | nerezová dvířka s ochranou proti otiskům prstů
- technologie zchlazování: statická, redukce tvorby námrazy

Rozměry (V x Š x H) v mm

1845 x 595 x 647

Cena: 18 490 Kč

S53630CSW2



Energetická třída A+++

– o 50 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+

Uchovávejte vaše potraviny energeticky úsporněji pomocí této chladničky s mrazničkou třídy A+++.

Spotřebiče třídy A+++ jsou o 50 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+.

- technologie LowFrost umožňuje rychlejší a účinnější odmrazování
- v mrazicí zásuvce MaxiBox lépe uložíte velké potraviny
- vyjímatelné zásuvky a police nabízejí optimální mrazicí prostor
- speciální zásuvka pro mléčné výrobky
- bytelné police vyrobené z bezpečnostního skla pro uložení těžkých potravin

- čistá kapacita mrazničky: 111 l
- čistá kapacita chladničky: 226 l
- velmi tichá: pouze 40 dB
- automatické odmrazování chladničky

- mechanické ovládání teploty
- možnost odděleného ovládání prostoru mrazničky i chladničky díky technologii dvou termostatů
- osvětlení chladničky: integrované v ovládání
- poličky chladničky: 2 | plná šířka | skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- FlexiSpace: odnímatelné skleněné police v mrazničce
- poličky mrazničky: 2 | skleněné
- zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka, 1 | poloviční hloubka | průhledný plast
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka, extra hluboké, extra vysoké | průhledný plast
- umístění dveřních závěsů: vpravo, zaměnitelné doleva
- nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
- další vnitřní vybavení mrazničky: škrabka na led
- barva/design chladničky s mrazničkou: bílá
- technologie zchlazování: statická, redukce tvorby námrazy

Rozměry (V x Š x H) v mm

1845 x 595 x 647

Cena: 17 490 Kč

S53620CSX2



Energetická třída A++ – o 25 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+

Uchovávejte vaše potraviny energeticky úsporněji pomocí této chladničky s mrazničkou třídy A++.
Spotřebiče třídy A++ jsou o 25 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+.

- technologie LowFrost umožňuje rychlejší a účinnější odmrazování
- v mrazicí zásuvce MaxiBox lépe uložíte velké potraviny
- vyjímatelné zásuvky a police nabízejí optimální mrazicí prostor
- speciální zásuvka pro mléčné výrobky
- bytelné police vyrobené z bezpečnostního skla pro uložení těžkých potravin

- čistá kapacita mrazničky: 111 l
- čistá kapacita chladničky: 226 l
- velmi tichá: pouze 40 dB
- automatické odmrazování chladničky

- mechanické ovládání teploty
- osvětlení chladničky: integrované v ovládání
- poličky chladničky: 2 | plná šířka | skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- FlexiSpace: odnímatelné skleněné police v mrazničce
- poličky mrazničky: 2 | skleněné
- zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka, 1 | poloviční hloubka | průhledný plast
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka, extra hluboké, extra vysoké | průhledný plast
- umístění dveřních závěsů: vpravo, zaměnitelné doleva
- nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
- další vnitřní vybavení mrazničky: škrabka na led
- barva/design chladničky s mrazničkou: stříbrná | nerezová dvířka s ochranou proti otiskům prstů
- technologie zchlazování: statická, redukce tvorby námrazy

Rozměry (V x Š x H) v mm
1845 x 595 x 647

Cena: 14 990 Kč

S53620CSW2



Energetická třída A++ – o 25 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+

Uchovávejte vaše potraviny energeticky úsporněji pomocí této chladničky s mrazničkou třídy A++.
Spotřebiče třídy A++ jsou o 25 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+.

- technologie LowFrost umožňuje rychlejší a účinnější odmrazování
- v mrazicí zásuvce MaxiBox lépe uložíte velké potraviny
- vyjímatelné zásuvky a police nabízejí optimální mrazicí prostor
- speciální zásuvka pro mléčné výrobky
- bytelné police vyrobené z bezpečnostního skla pro uložení těžkých potravin

- čistá kapacita mrazničky: 111 l
- čistá kapacita chladničky: 226 l
- velmi tichá: pouze 40 dB
- automatické odmrazování chladničky

- mechanické ovládání teploty
- osvětlení chladničky: integrované v ovládání
- poličky chladničky: 2 | plná šířka | skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- FlexiSpace: odnímatelné skleněné police v mrazničce
- poličky mrazničky: 2 | skleněné
- zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka, 1 | poloviční hloubka | průhledný plast
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka, extra hluboké, extra vysoké | průhledný plast
- umístění dveřních závěsů: vpravo, zaměnitelné doleva
- nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
- další vnitřní vybavení mrazničky: škrabka na led
- barva/design chladničky s mrazničkou: bílá
- technologie zchlazování: statická, redukce tvorby námrazy

Rozměry (V x Š x H) v mm
1840 x 595 x 647

Cena: 13 750 Kč

S72700DSX1



Energetická třída A++ – o 25 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+

Uchovávejte vaše potraviny energeticky úsporněji pomocí této chladničky s mrazničkou třídy A++.
Spotřebiče třídy A++ jsou o 25 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+.

- dvířka z nerez s profesionální úpravou proti otiskům prstů
- extra velká kapacita zajišťuje optimální úložný prostor
- bytelné police vyrobené z bezpečnostního skla pro uložení těžkých potravin
- speciální design s oblými rohy pro účinnější čištění

- design zaoblených dvířek
- čistá kapacita mrazničky: 50 l
- čistá kapacita chladničky: 217 l
- velmi tichá: pouze 40 dB
- automatické odmrazování chladničky

- mechanické ovládání teploty
- osvětlení chladničky: 1 | žárovka | interní
- poličky chladničky: 3 | plná šířka | skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 1 | drátěná
- zásuvky chladničky: 1 | plná šířka | průhledný plast
- umístění dveřních závěsů: vpravo, zaměnitelné doleva
- nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
- barva/design chladničky s mrazničkou: stříbrná | nerezová dvířka s ochranou proti otiskům prstů
- technologie zchlazování: statická

S72700DSW1



Energetická třída A++ – o 25 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+

Uchovávejte vaše potraviny energeticky úsporněji pomocí této chladničky s mrazničkou třídy A++.
Spotřebiče třídy A++ jsou o 25 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+.

- extra velká kapacita zajišťuje optimální úložný prostor
- bytelné police vyrobené z bezpečnostního skla pro uložení těžkých potravin
- speciální design s oblými rohy pro účinnější čištění
- zásuvka na zeleninu v plné šířce, kam lze dobře ukládat dlouhé potraviny

- design zaoblených dvířek
- čistá kapacita mrazničky: 50 l
- čistá kapacita chladničky: 217 l
- velmi tichá: pouze 40 dB
- automatické odmrazování chladničky

- mechanické ovládání teploty
- osvětlení chladničky: 1 | žárovka | interní
- poličky chladničky: 3 | plná šířka | skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 1 | drátěná
- zásuvky chladničky: 1 | plná šířka | průhledný plast
- umístění dveřních závěsů: vpravo, zaměnitelné doleva
- nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
- barva/design chladničky s mrazničkou: bílá
- technologie zchlazování: statická

Rozměry (V x Š x H) v mm
1590 x 545 x 604

Cena: 11 450 Kč

Rozměry (V x Š x H) v mm
1590 x 545 x 604

Cena: 10 400 Kč

S72300DSX1



Energetická třída A++ – o 25 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+

Uchovávejte vaše potraviny energeticky úsporněji pomocí této chladničky s mrazničkou třídy A++.
Spotřebiče třídy A++ jsou o 25 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+.

- extra velká kapacita zajišťuje optimální úložný prostor
- dvířka z nerez s profesionální úpravou proti otiskům prstů
- bytelné police vyrobené z bezpečnostního skla pro uložení těžkých potravin
- speciální design s oblými rohy pro účinnější čištění

- design zaoblených dvířek
- čistá kapacita mrazničky: 44 l
- čistá kapacita chladničky: 184 l
- velmi tichá: pouze 40 dB
- automatické odmrazování chladničky

Rozměry (V x Š x H) v mm
1404 x 545 x 604

Cena: 10 400 Kč

S72300DSW1



Energetická třída A++ – o 25 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+

Uchovávejte vaše potraviny energeticky úsporněji pomocí této chladničky s mrazničkou třídy A++.
Spotřebiče třídy A++ jsou o 25 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+.

- extra velká kapacita zajišťuje optimální úložný prostor
- bytelné police vyrobené z bezpečnostního skla pro uložení těžkých potravin
- speciální design s oblými rohy pro účinnější čištění
- zásuvka na zeleninu v plné šířce, kam lze dobře ukládat dlouhé potraviny

- design zaoblených dvířek
- čistá kapacita mrazničky: 44 l
- čistá kapacita chladničky: 184 l
- velmi tichá: pouze 40 dB
- automatické odmrazování chladničky

Rozměry (V x Š x H) v mm
1404 x 545 x 604

Cena: 9 450 Kč

S63300KDX0



Energetická třída A++ – o 25 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+

Uchovávejte vaše potraviny energeticky úsporněji pomocí této chladničky třídy A++.
Spotřebiče třídy A++ jsou o 25 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+.

- extra velká kapacita zajišťuje optimální úložný prostor
- externí LCD displej s pokročilým dotykovým ovládáním
- technologie DynamicAir zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé chladničce

- design zaoblených dvířek
- čistá kapacita chladicího prostoru: 320 l
- velmi tichá: pouze 39 dB
- automatické odmrazování chladicího prostoru
- funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- elektronická kontrola teploty s LCD displejem

Rozměry (V x Š x H) v mm
1540 x 595 x 668

Cena: 14 850 Kč

S63300KDW0



Energetická třída A++ – o 25 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+

Uchovávejte vaše potraviny energeticky úsporněji pomocí této chladničky třídy A++.
Spotřebiče třídy A++ jsou o 25 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+.

- extra velká kapacita zajišťuje optimální úložný prostor
- externí LCD displej s pokročilým dotykovým ovládáním
- technologie DynamicAir zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé chladničce

- design zaoblených dvířek
- čistá kapacita chladicího prostoru: 320 l
- velmi tichá: pouze 39 dB
- automatické odmrazování chladicího prostoru
- funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- elektronická kontrola teploty s LCD displejem

Rozměry (V x Š x H) v mm
1540 x 595 x 668

Cena: 13 080 Kč

Šuplíková mraznička

A71100TSW0



Energetická třída A++ – o 25 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+

Uchovávejte vaše potraviny energeticky úsporněji pomocí této mrazničky třídy A++. Spotřebiče třídy A++ jsou o 25 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+.

- elektronické ovládání teploty zajišťuje bezpečnější uchovávání potravin
- mrazicí zásuvka MaxiBox zajišťuje lepší uložení větších potravin
- mraznička s funkcí Frostmatic pro rychlé zmrazování
- integrovaná výstražná zvuková a světelná signalizace při zvýšení teploty
- design zaoblených dvířek
- čistá kapacita mrazicího prostoru: 92 l
- elektronické ovládání
- odmrazování mrazničky: manuální
- umístění dveřních závěsů: vpravo, zaměnitelné doleva
- poličky mrazničky: 1 | plná šířka, 1 | maxi, 1 | poloviční hloubka | průhledný plast

- funkce Frostmatic pro rychlé zmrazování čerstvých potravin
- zvukový a vizuální alarm při vysoké teplotě
- úroveň hluku: pouze 39 dB
- nožičky: nastavitelné | přední
- další vnitřní vybavení: odtok na rozmrazenou vodu
- barva/design mrazničky: bílá
- technologie chlazení: statická

Rozměry (V x Š x H) v mm

850 x 595 x 635

Cena: 8 970 Kč

A62700HLW0



Energetická třída A++ – o 21 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+

Energeticky efektivnější uchování potravin – díky této zásuvkové mrazničce energetické třídy A++.

- technologie LowFrost – pro rychlejší a účinnější odmrazování
- technologie podtlakového ventilu umožňuje snadné opakované otevírání víka
- mraznička s funkcí Frostmatic pro rychlé zmrazení
- ocelový podstavec a silný plášť, který odolá vlhkosti a chladu
- vysoko účinný kondenzátor pro náročnější podmínky
- kontrolní panel se třemi světelnými indikátory
- způsob ovládání: elektromechanické
- vyrovnávací ventil podtlaku uvnitř mrazničky pro snadné otevírání
- technologie LowFrost proti namrzání
- funkce Frostmatic: rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- zvukové a vizuální upozornění při vysoké teplotě
- vnitřní osvětlení
- vybavení koší: 3 | drátěné stříbrné
- nožičky/kolečka: kolečka
- uzamykatelné víko
- lehké a balancované víko
- skrytý kondenzátor – více prostoru uvnitř
- skrytý štítový kondenzátor – úspora místa
- odtokový systém pro odmrazování

Rozměry (V x Š x H) v mm
876 x 1190 x 665

Cena: 11 890 Kč

A62300HLW0



Energetická třída A++ – o 25 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+

Uchovávejte potraviny energeticky úsporněji pomocí této mrazničky třídy A++. Spotřebiče třídy A++ jsou o 25 % energeticky úspornější než spotřebiče třídy A+.

- o 80 % méně námrazy díky technologii LowFrost: odmrazujte pouze jednou za 5 let
- vysoko účinný kondenzátor pro náročnější podmínky
- ocelový podstavec a silný plášť, který odolá vlhkosti a chladu
- ovládací panel se třemi světelnými indikátory
- ovládání: elektromechanické
- vyrovnávací ventil podtlaku uvnitř mrazničky pro snadné otevírání
- technologie LowFrost proti namrzání
- funkce Frostmatic: rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- zvukový a vizuální alarm při vysoké teplotě
- vnitřní osvětlení
- vybavení koší: 2 | drátěné stříbrné
- nožičky/kolečka: kolečka
- uzamykatelné víko
- lehké a balancované víko
- skrytý kondenzátor – více prostoru uvnitř
- skrytý štítový kondenzátor – úspora místa
- odtokový systém pro odmrazování
- technologie zchlazování: statická

Rozměry (V x Š x H) v mm
868 x 1050 x 665

Cena: 10 800 Kč





Myčky

Při přípravě fantastických pokrmů potřebujete, aby vám sekundovala ta správná zařízení. Například myčka, která zvládne mnohem víc než jen pár běžných hrnců a pánví. Naše myčky ProClean™ jsou stvořeny tak, aby zvládly vše.

Funkce



MultiTab



Satelitní sprchovací
rameno ProClean



Noční program



Invertorový motor



Účinnost sušení A



Výška 45 cm



15 souprav nádobí



13 souprav nádobí



Papřsek promítaný
na podlahu



SoftSpikes



SoftGrip



Odnímatelný podnos
na příbor



WaterSave

Energie



Energetická třída
A+++



Energetická třída
A++



Energetická třída
A+



Energetická třída
A



ProClean™

Nová generace myček ProClean™ zavádí nový standard v mytí nádobí – díky inovacím si dokáže poradit i s těmi nejnáročnějšími výzvami. Modely ProClean™ jsou zároveň natolik jemné, že jim můžete s důvěrou svěřit i to nejcennější choulostivé sklo.



Odnímatelný podnos na příbor

Nový vyjímatelný podnos na příbory s optimalizovaným designem, který vyhovuje nárokům na zvětšení prostoru a zvýšení funkčnosti, umožňuje snadné vkládání a vyjímání příboru.



Více prostoru a flexibility

Naše myčky ProClean™ vám poskytnou dostatek prostoru, abyste mohli dovnitř naskládat veškeré nádobí, a jsou navrženy tak, aby si poradily s jakoukoli náplní bez ohledu na její velikost. Nádrž velikosti XXL pojme až 15 sad nádobí a přináší vám větší využitelný objem než jakákoli jiná myčka aktuálně dostupná na trhu. Navíc nemá žádné extra nároky na prostor ve vaší kuchyni.



Prvotřídní mytí

Díky nové generaci myček ProClean™ si už nemusíte dělat starosti s mytím talířů, hrnců, pánví, a dokonce ani skleniček. Modely ProClean přicházejí s pěti sprchovacími rovinami, satelitním sprchovacím ramenem, přizpůsobitelnými programy a zaručí, že nádobí bude vždy perfektně čisté. Nové funkce navíc dokonale ochrání i choulostivé sklo.



Program na sklo

Vaše skleničky zanechá křišťálově čisté. Gumové příchytky SoftGrip a měkké hroty SoftSpikes zase vaše sklo ochrání před poškrábáním a poškozením.

F88702M0P



Jedinečná účinnost mytí s minimální spotřebou energie

Díky této nové generaci myček nádobí ProClean™ dosáhnete jedinečné úrovně čistoty s každou náplní. Její inovativní technologie zajišťují nízkou spotřebu energie.

- **přídavné sprchovací rameno a pět úrovní sprchování s maximálním záběrem pokrytí vodou**
- **šetrné a bezpečné držáky sklenic na víno SoftGrip zajišťují jedinečnou péči o sklo**
- **vyjímatelná zásuvka na příbory pro optimální využití místa a funkčnost**

- energetická třída (2010/30/EC): A+++
- instalace: volně stojící spotřebič
- nerezová úprava dvířek, panelu a soklu, stříbrné boky
- kapacita mytí: 15 souprav nádobí
- úroveň hluku: pouze 42 dB(A)
- extra tichá: extrémně tichý mycí program
- spotřeba vody a energie: 11 l, 0,857 kWh
- šetrná funkce pro sklo

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 596 x 610

Cena: 21 110 Kč

F67732M0P



Vynikající výsledky čištění při poloviční spotřebě vody

Tato myčka je vybavena pokročilou technologií WaterSave, která zadržuje vodu použitou při závěrečném oplachování a využívá ji pro předmytí nádobí na začátku následujícího mycího cyklu. Díky této technologii snížíte spotřebu vody o téměř 50 % a vaše nádobí bude dokonale čisté.

- **přídavné sprchovací rameno a pět úrovní sprchování s maximálním záběrem pokrytí vodou**
- **funkce ExtraHygiene pomáhá desinfikovat vaše nádobí**
- **šetrné a bezpečné držáky sklenic na víno SoftGrip zajišťují jedinečnou péči o sklo**
- **vyjímatelná zásuvka na příbory pro optimální využití místa a funkčnost**
- **pro smíšenou náplň a dokonalé výsledky si naprogramujte program ProZone**

- energetická třída (2010/30/EC): A++
- instalace: volně stojící spotřebič

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 596 x 610

Cena: 18 990 Kč

- nerezová úprava dveří, panelu a soklu, stříbrné boky
- kapacita mytí: 15 souprav nádobí
- úroveň hluku: jen 44 dB(A)
- extra tichý mycí program
- spotřeba vody a energie: 7,5 l, 0,961 kWh
- 7 programů, 5 teplot
- mycí programy: 30 min 60 °C | AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C | Extra tichý | Pro 70 °C | ProZone | Opláchnutí a čekání
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- satelitní sprchovací rameno ProClean
- systém sušení: sušení zbytkovým teplem
- panel s textem a symboly
- panel s 3místným displejem
- funkce automatického vypnutí
- termoefektivní technologie
- funkce Odložený start 1–24 hod.
- ukazatel zbytkového času
- rozpoznání náplně Sensorlogic
- vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- invertorový motor, 10 let záruka

F66702M0P



Špičkové mytí a nejlepší péče o sklo

Nová generace myček nádobí řady ProClean™ vám nabízí dodatečnou ochranu vašich křehkých sklenic díky systému péče o sklo SoftGrip a SoftSpikes.

- přídavné sprchovací rameno a pět úrovní sprchování s maximálním záběrem pokrytí vodou
- vyjímatelná zásuvka na příbory pro optimální využití místa a funkčnost
- funkce úspory času zkrátí délku programu o 50 %
- energetická třída (2010/30/EC): A++
- instalace: volně stojící spotřebič
- nerezová úprava dvířek, panelu a soklu, stříbrné boky
- kapacita mytí: 15 souprav nádobí
- úroveň hluku: pouze 44 dB(A)
- extra tichá: extrémně tichý mycí program
- spotřeba vody a energie: 11 l, 0,961 kWh
- šetrná funkce pro sklo

- 6 programů, 4 teploty
- mycí programy: 30 min 60 °C | AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C | Extra tichý | Sklo 45 °C | Pro 70 °C
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- satelitní sprchovací rameno ProClean
- systém sušení: systém DryTech
- panel s textem a symboly
- panel s 3místným displejem
- funkce automatického vypnutí
- termoefektivní technologie
- funkce Odložený start 1–24 hod.
- ukazatel zbytkového času
- rozpoznání náplně SensorLogic
- invertorový motor, 10 let záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 596 x 610

Cena: 17 990 Kč

F55602M0P



Jedinečné výsledky mytí díky maximálnímu působení vody

Díky přídavnému sprchovacímu ramenu a pěti úrovním sprchování tato myčka nádobí ProClean™ pokryje maximum náplně vodou. Proto dosahuje jedinečných výsledků v mytí.

- funkce úspory času zkrátí délku programu o 50 %
- více místa uvnitř – až pro 13 souprav
- program AutoSense zajišťuje maximální účinnost
- energetická třída (2010/30/EC): A++
- instalace: volně stojící spotřebič
- nerezová úprava dvířek, panelu a soklu, stříbrné boky
- kapacita mytí: 13 souprav nádobí
- úroveň hluku: pouze 46 dB(A)
- spotřeba vody a energie: 10,2 l, 0,932 kWh
- šetrná funkce pro sklo
- 6 programů, 4 teploty
- mycí programy: 30 min 60 °C | AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C | Sklo 45 °C | Pro 70 °C | Opláchnutí

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- satelitní sprchovací rameno ProClean
- systém sušení: systém DryTech
- panel s textem a symboly
- panel s 3místným displejem
- funkce automatického vypnutí
- termoefektivní technologie
- funkce Odložený start 1–24 hod.
- ukazatel zbytkového času
- rozpoznání náplně SensorLogic
- vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- invertorový motor, 10 let záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 596 x 610

Cena: 16 990 Kč

F66702W0P



Špičkové mytí a nejlepší péče o sklo

Nová generace myček nádobí řady ProClean™ nabízí dodatečnou ochranu vašich křehkých sklenic díky systému péče o sklo SoftGrip a SoftSpikes.

- přídavné sprchovací rameno a pět úrovní sprchování s maximálním záběrem pokrytí vodou
- vyjímatelná zásuvka na příbory pro optimální využití místa a funkčnost
- funkce úspory času zkrátí délku programu o 50 %
- energetická třída (2010/30/EC): A++
- instalace: volně stojící spotřebič
- kapacita mytí: 15 souprav nádobí
- úroveň hluku: pouze 44 dB(A)
- extra tichá: extrémně tichý mycí program
- spotřeba vody a energie: 11 l, 0,961 kWh
- šetrná funkce pro sklo
- 6 programů, 4 teploty

- mycí programy: 30 min 60 °C | AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C | Extra tichý | Sklo 45 °C | Pro 70 °C
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- satelitní sprchovací rameno ProClean
- systém sušení: systém DryTech
- panel s textem a symboly
- panel s 3místným displejem
- funkce automatického vypnutí
- termoefektivní technologie
- funkce Odložený start 1–24 hod.
- ukazatel zbytkového času
- rozpoznání náplně Sensorlogic
- vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- invertorový motor, 10 let záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 596 x 610

Cena: 16 850 Kč

F56322M0



Zkrácení průběhu cyklu na polovinu a úspora času

S funkcí TimeSaver, kterou je tato myčka vybavena, lze průběh mycího cyklu zkrátit na polovinu. Můžete si být jisti, že vaše nádobí bude připraveno k použití, pokud ho budete okamžitě potřebovat. Ideální v případě nečekané návštěvy.

- pružné přihrádky a koše – dostatek místa až na 13 jídelních souprav
- systém SoftSpikes chrání sklenice a hrnky a zlepšuje jejich stabilitu
- program AutoSense zajišťuje maximální účinnost
- funkce AutoOff: po krátkém pohotovostním režimu se myčka vypne úplně
- funkce Odložený start 1–24 hod.
- energetická třída (2010/30/EC): A++
- instalace: volně stojící spotřebič
- nerezová úprava pro dveře, panel a sokl
- kapacita mytí: 13 souprav nádobí
- úroveň hluku: jen 44 dB(A)
- spotřeba vody a energie: 9,9 l, 0,932 kWh

- 6 programů, 5 teplot
- mycí programy: 30 min 60 °C | 60 min 55 °C | AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C | Pro 70 °C | Opláchnutí a čekání
- panel se symboly
- panel s 3místným displejem
- funkce automatického vypnutí
- termoefektivní technologie
- ukazatel zbytkového času
- rozpoznání náplně Sensorlogic
- vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- indikátor doplnění soli
- indikace funkcí: Odložený start 1–24 h | fáze sušení | MultiTab | vybraný program | indikátor pro leštidlo | sůl | úspora času | fáze mytí
- horní košík: 2 měkké špičky | skládací poličky na šálky | plastické držadlo
- invertorový motor, 10 let záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 625

Cena: 14 990 Kč

Myčky se šířkou 60 cm

F56322W0



Zkrácení průběhu cyklu na polovinu a úspora času

S funkcí TimeSaver, kterou je tato myčka vybavena, lze průběh mycího cyklu zkrátit na polovinu. Můžete si být jisti, že vaše nádobí bude připraveno k použití, pokud ho budete okamžitě potřebovat. Ideální v případě nečekané návštěvy.

- pružné přihrádky a koše
 - dostatek místa až na 13 jídelních souprav
- systém SoftSpikes chrání sklenice a hrnky a zlepšuje jejich stabilitu
- program AutoSense zajišťuje maximální účinnost
- funkce AutoOff: po krátkém pohotovostním režimu se myčka vypne úplně
- funkce Odložený start 1–24 hod.
- energetická třída (2010/30/EC): A++
- instalace: volně stojící spotřebič
- kapacita mytí: 13
- úroveň hluku: jen 44 dB(A)
- spotřeba vody a energie: 9,9 l, 0,932 kWh
- 6 programů, 5 teplot
- mycí programy: 30 min 60 °C

| 60 min 55 °C | AutoSense
45–70 °C | Eco 50 °C | Pro
70 °C | Opláchnutí a čekání

- panel se symboly
- panel s 3místným displejem
- funkce automatického vypnutí
- termoeфекtivní technologie
- funkce Odložený start 1–24 hod.
- ukazatel zbytkového času
- rozpoznání náplně Sensorlogic
- vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- indikátor doplnění soli
- indikace funkcí: Odložený start 1–24 h | fáze sušení | MultiTab | vybraný program | indikátor pro leštadlo | sůl | úspora času | fáze mytí
- horní košík: 2 měkké špičky | skládací poličky na šálky | plastové držadlo
- dolní košík: 2 rozložitelné talířové poličky | plastové držadlo
- invertorový motor, 10 let záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm

850 x 600 x 625

Cena: 13 990 Kč

F77452M0P



Velmi účinná technologie
ProClean™ zajišťuje dokonalé výsledky mytí

Systém ProClean™ zajišťuje díky jedinečnému ramenu s dvojitou rotací v kombinaci s pěti úrovněmi sprchování velmi účinné umytí i při maximálním naplnění myčky.

- třída A+++ s jedinečným automatickým vypnutím – o 29 % méně energie než spotřebiče třídy A
- extra tichý program pro extrémně tichý provoz: pouze 43 dB
- systém SoftSpikes chrání sklenice a hrnky a zlepšuje jejich stabilitu
- program AutoSense zajišťuje maximální účinnost
- funkce, která šetří čas tím, že vám umožňuje zkrátit délku cyklu na polovinu
- energetická třída (2010/30/EC): A+++
- instalace: volně stojící spotřebič
- nerezová úprava dvírek, panelu a soklu, stříbrné boky
- kapacita mytí: 9 souprav nádobí
- úroveň hluku: pouze 45 dB(A)

- extra tichá: extrémně tichý mycí program
- spotřeba vody a energie: 9 l, 0,78 kWh
- šetrná funkce pro sklo
- 7 programů, 5 teplot
- mycí programy: 30 min 60 °C | AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C | Extra tichý | Sklo 45 °C | Pro 70 °C
- funkce ExtraHygiene, MultiTab, TimeSaver
- satelitní sprchovací rameno ProClean
- systém sušení: sušení zbytkovým teplem
- panel s textem a symboly
- panel s 3místným displejem
- funkce automatického vypnutí
- termoefektivní technologie
- funkce Odložený start 1–24 hod.
- ukazatel zbytkového času
- rozpoznání náplně Sensorlogic
- vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- invertorový motor, 10 let záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 446 x 610

Cena: 17 290 Kč

F77452W0P



Velmi účinná technologie
ProClean™ zajišťuje dokonalé výsledky mytí

Systém ProClean™ zajišťuje díky jedinečnému ramenu s dvojitou rotací v kombinaci s pěti úrovněmi sprchování velmi účinné umytí i při maximálním naplnění myčky.

- třída A+++ s jedinečným automatickým vypnutím – o 29 % méně energie než spotřebiče třídy A
- extra tichý program pro extrémně tichý provoz: pouze 43 dB
- systém SoftSpikes chrání sklenice a hrnky a zlepšuje jejich stabilitu
- program AutoSense zajišťuje maximální účinnost
- funkce, která šetří čas tím, že vám umožňuje zkrátit délku cyklu na polovinu
- energetická třída (2010/30/EC): A+++
- instalace: volně stojící spotřebič
- kapacita mytí: 9 souprav nádobí
- úroveň hluku: pouze 45 dB(A)
- extra tichá: extrémně tichý mycí program
- spotřeba vody a energie: 9 l, 0,78 kWh

- šetrná funkce pro sklo
- 7 programů, 5 teplot
- mycí programy: 30 min 60 °C | AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C | Extra tichý | Sklo 45 °C | Pro 70 °C
- funkce ExtraHygiene, MultiTab, TimeSaver
- satelitní sprchovací rameno ProClean
- systém sušení: sušení zbytkovým teplem
- panel s textem a symboly
- panel s 3místným displejem
- funkce automatického vypnutí
- termoefektivní technologie
- funkce Odložený start 1–24 hod.
- ukazatel zbytkového času
- rozpoznání náplně Sensorlogic
- vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- indikátor doplnění soli
- invertorový motor, 10 let záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 446 x 610

Cena: 16 760 Kč

F65410M0P



Velmi účinná technologie ProClean™ zajišťuje dokonalé výsledky mytí

Systém ProClean™ zajišťuje díky jedinečnému ramenu s dvojitou rotací v kombinaci s pěti úrovněmi sprchování velmi účinné umytí i při maximálním naplnění myčky.

- třída A+ s jedinečným automatickým vypnutím – o 11 % méně energie než spotřebiče třídy A automatický program nabízí extra účinnost
- funkce ExtraHygiene zajišťuje dokonalé hygienické výsledky u každé náplně
- funkce odloženého startu pro plánování až 24 hodin předem
- funkce MultiTab zajišťuje nejlepší využití mycích tablet
- energetická třída (2010/30/EC): A+
- instalace: volně stojící spotřebič
- nerezová úprava dvířek, panelu a soklu, stříbrné boky
- kapacita mytí: 9 souprav nádobí

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 446 x 610

Cena: 14 150 Kč

F6541PM0



Nejlepší výsledky při minimální spotřebě energie, pokaždé

Díky automatickému programu vám tato myčka automaticky nabízí ty nejlepší výsledky mytí nádobí spolu s minimální spotřebou energie.

- třída A+ s jedinečným automatickým vypnutím – o 11 % méně energie než spotřebiče třídy A funkce odloženého startu pro plánování až 24 hodin předem
- funkce ExtraHygiene zajišťuje dokonalé hygienické výsledky u každé náplně
- funkce MultiTab zajišťuje nejlepší využití mycích tablet
- inteligentní nabídka programů zvolených pro maximální využití
- energetická třída (2010/30/EC): A+
- instalace: volně stojící spotřebič
- nerezová úprava pro dvířka, panel a sokl
- kapacita mytí: 9 souprav nádobí
- úroveň hluku: pouze 47 dB(A)

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 446 x 615

Cena: 14 150 Kč

- úroveň hluku: pouze 46 dB(A)
- spotřeba vody a energie: 9 l, 0,76 kWh
- šetrná funkce pro sklo
- 5 programů, 4 teploty
- mycí programy: 30 min 60 °C | Auto 45–70 °C | Eco 50 °C | Sklo 45 °C | Pro 70 °C
- satelitní sprchovací rameno ProClean
- systém sušení: sušení zbytkovým teplem
- panel s textem a symboly
- panel s 3místným displejem
- funkce automatického vypnutí
- termoefektivní technologie
- funkce Odložený start 1–24 hod.
- ukazatel zbytkového času
- rozpoznání náplně Sensorlogic
- vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- indikátor doplnění soli

- spotřeba vody a energie: 9,5 l, 0,789 kWh
- šetrná funkce pro sklo
- 6 programů, 4 teploty
- mycí programy: 30 min 60 °C | AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C | Sklo 45 °C | Pro 70 °C | Opláchnutí
- systém sušení: žádný
- panel se symboly
- panel s 3místným displejem
- funkce automatického vypnutí
- termoefektivní technologie
- funkce Odložený start 1–24 hod.
- ukazatel zbytkového času
- rozpoznání náplně Sensorlogic
- vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- indikátor doplnění soli
- indikace funkcí: Odložený start 1–24 h | fáze sušení | ExtraHygiene | MultiTab | vybraný program | leštidlo | sůl | fáze mytí

F65410W0P



Velmi účinná technologie
ProClean™ zajišťuje dokonalé
výsledky mytí

Systém ProClean™ zajišťuje
díky jedinečnému ramenu
s dvojitou rotací v kombinaci
s pěti úrovněmi sprchování
velmi účinné umytí i při
maximálním naplnění myčky.

- s funkcí MultiTab nejlépe využijete schopností mycích tablet
- funkce Odložený start pro plánování až 24 hodin předem
- funkce ExtraHygiene zaručí dokonalé hygienické výsledky při každém mytí jakékoli náplně
- automatický program nabízí extra účinnost
- třída A+ s jedinečným automatickým vypnutím – o 11 % méně energie než spotřebiče třídy A
- energetická třída (2010/30/EC): A+
- instalace: volně stojící spotřebič
- kapacita mytí: 9 souprav nádobí
- úroveň hluku: pouze 46 dB(A)
- spotřeba vody a energie: 9 l, 0,76 kWh

- šetrná funkce pro sklo
- 5 programů, 4 teploty
- mycí programy: 30 min 60 °C | Auto 45–70 °C | Eco 50 °C | Sklo 45 °C | Pro 70 °C
- satelitní sprchovací rameno ProClean
- systém sušení: sušení zbytkovým teplem
- panel s textem a symboly
- panel s 3místným displejem
- funkce automatického vypnutí
- termoefektivní technologie
- funkce Odložený start 1–24 hod.
- ukazatel zbytkového času
- rozpoznání náplně Sensorlogic
- vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- indikátor doplnění soli
- indikace funkcí: Odložený start 1–24 h | fáze sušení | konec | ExtraHygiene | MultiTab | otevřené dveře | vybraný program | leštadlo | fáze oplachování | sůl | fáze mytí

Rozměry (V x Š x H) v mm

447 x 545 x 515

Cena: 13 410 Kč





Sporáky

Srdcem každé kuchyně je trouba. Magická síla tepla provoní prostor a syrové potraviny přemění na úžasné pokrmy.

Funkce sporáků a mikrovlnných trub



Automatické
zapalování plamene



Funkce trouby: ventilátor
+ kruhové těleso



Funkce trouby: horní ohřev
+ dolní ohřev (konvekce)



Indukční deska



Funkce trouby: gril



Funkce trouby:
mikrovlny



Funkce trouby:
mikrovlny a gril



Automatické
zapalování

Energie



Energetická třída
A

Rozměry



Šířka 50 cm



Šířka 60 cm



MaxiKlasse™ 74 l



MaxiKlasse™

MaxiKlasse™ má více místa na perfektní pokrmy – nabízí největší objem ve své třídě se standardními rozměry, a to znamená až 9 úrovní v troubě. Díky systému ThermiC° Air cirkuluje uvnitř více horkého vzduchu s precizní teplotou. Vzduch se dostane do každého kouta trouby, aby se pokrm vždy perfektně vydařil.



Síla systému ThermiC° Air

Nový aerodynamický kryt ventilátoru zabezpečuje efektivní proudění vzduchu v celé extra velké dutině trouby, takže pečení je rychlejší a teplotu lze snížit až o 20 °C.



Více prostoru na pečení

MaxiKlasse™ je vybavena plechem MaxiTray – největším dostupným plechem na pečení. Díky 20 % prostoru navíc můžete péct najednou více koláčů. Každý z nich bude mít perfektní barvu a texturu.

47036IU-MN



Profesionální trouba nabízí vždy dobré výsledky hodné experta

Trouba MaxiKlasse™ s indukční varnou deskou kombinuje pokročilé funkce, které zajišťují vynikající přípravu jídel.

- indukční varná deska nabízí přesný ohřev a okamžitou kontrolu teploty
- systém DirectTouch zajišťuje okamžitý přístup a přesné nastavení
- displej časovače UniSight™ nabízí jasný přehled o průběhu vaření
- nový systém horkého vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu na všech úrovních trouby
- výjezdy OptiFlex™ zajišťují flexibilní využití prostoru trouby
- sporák s elektrickou troubou a varnou deskou
- typ varné desky: plně indukční
- levá přední varná zóna: indukční, 2300 W/3600 W/210 mm
- levá zadní varná zóna: indukční, 1400 W/2500 W/140 mm
- pravá přední varná zóna: indukční, 1800 W/2800 W/180 mm
- pravá zadní varná zóna: indukční, 1800 W/2800 W/180 mm
- typ trouby: elektrická
- funkce trouby: ventilátor + světlo | ventilátor + horní ohřev | gril + horní ohřev + ventilátor | světlo | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | horní + spodní ohřev
- jednoduše čistitelná dvířka
- odvod par v zadní části sporáku
- programovací funkce trouby: akustický signál | trvání | konec | minutka | čas
- chladicí ventilátor pro ovládání
- nastavitelná výška
- zásuvka pro skladování plechů

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 596 x 600

Cena: 20 000 Kč

47056VS-MN



Profesionální trouba nabízí vždy dobré výsledky hodné experta

Trouba MaxiKlasse™ se sklokeramickou varnou deskou kombinuje pokročilé funkce, které zajišťují vynikající přípravu jídel.

- univerzální varná zóna pro speciální hrnce a pánve
- zasunovací ovladače umožňují snadné a kompletní vyčištění povrchu
- displej časovače UniSight™ nabízí jasný přehled o průběhu vaření
- nový systém horkého vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu na všech úrovních trouby
- výjezdy OptiFlex™ zajišťují flexibilní využití prostoru trouby
- sporák s elektrickou troubou a varnou deskou
- typ varné desky: sklokeramická sálavá
- levá přední varná zóna: dvouokružová | Hilight – rychle se zahřívající, 1000 W/2200 W/140 mm/210 mm
- levá zadní varná zóna: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
- pravá přední varná zóna: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
- pravá zadní varná zóna: dvouokružová oválná | Hilight – rychle se zahřívající, 2400 W/1500 W/265 mm/170 mm
- počet indikátorů zbytkového tepla pro varné zóny: 4
- typ trouby: elektrická
- funkce trouby: ventilátor + světlo | ventilátor + horní ohřev | gril + horní ohřev + ventilátor | světlo | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | horní + spodní ohřev
- ovládání pro 4 zóny
- otočné zasouvateľné knoflíky
- jednoduše čistitelná dvířka
- odvod par v zadní části sporáku
- programovací funkce trouby: akustický signál | trvání | konec | minutka | čas

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 596 x 600

Cena: 15 250 Kč

Elektrické sporáky 60 cm

47056VS-WN



Profesionální trouba nabízí vždy dobré výsledky hodné experta

Trouba MaxiKlasse™ se sklokeramickou varnou deskou kombinuje pokročilé funkce, které zajišťují vynikající přípravu jídel.

- univerzální varná zóna pro speciální hrnce a pánve
- zasunovací ovladače umožňují snadné a kompletní vyčištění povrchu
- displej časovače UniSight™ nabízí jasný přehled o průběhu vaření
- nový systém horkého vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu na všech úrovních trouby
- výjezdy OptiFlex™ zajišťují flexibilní využití prostoru trouby
- sporák s elektrickou troubou a varnou deskou
- typ varné desky: sklokeramická sálavá
- levá přední varná zóna: dvouokruhová | Hilight – rychle se zahřívající, 1000 W/2200 W/140 mm/210 mm
- levá zadní varná zóna: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
- pravá přední varná zóna: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
- pravá zadní varná zóna: dvouokruhová oválná | Hilight – rychle se zahřívající, 2400 W/1500 W/265 mm/170 mm
- počet indikátorů zbytkového tepla pro varné zóny: 4
- typ trouby: elektrická
- funkce trouby: ventilátor + spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril + horní ohřev + ventilátor | světlo | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | horní + spodní ohřev
- ovládání pro 4 zóny
- otočné zasouvateľné knoflíky
- jednoduše čistitelná dvířka
- odvod par v zadní části sporáku
- programovací funkce trouby: akustický signál | trvání | konec | minutka | čas
- chladič ventilátor pro ovládání
- nastavitelná výška
- zásuvka pro skladování plechů

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 596 x 600

Cena: 14 950 Kč

47995IQ-MN



Přesně ta správná funkce pro každý pokrm

Velká, multifunkční trouba u tohoto sporáku nabízí devět samostatných pečicích funkcí pro vynikající výsledky bez ohledu na to, co je na jídelním lístku.

- odnímatelná skleněná dvířka zajišťují lepší přístup při čištění
- indukční vaření: mimořádná odezva a přesný ohřev
- o 10 % úspornější než třída A
- zasunovací ovladače umožňují snadné a kompletní vyčištění povrchu
- teleskopické výjezdy OptiFlex™ zajišťují flexibilní využití prostoru trouby
- sporák s elektrickou troubou a varnou deskou
- typ varné desky: plně indukční
- levá přední varná zóna: indukční, 2500 W/1400 W/140 mm
- levá zadní varná zóna: indukční, 3700 W/2100 W/210 mm
- pravá přední varná zóna: indukční, 2800 W/1800 W/180 mm
- pravá zadní varná zóna: indukční, 2500 W/1400 W/140 mm
- počet indikátorů zbytkového tepla pro varné zóny: 4
- typ trouby: elektrická
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor | ventilátor + horní ohřev | gril + horní ohřev + ventilátor | světlo | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | horní + spodní ohřev | horní + spodní ohřev + ventilátor
- ovládání pro 4 zóny
- otočné zasouvateľné knoflíky
- teleskopické výjezdy
- jednoduše čistitelná dvířka
- programovací funkce trouby: akustický signál | trvání | konec | minutka | čas
- chladič ventilátor pro ovládání
- úprava proti otiskům prstů
- zásuvka pro skladování plechů

Rozměry (V x Š x H) v mm
858 x 500 x 600

Cena: 20 000 Kč

47795IQ-MN



Přesně ta správná funkce pro každý pokrm

Velká, multifunkční trouba u tohoto sporáku nabízí devět samostatných pečicích funkcí pro vynikající výsledky bez ohledu na to, co je na jídelním lístku.

- odnímatelná skleněná dvířka zajišťují lepší přístup při čištění
- indukční varná deska nabízí přesný ohřev a okamžitou kontrolu teploty
- o 10 % úspornější než třída A teleskopické výjezdy OptiFlex™ zajišťují flexibilní využití prostoru trouby
- sklopný topný článek grilu umožňuje při čištění přímý přístup
- sporák s elektrickou troubou a varnou deskou
- typ varné desky: plně indukční
- levá přední varná zóna: indukční, 2500 W/1400 W/140 mm
- levá zadní varná zóna: indukční, 3700 W/2100 W/210 mm
- pravá přední varná zóna: indukční, 2800 W/1800 W/180 mm
- pravá zadní varná zóna: indukční, 2500 W/1400 W/140 mm
- typ trouby: elektrická
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor | gril + horní ohřev + ventilátor | světlo | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | horní + spodní ohřev | horní + spodní ohřev + ventilátor
- ovládání pro 4 zóny
- teleskopické výjezdy
- jednoduše čistitelná dvířka
- programovací funkce trouby: akustický signál | trvání | konec | minutka | ukazatel vypnutí | čas
- chladič ventilátor pro ovládání
- úprava proti otiskům prstů
- zásuvka pro skladování plechů

Rozměry (V x Š x H) v mm
858 x 500 x 600

Cena: 19 350 Kč

47995VD-MN



Přesně ta správná funkce pro každý pokrm

Velká, multifunkční trouba u tohoto sporáku nabízí devět samostatných pečicích funkcí pro vynikající výsledky bez ohledu na to, co je na jídelním lístku.

- odnímatelná skleněná dvířka zajišťují lepší přístup při čištění
- o 10 % úspornější než třída A
- keramická varná deska s variabilními zónami, která se snadno čistí
- teleskopické výjezdy OptiFlex™ zajišťují flexibilní využití prostoru trouby
- zasunovací ovladače umožňují snadné a kompletní vyčištění povrchu
- sporák s elektrickou troubou a varnou deskou
- typ varné desky: sklokeramická sálavá
- levá přední varná zóna: Hilight – rychle se zahřívající, 1700 W (1700 W/700 W)/ 180 mm/120 mm
- levá zadní varná zóna: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/140 mm
- pravá přední varná zóna: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/140 mm

Rozměry (V x Š x H) v mm
858 x 500 x 600

Cena: 15 450 Kč

47995VD-WN



Přesně ta správná funkce pro každý pokrm

Velká, multifunkční trouba u tohoto sporáku nabízí devět samostatných pečicích funkcí pro vynikající výsledky bez ohledu na to, co je na jídelním lístku.

- odnímatelná skleněná dvířka zajišťují lepší přístup při čištění
- o 10 % úspornější než třída A
- keramická varná deska s variabilními zónami, která se snadno čistí
- teleskopické výjezdy OptiFlex™ zajišťují flexibilní využití prostoru trouby
- zasunovací ovladače umožňují snadné a kompletní vyčištění povrchu
- sporák s elektrickou troubou a varnou deskou
- typ varné desky: sklokeramická sálavá
- levá přední varná zóna: Hilight – rychle se zahřívající, 1700 W (1700 W/700 W)/ 180 mm/120 mm
- levá zadní varná zóna: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/140 mm
- pravá přední varná zóna: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/140 mm
- pravá zadní varná zóna: Hilight – rychle se zahřívající, 2000 W (1100 W/900 W)/ 250 mm x 140 mm/140 mm
- počet indikátorů zbytkového tepla pro varné zóny: 4
- typ trouby: elektrická
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | horní ohřev + spodní ohřev | horní ohřev + spodní ohřev + ventilátor | horní ohřev + gril | horní ohřev + gril + ventilátor
- ovládání pro 4 zóny
- otočné zasouvateľné knoflíky
- teleskopické výjezdy
- jednoduše čistitelná dvířka
- odvod par v zadní části sporáku
- programovací funkce trouby: akustický signál | trvání | konec | minutka | čas
- zásuvka pro skladování plechů

Rozměry (V x Š x H) v mm
858 x 500 x 600

Cena: 14 650 Kč

47095VD-MN



Přesně ta správná funkce pro každý pokrm

Velká, multifunkční trouba u tohoto sporáku nabízí devět samostatných pečicích funkcí pro vynikající výsledky bez ohledu na to, co je na jídelním lístku.

- odnímatelná skleněná dvířka zajišťují lepší přístup při čištění
- o 10 % úspornější než třída A
- keramická varná deska s variabilními zónami, která se snadno čistí
- teleskopické výjezdy OptiFlex™ zajišťují flexibilní využití prostoru trouby
- sklopný topný článek grilu umožňuje při čištění přímý přístup
- sporák s elektrickou troubou a varnou deskou
- typ varné desky: sklokeramická sálavá
- levá přední varná zóna: Hilight – rychle se zahřívající, 1700 W (1700 W/700 W)/ 180 mm/ 120 mm
- levá zadní varná zóna: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/140 mm
- pravá přední varná zóna: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/140 mm
- pravá zadní varná zóna: Hilight – rychle se zahřívající, 2000 W (1100 W/900 W)/ 250 mm x 140 mm/140 mm
- počet indikátorů zbytkového tepla pro varné zóny: 4
- typ trouby: elektrická
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor | ventilátor + horní ohřev | gril + horní ohřev + ventilátor | světlo | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | horní + spodní ohřev | horní + spodní ohřev + ventilátor
- ovládání pro 4 zóny
- teleskopické výjezdy
- jednoduše čistitelná dvířka
- odvod par v zadní části sporáku
- programovací funkce trouby: akustický signál | trvání | konec | minutka | čas
- úprava proti otiskům prstů
- zásuvka pro skladování plechů

Rozměry (V x Š x H) v mm
858 x 500 x 600

Cena: 14 000 Kč

47095VD-WN



Přesně ta správná funkce pro každý pokrm

Velká, multifunkční trouba u tohoto sporáku nabízí devět samostatných pečicích funkcí pro vynikající výsledky bez ohledu na to, co je na jídelním lístku.

- odnímatelná skleněná dvířka zajišťují lepší přístup při čištění
- o 10 % úspornější než třída A
- keramická varná deska s variabilními zónami, která se snadno čistí
- teleskopické výjezdy OptiFlex™ zajišťují flexibilní využití prostoru trouby
- sklopný topný článek grilu umožňuje při čištění přímý přístup
- sporák s elektrickou troubou a varnou deskou
- typ varné desky: sklokeramická sálavá
- levá přední varná zóna: Hilight – rychle se zahřívající, 1700 W (1700 W/700 W)/ 180 mm/120 mm
- levá zadní varná zóna: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/140 mm
- pravá přední varná zóna: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/140 mm
- pravá zadní varná zóna: Hilight – rychle se zahřívající, 2000 W (1100 W/900 W)/ 250 mm x 140 mm/140 mm
- počet indikátorů zbytkového tepla pro varné zóny: 4
- typ trouby: elektrická
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | horní ohřev + spodní ohřev | horní ohřev + spodní ohřev + ventilátor | horní ohřev + gril | horní ohřev + gril + ventilátor
- ovládání pro 4 zóny
- teleskopické výjezdy
- jednoduše čistitelná dvířka
- odvod par v zadní části sporáku
- programovací funkce trouby: akustický signál | trvání | konec | minutka | ukazatel vypnutí | čas
- zásuvka pro skladování plechů

Rozměry (V x Š x H) v mm
858 x 500 x 600

Cena: 13 150 Kč

47395GM-MN



Přesně ta správná funkce pro každý pokrm

Velká, multifunkční trouba u tohoto sporáku nabízí devět samostatných pečicích funkcí pro vynikající výsledky bez ohledu na to, co je na jídelním lístku.

- odnímatelná skleněná dvířka zajišťují lepší přístup při čištění
- o 10 % úspornější než třída A
- sklopný topný článek grilu umožňuje při čištění přímý přístup
- sporák s elektrickou troubou a plynovou varnou deskou
- typ varné desky: plynová
- typ víka: skleněné
- levá přední varná zóna: velký hořák, 3000 W/102 mm
- levá zadní varná zóna: malý hořák, 1030 W/55 mm
- pravá přední varná zóna: střední hořák, 2000 W/71 mm
- pravá zadní varná zóna: střední hořák, 2000 W/71 mm
- typ trouby: elektrická
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | horní ohřev + spodní ohřev | horní ohřev + spodní ohřev + ventilátor | horní ohřev + gril | horní ohřev + gril + ventilátor
- jednoduše čistitelná dvířka
- odvod par v zadní části sporáku
- programovací funkce trouby: akustický signál | trvání | konec | minutka | čas
- elektronické zapalování otočením ovládacího knoflíku
- plynové hořáky chráněny termopojistkou
- zásuvka pro skladování plechů

Rozměry (V x Š x H) v mm
877 x 500 x 600

Cena: 10 490 Kč

47395GM-WN



Přesně ta správná funkce pro každý pokrm

Velká, multifunkční trouba u tohoto sporáku nabízí devět samostatných pečicích funkcí pro vynikající výsledky bez ohledu na to, co je na jídelním lístku.

- odnímatelná skleněná dvířka zajišťují lepší přístup při čištění
- o 10 % úspornější než třída A
- sklopný topný článek grilu umožňuje při čištění přímý přístup
- sporák s elektrickou troubou a plynovou varnou deskou
- typ varné desky: plynová
- typ víka: skleněné
- levá přední varná zóna: velký hořák, 3000 W/102 mm
- levá zadní varná zóna: malý hořák, 1000 W/55 mm
- pravá přední varná zóna: střední hořák, 2000 W/71 mm
- pravá zadní varná zóna: střední hořák, 2000 W/71 mm
- typ trouby: elektrická
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | horní ohřev + spodní ohřev | horní ohřev + spodní ohřev + ventilátor | horní ohřev + gril | horní ohřev + gril + ventilátor
- jednoduše čistitelná dvířka
- odvod par v zadní části sporáku
- programovací funkce trouby: akustický signál | trvání | konec | minutka | čas
- elektronické zapalování otočením ovládacího knoflíku
- plynové hořáky chráněny termopojistkou
- zásuvka pro skladování plechů

Rozměry (V x Š x H) v mm
877 x 500 x 600

Cena: 9 850 Kč

MFC3026S-M



Ucelená řada řešení rozmrazení a vaření

Tato mikrovlnná trouba umožňuje také rozmrazení, grilování a horkovzdušné pečení. Tyto funkce lze kombinovat a vytvořit tak dokonalé podmínky k tepelné úpravě pokrmů.

- mimořádně velká kapacita, stejná jako u standardní trouby
- nerezový vnitřek zajišťuje profesionální výsledky
- boční otvírání dveří pro profesionální úroveň přístupu
- mikrovlnná trouba volně stojící
- mechanismus otevírání dveří: rukojetí
- systémy tepelné úpravy: konvenční vaření | gril | mikrovlny | mikrovlny a konvenční vaření | gril a mikrovlny
- mikrovlnný výkon: 900 W, 10 úrovní
- výkon grilu: 1100 W
- automatické rozmrazovací programy podle váhy
- signál při ukončení cyklu
- automatické programy podle váhy jídla

- knoflíkový ovladač k volbě výkonu
- jednoduchá ovladatelnost elektroniky
- elektronické hodiny s měřením času
- 3 programovatelné funkce použitelné za sebou
- vnitřní osvětlení
- otočný talíř: vyjímatelný
- průměr otočného talíře: 315 mm
- příslušenství: grilovací stojan

Rozměry (V x Š x H) v mm
325 x 520 x 510

Cena: 4 190 Kč

MFD2025S-M



Dosahujete dokonalých výsledků, cokoliv vaříte

Tento spotřebič lze použít jako mikrovlnnou troubu i jako gril. Nebo můžete použít obě funkce najednou, což vám poskytuje více možností pro vaření s optimálními výsledky.

- mikrovlnná trouba a funkce gril mohou být použity v libovolné kombinaci
- automatické programování různých jídel a typů potravin
- jasný digitální displej pro přesnou kontrolu vašich programů
- mikrovlnná trouba volně stojící
- mechanismus otevírání dveří: rukojetí
- systémy tepelné úpravy: gril | mikrovlny | gril a mikrovlny
- mikrovlnný výkon: 800 W, 8 úrovní
- výkon grilu: 1000 W
- automatické rozmrazovací programy podle váhy
- signál při ukončení cyklu
- automatické programy podle váhy jídla
- knoflíkový ovladač k volbě výkonu
- jednoduchá ovladatelnost elektroniky

- elektronické hodiny s měřením času
- 3 programovatelné funkce použitelné za sebou
- vnitřní osvětlení
- otočný talíř: vyjímatelný
- průměr otočného talíře: 245 mm
- příslušenství: grilovací stojan

Rozměry (V x Š x H) v mm
289 x 461 x 375

Cena: 2 790 Kč





Praní

Naše nové pračky, sušičky a pračky se sušičkou pracují tak jemně a precizně, že jim můžete bez váhání svěřit i ty nejchoulostivější textilie. Spotřebiče nové řady AEG za vás převezmou veškerou starost o prádlo. Budou k němu přistupovat s co nejjemnější péčí, aby perfektně vypadalo a dlouho vydrželo. Užívejte si ochranu a vysokou účinnost našich spotřebičů, které dosahují v porovnání s jinými spotřebiči při poloviční spotřebě energie.

Funkce

 Max. rychlost odstředování: 1600 ot./min.	 Max. rychlost odstředování: 1400 ot./min.	 Max. rychlost odstředování: 1200 ot./min.	 Kapacita náplně 10 kg
 Kapacita náplně 9 kg	 Kapacita náplně 8 kg	 Kapacita náplně 7 kg	 Kapacita náplně 6,5 kg
 Kapacita náplně 6 kg	 Motor ÖKO Inverter	 Invertor	 Parní programy
 Prací systém OptiSense	 LCD displej	 LED vnitřní osvětlení	 Prací třída A
 Technologie přímého sprchování	 ÖKOMix	 Automatické vypnutí	 Váhový senzor
 Odložený start	 Volba snadného žehlení	 AbsoluteCare	 ÖKOFlow

Energie

 Energetická třída A+++ -10 %	 Energetická třída A+++	 Energetická třída A++	 Energetická třída A+
 Energetická třída A+++ -50 %	 Energetická třída A+++ -20 %	 Energetická třída A -40 %	 Energetická třída A
 Energetická třída B			

Bezpečnost

 Dětský zámek	 Jemný k vlně a hedvábí
--	--



ÖKOMix

Pračky ÖKOMix poskytují maximální ochranu moderních textilií a současně šetří zdroje.

Pračky ÖKOMix nejdříve promíchají prací prostředek nebo aviváž s vodou, až potom ho vstříknou do bubnu. Perou proto důkladněji a rovnoměrněji a spotřebují přitom méně elektrické energie. V pračce ÖKOMix můžete prát i vlněné oděvy určené výlučně k ručnímu praní.



Energeticky účinná
Pračka s nejvyšší energetickou účinností na trhu.



Motor ÖKO Invertor
Tento motor je stejný jako invertorový motor, navíc však vykazuje vyšší účinnost, protože rotor s permanentním magnetem není potřeba magnetizovat.




Už žádná vyblednutá místa
Technologie přímého sprchování zajišťuje, že se prací prostředek smíchaný s vodou rovnoměrně rozloží v celé dávce prádla, aby na textiliích nevznikala vyblednutá místa nebo skvrny.



Prací systém OptiSense
Elektronika určí množství prádla a nakonfiguruje optimální program praní včetně délky praní a máchání, počtu máchání a spotřeby vody.



Prvotřídní účinnost praní
Hluboká čistota a hebké prádlo – aby vaše oděvy byly déle jako nové. Nová technologie ÖKOMix, kterou je tato pračka vybavena, nejprve smísí a plně rozpustí prací prostředek i aviváž ve vodě. Je tak zaručena optimální spotřeba a vyšší účinnost pracího prostředku a aviváže. Vaše prádlo bude čistější a hebké.



Funkce automatického vypnutí
Funkce automatického vypnutí AutoOff automaticky odpojí spotřebič od elektrické sítě 10 minut po ukončení cyklu. Tím se eliminuje spotřeba energie během pohotovostního režimu.



AEG
HEATPUMP TECHNOLOGY

OKOECOBI WASH&DRY

WASH
Anticrease
Refresh
Anti-Allergy
Duvet
Super Eco
20 Min. 3 kg
Rinse
Spin/Drain



Auto Off

DRY
Cotton
Cottons
Economy
Synthetic
Delicates
Wool/2
SA 220
Cottons Drying
Synthetic Drying
Wool Drying

PROTEC PLUS

88 1888 8888 8888 8888 8888 8888 8888
Temp Spin Water / Temperature Extra Rinse Time Lock Child Lock Start/Pause
Dryness Time Drying Smart 9 kg

HEATPUMP
WASH&DRY

ÖKOKombi


První pračka kombinovaná se sušičkou s tepelným čerpadlem, kterou schválila společnost Woolmark Company, protože je mimořádně šetrná k textiliím. Naše nová řada ÖKOKombi vám poskytne vše, co potřebujete, v jednom spotřebiči. Spotřebuje o 40 % méně energie než tradiční pračky se sušičkou zařazené v energetické třídě A a až o 40 % méně vody. Při sušení má ÖKOKombi nulovou spotřebu vody, ke chlazení se používá jenom vzduch. ÖKOKombi vyniká nepřekonatelnou energetickou účinností. Perte. Sušte. Šetřete. Vše v jednom.



Energeticky účinná
Pračka s nejvyšší energetickou účinností na trhu.



Kapacita prádla:
praní 9 kg
praní a sušení najednou 6 kg



Technologie tepelného čerpadla
Díky nižším teplotám vám umožňuje ušetřit až 40 % energie při zachování vynikající účinnosti sušení.



Prací systém OptiSense
Elektronika určí množství prádla a nakonfiguruje optimální program prání včetně délky prání a máchání, počtu máchání a spotřeby vody.



Invertorový motor
Moderní invertorový elektronicky řízený motor využívá bezuhlíkovou technologii a umožňuje plynulou regulaci otáček. Motor je tišší a má dlouhodobou životnost. Záruka na invertorový motor je 10 let.



AEG

ABSOLUTE CARE SYSTEM

IAVATHERM

EXCLUSIVE

Synthetics

Extra Dry

Cupboard

Dry

Iron Dry

Easy Iron

Outdoor

Membrane

Silk/Lingerie

Wool



Auto Off

Cottons

Extra Dry

Cupboard

Dry

Iron Dry

Jeans

Bed Linen

Dresses

Time Drying

Quick Model

PROTEK PLUS




Sušička AbsoluteCare™

Unikátní systém AbsoluteCare™ od AEG garantuje, že se vaše vlněné oděvy nesrazí. Dokáže totiž přizpůsobit rychlost a směr otáčení bubnu tak, aby se oděvy uložily na stěně bubnu a nebyly tak namáhané pohyby, které by je mohly poškodit. Inteligentní pohyby bubnu a nízké teploty pomáhají zachovávat tvar jemného prádla a zabraňují pomačkání, takže můžete bezpečně sušit i hedvábí bez obav, že se tkanina poškodí nebo vybledne.



AbsoluteCare™ systém
Inovativní způsob sušení, optimalizovaný úpravou rychlosti otáčení a směru pohybu bubnu, zajistí tu nejlepší péči i o to nejjemnější prádlo. Díky aktivnímu zpětnému chodu, který se využívá v průběhu sušení, se předchází pomačkání prádla.



Technologie tepelného čerpadla
Díky nižším teplotám vám umožňuje ušetřit až 40 % energie při zachování vynikající účinnosti sušení.



ÖKOFlow systém
Výrazně mění údržbu sušičky a zachovává její nízkou spotřebu energie po dobu životnosti sušičky. Nově navržený dvouvrstvý a těsnicí filtr zachycuje i ty nejjemnější částice vláken.



Invertorový motor
Moderní invertorový elektronicky řízený motor využívá bezuhlíkovou technologii a umožňuje plynulou regulaci otáček. Motor je tišší a má dlouhodobou životnost. Záruka na invertorový motor je 10 let.

L89495FLC2

Výkonné a šetrné. Čistí do hloubky, změkčují tkaniny
Patentovaná technologie předmíchávání u této pračky plně rozpustí prací prostředek a aviváž za účelem hlubšího čištění, které je účinné a šetrné. Pro měkčí, čistší oděvy, které vypadají jako nové.



Důkladná čistota do hloubky a hebké prádlo – aby vaše oděvy byly déle jako nové

Nová technologie ÖKOMix, kterou je tato pračka vybavena, nejprve smísí a plně rozpustí prací prostředek i aviváž ve vodě. Je tak zaručena optimální spotřeba a vyšší účinnost pracího prostředku a aviváže. Vaše prádlo bude čistější a hebké..

- nejmodernější technologie ÖKOMix před praním nebo mácháním smísí prací prostředek a aviváž s vodou
- voda a prací prostředek se rovnoměrně nadávkuje do celé náplně
- nejnižší spotřeba energie s nejvyšší účinností a odolností
- systém OptiSense zajišťuje nejvyšší účinnost bez ohledu na náplň
- pračka ProTex Plus – nejsnazší způsob praní jemného prádla
- zelený certifikát Woolmark
- vůbec nejodolnější invertorový motor se zárukou 10 let

- maximální rychlost odstředování: 1400 ot./min.
- nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 0,64 kWh, 57 l při programu Bavlna 60 °C s náplní 9 kg
- technologie Advanced Washing pro rychlé namáčení celé dávky
- systém Jet – sprchování prádla
- náplň prádla: 9 kg
- program Super Eco
- prací programy: Bavlna | Extra tichý | Syntetika | Syntetika – snadné žehlení | Jemné | Vlín Plus | Příkrývka | Antialergický | Odstředění/ Vypouštění | Máchání | Džíny | Rychlý 20 min 3 kg | Super Eco 30 | Bavlna ekonomický | Pára – osvěžení | Pára – odstranění pomačkání
- volba pro extra máchání
- nastavení pro úsporu času
- funkce pro odstranění skvrn
- kontrola vyvažování náplně v bubnu
- velký LCD displej
- technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
- funkce Odložený start
- protipěnový systém
- počet přihrádek dávkovače pracího prostředku: 4
- dětský bezpečnostní zámek
- nožičky: 4 nastavitelné
- vybavení proti přetečení se senzorem AquaControl



Rozměry (V x Š x H) v mm

850 x 600 x 605

Cena: 26 000 Kč

L98699FL2



ProTex Plus: nejšetrnější způsob praní

Pračka ProTex Plus je tak šetrná, že v ní můžete bezpečně prát i ty nejjemnější tkaniny, a vaše oblečení bude vypadat déle jako nové. Pračka získala modrý certifikát Woolmark.

- snímač hmotnosti slouží k určení odpovídajícího množství pracího prostředku
- energetická třída A+++ –20 %
- systém OptiSense zajišťuje nejvyšší účinnost bez ohledu na náplň
- velmi odolný invertorový motor se zárukou 10 let
- SilentSystem Super zajišťuje nejtišší průběh praní
- maximální rychlost odstředování: 1600 ot./min.
- nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 0,83 kWh, 63 l při programu Bavlna 60° s náplní 9 kg
- * o 20 % vyšší energetická účinnost (31,9) vůči limitu platnému pro energetickou třídu A+++ (EEI 46), vypočteno dle nařízení EU 1061/2010
- technologie Advanced Washing pro rychlé namáčení celé dávky
- náplň prádla: 9 kg
- program Super Eco
- prací programy: Bavlna | Extra tichý | Syntetika | Syntetika – snadné žehlení | Jemné | Vlňa Plus | Přikrývka | Antialergický | Odstředění/ Vypouštění | Máchání | Sportovní | Rychlý 20 min 3 kg | Super Eco 15 | Bavlna ekonomický | Pára – osvěžení | Pára – odstranění pomačkání
- volba pro extra máchání
- nastavení pro úsporu času
- funkce pro odstranění skvrn
- kontrola vyvažování náplně v bubnu
- váhový sensor
- technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
- funkce Odložený start
- vnitřní osvětlení
- protipěnový systém
- paměťová funkce pro často používaná nastavení
- počet přihrádek dávkovače pracího prostředku: 4
- dětský bezpečnostní zámek
- nožičky: 4 nastavitelné

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 605

Cena: 24 230 Kč

L87405FLC



ProTex Plus: nejšetrnější způsob praní

Pračka ProTex Plus je tak šetrná, že v ní můžete bezpečně prát i ty nejjemnější tkaniny a vaše oblečení bude vypadat déle jako nové. Pračka získala modrý certifikát Woolmark.

- energetická třída A+++ –20 %
- kapacita 10 kg – vynikající výkon pro praní velkých dávek prádla
- systém OptiSense zajišťuje nejvyšší účinnost bez ohledu na náplň
- velmi odolný invertorový motor
- maximální rychlost odstředování: 1400 ot./min.
- nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 1,13 kWh, 58 l při programu Bavlna 60 °C s náplní 10 kg
- * o 20 % vyšší energetická účinnost (36,0) vůči limitu platnému pro energetickou třídu A+++ (EEI 46), vypočteno dle nařízení EU 1061/2010
- systém Jet – sprchování prádla
- náplň prádla: 10 kg
- program Super Eco
- prací programy: Bavlna | Extra tichý | syntetika | Syntetika – snadné žehlení | Jemné | Vlňa Plus | Přikrývka | Antialergický | Odstředění/ Vypouštění | Máchání | Džíny | Rychlý 20 min 3 kg | Super Eco 15 | Bavlna ekonomický | Pára osvěžení | Pára – odstranění pomačkání
- volba pro extra máchání
- nastavení pro úsporu času
- funkce pro odstranění skvrn
- kontrola vyvažování náplně v bubnu
- velký LCD displej
- technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
- funkce Odložený start
- protipěnový systém
- počet přihrádek dávkovače pracího prostředku: 4
- dětský bezpečnostní zámek
- nožičky: 4 nastavitelné
- vybavení proti přetečení se senzorem AquaControl
- invertorový motor, 10 let záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 605

Cena: 21 500 Kč

L76285FL



ProTex: šetrný způsob praní

Pračka ProTex je velmi šetrná a chrání před příliš dlouhým praním, čímž pomáhá prodlužovat životnost vašeho oblečení.

- energetická třída A+++ –10 %
- systém OptiSense zajišťuje nejvyšší účinnost bez ohledu na náplň
- velmi odolný invertorový motor
- parní programy k osvěžení a odstranění zmačkání i u tkanin určených pouze k chemickému čištění
- systém odstraňování skvrn zlepšuje výsledky přípravků na odstraňování skvrn
- maximální rychlost odstředování: 1200 ot./min.
- nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 0,9 kWh, 59 l při programu Bavlna 60 °C s náplní 8 kg
- * o 10 % vyšší energetická účinnost (37,9) v porovnání s limitem platným pro energetickou třídu A+++ (EEI 46), vypočteno dle nařízení EU 1061/2010
- náplň prádla: 8 kg
- program Super Eco

- prací programy: Bavlna | Bavlna s předpírkou | Extra tichý | Syntetika | Syntetika – snadné žehlení | Jemné | Vlna Plus | Přikrývka | Odstředění/Vypouštění | Máchání | Džíny | Rychlý 20 min 3 kg | Super Eco 15 | Bavlna ekonomický | Pára – osvěžení | Pára – odstranění pomačkání
- volba pro extra máchání
- nastavení pro úsporu času
- funkce pro odstranění skvrn
- kontrola vyvažování náplně v bubnu
- LCD displej
- technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
- funkce Odložený start
- protipěnový systém
- počet přihrádek dávkovače pracího prostředku: 4
- dětský bezpečnostní zámek
- nožičky: 4 nastavitelné
- vybavení proti přetečení se senzorem AquaControl
- invertorový motor, 10 let záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 605

Cena: 17 290 Kč

L76475FL



ProTex: šetrný způsob praní

Pračka ProTex je velmi šetrná a chrání před příliš dlouhým praním, čímž pomáhá prodlužovat životnost vašeho oblečení.

- energetická třída A+++ –10 %
- systém OptiSense zajišťuje nejvyšší účinnost bez ohledu na náplň
- velmi odolný invertorový motor
- technologie SilentSystem Plus nabízí extra tichý proces praní prádla
- systém AquaControl s výstrahou nabízí plnou ochranu před škodami způsobenými vodou
- maximální rychlost odstředování: 1400 ot./min.
- nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 0,76 kWh, 45 l při programu Bavlna 60° s náplní 7 kg
- náplň prádla: 7 kg
- program Super Eco
- prací programy: Bavlna | Bavlna s předpírkou | Extra tichý | Syntetika | Syntetika s předpírkou | Syntetika – snadné žehlení | Jemné | Vlna Plus | Odstředění/

- Vypouštění | Máchání | Závěsy | Džíny | Rychlý – intenzivní | Rychlý 20 min 3 kg | Super Eco 15 | Bavlna ekonomický
- volba pro extra máchání
- nastavení pro úsporu času
- funkce pro odstranění skvrn
- kontrola vyvažování náplně v bubnu
- LCD displej
- technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
- funkce Odložený start
- protipěnový systém
- počet přihrádek dávkovače pracího prostředku: 3
- dětský bezpečnostní zámek
- nožičky: 4 nastavitelné
- vybavení proti přetečení se senzorem AquaControl
- invertorový motor, 10 let záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 522

Cena: 16 820 Kč

L76275FL



ProTex: šetrný způsob praní

Pračka ProTex je velmi šetrná a chrání před příliš dlouhým praním, čímž pomáhá prodlužovat životnost vašeho oblečení.

- energetická třída A+++ –10 %
- systém OptiSense zajišťuje nejvyšší účinnost bez ohledu na náplň
- velmi odolný inverterový motor
- technologie SilentSystem Plus nabízí extra tichý proces praní prádla
- systém AquaControl nabízí plnou ochranu před škodami způsobenými vodou

- maximální rychlost odstředování: 1200 ot./min.
- nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 0,76 kWh, 45 | při programu Bavlna 60° s náplní 7 kg
- náplň prádla: 7 kg
- program Super Eco
- prací programy: Bavlna | Bavlna s předpírkou | Extra tichý | Syntetika | Syntetika s předpírkou | Syntetika – snadné žehlení | Jemné | Vlňa Plus | Odstředění/ Vypouštění | Máchání |

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 522

Cena: 15 680 Kč

Závěsy | Džíny | Rychlý – intenzivní | Rychlý 20 min 3 kg | Super Eco 15 | Bavlna ekonomický

- volba pro extra máchání
- nastavení pro úsporu času
- funkce pro odstranění skvrn
- kontrola vyvažování náplně v bubnu
- LCD displej
- technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
- funkce Odložený start
- protipěnový systém
- počet přihrádek dávkovače pracího prostředku: 3
- dětský bezpečnostní zámek
- nožičky: 4 nastavitelné
- vybavení proti přetečení se senzorem AquaControl
- inverterový motor, 10 let záruka

L72470FLCS



ProTex: šetrný způsob praní

Pračka ProTex je velmi šetrná a chrání před příliš dlouhým praním, čímž pomáhá prodlužovat životnost vašeho oblečení.

- systém OptiSense zajišťuje nejvyšší účinnost bez ohledu na náplň
- třída energetické spotřeby A++: o 32 % menší spotřeba energie než u třídy A
- hadice AquaControl zabrání jakýmkoliv únikům vody
- extra rychlý program pro dokonalé vyprání prádla během pouhých 20 minut
- displej se zbývajícím časem a oddělenou volbou teploty

- maximální rychlost odstředování: 1400 ot./min.
- nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 0,87 kWh, 52 | při programu Bavlna 60 °C s náplní 7 kg
- náplň prádla: 7 kg
- program Super Eco
- prací programy: Bavlna | Bavlna s předpírkou | Extra tichý | Syntetika | Syntetika s předpírkou | Syntetika – snadné žehlení | Jemné | Vlňa Plus | Odstředění/

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 522

Cena: 14 000 Kč

Vypouštění | Máchání | Závěsy | Džíny | Rychlý – intenzivní | Rychlý 20 min 3 kg | Super Eco 15 | Bavlna ekonomický

- volba pro extra máchání
- nastavení pro úsporu času
- funkce pro odstranění skvrn
- kontrola vyvažování náplně v bubnu
- LCD displej
- technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
- funkce Odložený start
- protipěnový systém
- počet přihrádek dávkovače pracího prostředku: 3
- dětský bezpečnostní zámek
- nožičky: 4 nastavitelné
- napouštěcí hadice s ochranou AquaControl
- české popisky

L72270VFLCS



ProTex: šetrný způsob praní

Pračka ProTex je velmi šetrná a chrání před příliš dlouhým praním, čímž pomáhá prodlužovat životnost vašeho oblečení.

- systém OptiSense zajišťuje nejvyšší účinnost bez ohledu na náplň
- třída energetické spotřeby A+++; o 32 % menší spotřeba energie než u třídy A
- hadice AquaControl zabrání jakýmkoliv únikům vody
- extra rychlý program pro dokonalé vyprání prádla během pouhých 20 minut
- maximální rychlost odstředování: 1200 ot./min.
- nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 0,87 kWh, 52 l při programu Bavlna 60 °C s náplní 7 kg
- náplň prádla: 7 kg
- program Super Eco
- prací programy: Bavlna | Bavlna s předpírkou | Extra
- Syntetika | Syntetika s předpírkou | Syntetika
- snadné žehlení | Jemné | Vlňa Plus | Odstředění/ Vypouštění | Máchání |

Závěsy | Džíny | Rychlý – intenzivní | Rychlý 20 min 3 kg | Super Eco 15 | Bavlna ekonomický

- volba pro extra máchání
- nastavení pro úsporu času
- funkce pro odstranění skvrn
- kontrola vyvažování náplně v bubnu
- LCD displej
- technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
- funkce Odložený start
- protipěnový systém
- počet přihrádek dávkovače pracího prostředku: 3
- dětský bezpečnostní zámek
- nožičky: 4 nastavitelné
- napouštěcí hadice s ochranou AquaControl
- české popisky

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 522

Cena: 13 650 Kč

L73283FL



ProTex: šetrný způsob praní

Pračka ProTex je velmi šetrná a chrání před příliš dlouhým praním, čímž pomáhá prodlužovat životnost vašeho oblečení.

- systém OptiSense zajišťuje nejvyšší účinnost bez ohledu na náplň
- třída energetické spotřeby A+++; o 32 % menší spotřeba energie než u třídy A
- hadice AquaControl zabrání jakýmkoliv únikům vody
- extra rychlý program pro dokonalé vyprání prádla během pouhých 20 minut
- maximální rychlost odstředování: 1200 ot./min.
- nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 1,02 kWh, 56 l při programu Bavlna 60° s náplní 8 kg
- náplň prádla: 8 kg
- program Super Eco
- prací programy: Bavlna | Bavlna s předpírkou | Extra
- tichý | syntetika | Syntetika s předpírkou | Syntetika
- snadné žehlení | Jemné | Vlňa Plus | Odstředění/ Vypouštění | Máchání |

Závěsy | Džíny | Rychlý intenzivní | Rychlý 20 min 3 kg | Super Eco 15 | Bavlna ekonomický

- volba pro extra máchání
- nastavení pro úsporu času
- funkce pro odstranění skvrn
- kontrola vyvažování náplně v bubnu
- LCD displej
- technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
- funkce Odložený start
- protipěnový systém
- počet přihrádek dávkovače pracího prostředku: 3
- dětský bezpečnostní zámek
- nožičky: 4 nastavitelné
- napouštěcí hadice s ochranou AquaControl

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 522

Cena: 13 300 Kč

L64740VFL



Třída energetické spotřeby
A+++ : o 32 % úspornější než třída A

Tato pračka je ohodnocena energetickou třídou A+++ – to znamená, že je při srovnání o 32 % úspornější než standardní pračky energetické třídy A.

- displej se zbývajícím časem a oddělenou volbou teploty
- lepší péče o prádlo s větší kapacitou
- funkce TimeSaver – úspora času, zrychlí praní podle praní
- velký plnicí otvor
- maximální rychlost odstřeďování: 1400 ot./min.
- nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 0,92 kWh, 49 l při programu Bavlna 60° s náplní 7 kg
- * o 30 % vyšší energetická účinnost vůči limitu platnému pro energetickou třídu A (0,19 kWh/kg), měřeno dle normy EN60456
- náplň prádla: 7 kg
- program pro ruční praní umožňující prát takto označené prádlo
- prací programy: Bavlna |

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 580

Cena: 12 100 Kč

L5462CS



Třída energetické spotřeby
A+++ : o 32 % úspornější než třída A

Tato pračka je ohodnocena energetickou třídou A+++ – to znamená, že je při srovnání o 32 % úspornější než standardní pračky energetické třídy A.

- načasujete praní k dokonalosti
- funkce TimeSaver – úspora času, zrychlí praní podle praní
- velký plnicí otvor
- maximální rychlost odstřeďování: 1400 ot./min.
- nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 0,78 kWh, 49 l při programu Bavlna 60° s náplní 6 kg
- * o 30 % vyšší energetická účinnost vůči limitu platnému pro energetickou třídu A (0,19 kWh/kg), měřeno dle normy EN60456
- náplň prádla: 6 kg
- program pro ruční praní umožňující prát takto označené prádlo
- prací programy: vyp./zap. | Bavlna 95 °C | Bavlna 60 °C | Mix | Bavlna 40 °C | Bavlna 30 °C | Syntetika 60 °C | Syntetika 50 °C | Syntetika

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 580

Cena: 10 690 Kč

- Bavlna s předpírkou | Extra tichý | syntetika | Syntetika s předpírkou | Syntetika snadné žehlení | Jemné | Vlna Plus | Odstředění/ Vypouštění | Máčání | Závěsy | Džíny | Rychlý intenzivní | Rychlý 20 min 3 kg | Super Eco 15 | Bavlna ekonomický
- volba pro extra máčání
- funkce pro odstranění skvrn
- kontrola vyvažování náplně v bubnu
- LCD číselný displej
- technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
- protipěnový systém
- počet přihrádek dávkovače pracího prostředku: 4
- dětský bezpečnostní zámek
- nožičky: 4 nastavitelné
- ochrana proti vytopení

- 40 °C | Mix | Syntetika 40 °C – snadné žehlení | Jemné 40 °C | Jemné 30 °C | Ruční praní 40 °C | Ruční praní 30 °C | Ruční praní ve studené | Jemné s máčáním | Vypouštění | Odstřeďování | Osvěžení | Bavlna 60 °C ekonomický
- volba pro extra máčání
- funkce pro odstranění skvrn
- kontrola vyvažování náplně v bubnu
- LCD číselný displej
- technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
- funkce Odložený start
- protipěnový systém
- počet přihrádek dávkovače pracího prostředku: 3
- dětský bezpečnostní zámek
- nožičky: 4 nastavitelné
- ochrana proti vytopení
- české popisky

L85470SL



ProTex: šetrný způsob praní

Pračka ProTex je velmi šetrná a chrání před příliš dlouhým praním, čímž pomáhá prodlužovat životnost vašeho oblečení.

- velká, 6,5kg kapacita ve spotřebiči s úzkým profilem
- třída energetické spotřeby A+++; o 32 % menší spotřeba energie než u třídy A
- systém OptiSense zajišťuje nejvyšší účinnost bez ohledu na náplň
- velmi odolný invertorový motor
- technologie SilentSystem Plus nabízí extra tichý proces praní prádla
- maximální rychlost odstředování: 1400 ot./min.
- nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 0,81 kWh, 45 l při programu Bavlna 60° s náplní 6,5 kg
- náplň prádla: 6,5 kg
- program Super Eco
- prací programy: Bavlna | Bavlna s předpírkou | Extra tichý | syntetika | Syntetika s předpírkou | Syntetika snadné žehlení | Jemné | Vlna Plus | Odstředění/

Vypouštění | Máchání | Závěsy | Džíny | Rychlý intenzivní | Rychlý 20 min 3 kg | Super Eco 15 | Bavlna ekonomický

- volba pro extra máchání
- nastavení pro úsporu času
- funkce pro odstranění skvrn
- kontrola vyvažování náplně v bubnu
- velký LCD displej
- technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
- funkce Odložený start
- protipěnový systém
- počet přihrádek dávkovače pracího prostředku: 3
- dětský bezpečnostní zámek
- nožičky: 4 nastavitelné
- vybavení proti přetečení se senzorem AquaControl
- invertorový motor, 10 let záruka

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 450

Cena: 16 980 Kč

L73260SLCS



ProTex: šetrný způsob praní

Pračka ProTex je velmi šetrná a chrání před příliš dlouhým praním, čímž pomáhá prodlužovat životnost vašeho oblečení.

- velká, 6kg kapacita ve spotřebiči s úzkým profilem
- třída energetické spotřeby A++; o 23 % menší spotřeba energie než u třídy A
- systém OptiSense zajišťuje nejvyšší účinnost bez ohledu na náplň
- technologie SilentSystem Plus nabízí extra tichý proces praní prádla
- systém AquaControl nabízí plnou ochranu před škodami způsobenými vodou
- maximální rychlost odstředování: 1200 ot./min.
- nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 0,76 kWh, 49 l při programu Bavlna 60° s náplní 6 kg
- náplň prádla: 6 kg
- program Super Eco
- prací programy: Bavlna | Bavlna s předpírkou | Extra tichý | syntetika | Syntetika s předpírkou | Syntetika snadné žehlení | Jemné | Vlna Plus | Odstředění/

Vypouštění | Máchání | Závěsy | Džíny | Rychlý intenzivní | Rychlý 20 min 3 kg | Super Eco 15 | Bavlna ekonomický

- volba pro extra máchání
- nastavení pro úsporu času
- funkce pro odstranění skvrn
- kontrola vyvažování náplně v bubnu
- LCD displej
- technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
- funkce Odložený start
- protipěnový systém
- počet přihrádek dávkovače pracího prostředku: 3
- dětský bezpečnostní zámek
- nožičky: 4 nastavitelné
- vybavení proti přetečení se senzorem AquaControl
- české popisky

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 450

Cena: 13 730 Kč

L73060SLCS



ProTex: šetrný způsob praní

Pračka ProTex je velmi šetrná a chrání před příliš dlouhým praním, čímž pomáhá prodlužovat životnost vašeho oblečení.

- velká, 6kg kapacita ve spotřebiči s úzkým profilem
- třída energetické spotřeby A++: o 23 % menší spotřeba energie než u třídy A
- systém OptiSense zajišťuje nejvyšší účinnost bez ohledu na náplň
- technologie SilentSystem Plus nabízí extra tichý proces praní prádla
- systém AquaControl nabízí plnou ochranu před škodami způsobenými vodou

- maximální rychlost odstředování: 1000 ot./min.
- nezvykle nízké hodnoty spotřeby: 0,76 kWh, 49 l při programu Bavlna 60° s náplní 6 kg
- náplň prádla: 6 kg
- program Super Eco
- prací programy: Bavlna | Bavlna s předpírkou | Extra tichý | Syntetika | Syntetika s předpírkou | Syntetika snadné žehlení | Jemné

| Vlna Plus | Odstředění/ Vypouštění | Máchání | Závěsy | Džíny | Rychlý intenzivní | Rychlý 20 min 3 kg | Super Eco 15 | Bavlna ekonomický

- volba pro extra máchání
- nastavení pro úsporu času
- funkce pro odstranění skvrn
- kontrola vyvažování náplně v bubnu
- LCD displej
- technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
- funkce Odložený start
- protipěnový systém
- počet přihrádek dávkovače pracího prostředku: 3
- dětský bezpečnostní zámek
- nožičky: 4 nastavitelné
- vybavení proti přetečení se senzorem AquaControl
- české popisky

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 450

Cena: 13 200 Kč

L86560TL4



ProTex Plus: nejšetrnější způsob praní

Pračka ProTex Plus je tak šetrná, že v ní můžete bezpečně prát i ty nejjemnější tkaniny, a vaše oblečení bude vypadat déle jako nové. Pračka získala modrý certifikát Woolmark.

- energetická třída A+++ –10 %
- systém OptiSense zajišťuje maximální účinnost bez ohledu na náplň
- vůbec nejodolnější invertorový motor se zárukou 10 let
- dávkovač FlexiDose Plus zajišťuje optimální účinnost pracího prostředku
- parní programy k osvěžení a odstranění zmačkání i u tkanin určených pouze k chemickému čištění
- náplň prádla: 6 kg
- maximální rychlost odstředování: 1500 ot./min.
- velký LCD grafický displej
- * o 10 % vyšší energetická účinnost (39) vůči limitu platnému pro energetickou třídu A+++ (EEL 46), vypočteno dle nařízení EU 1061/2010

- vrchem plněná pračka
- ukazatel zbývajících času
- prací programy: 20 min 3 kg | Antialergický | Bavlna | Jemné | Přikrývka | Snadné žehlení Plus | Ekonomický | Extra tichý | Máchání | Odstředění/Vypouštění | Pára – odstranění pomačkání | Pára – osvěžení | Super Eco 15 | Syntetika | Vlana Plus | Džíny
- funkce Odložený start
- jemné otevírání dveří bubnu
- automatické nastavení bubnu do horní pozice pro otevření na konci programu
- kontrola vyvažování náplně v bubnu
- technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
- nožičky: 2 nastavitelné a 2 kolečka
- extra kolečka pro snadné přesouvání
- invertorový motor pro zvýšený výkon a velmi tichý chod
- ochrana proti vytopení

Rozměry (V x Š x H) v mm
890 x 400 x 600

Cena: 18 630 Kč

L75260TLC1



ProTex Plus: nejšetrnější způsob praní

Pračka ProTex Plus je tak šetrná, že v ní můžete bezpečně prát i ty nejjemnější tkaniny, a vaše oblečení bude vypadat déle jako nové. Pračka získala modrý certifikát Woolmark.

- třída energetické spotřeby A+++; o 32 % menší spotřeba energie než u třídy A
- systém OptiSense zajišťuje maximální účinnost bez ohledu na náplň
- vůbec nejodolnější invertorový motor se zárukou 10 let
- parní programy k osvěžení a odstranění zmačkání i u tkanin určených pouze k chemickému čištění
- dávkovač FlexiDose Plus zajišťuje optimální účinnost pracího prostředku
- náplň prádla: 6 kg
- maximální rychlost odstředování: 1200 ot./min.
- LCD displej
- vrchem plněná pračka
- ukazatel zbývajících času
- prací programy: 20 min 3 kg | Bavlna | Bavlna s předpírkou

- | Jemné | Přikrývka | Snadné žehlení Plus | Ekonomický | Extra tichý | Odstředění/Vypouštění | Pára – odstranění pomačkání | Pára – osvěžení | Super Eco 15 | Syntetika | Vlana Plus | Džíny | Jemné s mácháním
- funkce Odložený start
- jemné otevírání dveří bubnu
- automatické nastavení bubnu do horní pozice pro otevření na konci programu
- kontrola vyvažování náplně v bubnu
- technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
- nožičky: 2 nastavitelné a 2 kolečka
- extra kolečka pro snadné přesouvání
- invertorový motor pro zvýšený výkon a velmi tichý chod
- ochrana proti vytopení
- české popisky

Rozměry (V x Š x H) v mm
890 x 400 x 600

Cena: 17 320 Kč

L74270TLC



ProTex: šetrný způsob praní

Pračka ProTex Plus je tak šetrná, že v ní můžete bezpečně prát i ty nejchoulostivější tkaniny a vaše oblečení bude vypadat déle jako nové.

- dávkovač FlexiDose Plus zajišťuje optimální účinnost pracího prostředku
- systém ErgoPro pro co nejefektivnější plnění a vyprazdňování pračky
- hadice AquaControl zabrání jakýmkoliv únikům vody
- třída energetické spotřeby A++: o 23 % menší spotřeba energie než u třídy A
- funkce odloženého startu nabízí větší kontrolu nad vaším časem

- náplň prádla: 7 kg
- maximální rychlost odstředování: 1200 ot./min.
- LCD displej
- vrchem plněná pračka
- ukazatel zbývajících času
- prací programy: 20 min 3 kg | Bavlna | Bavlna s předpírkou | Závěsy | Jemné | Snadné žehlení Plus | Ekonomický | Extra tichý | Rychlý a intenzivní | Odstředění/ Vypouštění | Super Eco 15

| Syntetika s předpírkou | Syntetika | Vlna Plus | Džíny | Jemné s mácháním

- funkce Odložený start
- jemné otevírání dveří bubnu
- automatické nastavení bubnu do horní pozice pro otevření na konci programu
- kontrola vyvažování náplně v bubnu
- technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
- nožičky: 2 nastavitelné a 2 kolečka
- extra kolečka pro snadné přesouvání
- ochrana proti vytopení
- české popisky

Rozměry (V x Š x H) v mm
890 x 400 x 600

Cena: 15 420 Kč

L71260TLC



Péče o životní prostředí spolu s péčí o vaše oděvy

Tato pračka třídy A+++ dokonale vypere vaše oblečení a zároveň má velmi nízkou spotřebu energie.

- systém dávkování FlexiDose Plus nabízí dokonale čisté výsledky praní
- systém ErgoPro pro co nejefektivnější plnění a vyprazdňování pračky
- systém OptiSense vždy zajistí ideální délku pracího programu
- hadice AquaControl zabrání jakýmkoliv únikům vody

- náplň prádla: 6 kg
- maximální rychlost odstředování: 1200 ot./min.
- LCD displej
- vrchem plněná pračka
- ukazatel zbývajících času
- prací programy: 20 min 3 kg | Bavlna | Bavlna s předpírkou | Závěsy | Jemné | Snadné žehlení Plus | Ekonomický | Extra tichý | Rychlý a intenzivní | Odstředění/ Vypouštění | Super Eco 15 | Syntetika s předpírkou | Syntetika | Vlna Plus | Džíny | Jemné s mácháním
- funkce Odložený start

- jemné otevírání dveří bubnu
- automatické nastavení bubnu do horní pozice pro otevření na konci programu
- kontrola vyvažování náplně v bubnu
- technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
- nožičky: 2 nastavitelné a 2 kolečka
- extra kolečka pro snadné přesouvání
- ochrana proti vytopení
- české popisky

Rozměry (V x Š x H) v mm
890 x 400 x 600

Cena: 15 000 Kč

L99695HWD



Skvělé praní. Skvělé sušení

V této nové pračce se sušičkou ÖKOKombi značky AEG se snoubí účinnost s výkonem. Díky technologii tepelného čerpadla spotřebuje o 40 % méně energie a vody k vyprání a usušení prádla najednou bez kompromisů ve výsledcích.

- modrý certifikát Woolmark (dříve zlatý) jak pro prací, tak sušicí programy
- pračka se sušičkou šetří místem a nabízí všestranný výkon
- technologie OptiSense přizpůsobí nastavení každé náplni
- bezkartáčový invertorový motor nabízí jeden z nejtišších možných výkonů
- technologie tepelného čerpadla nabízí energeticky účinnější výkon

- volně stojící pračka se sušičkou
- kapacita pračky: 9 kg
- maximální otáčky odstředování: 1600 ot./min.
- kapacita sušení: 6 kg
- funkce Odložený start
- program na vlnu pro praní takto označených textilií

- programy: Bavlna | Bavlna ekonomický | Syntetika | Vlna Plus | Antialergický | Bavlna – suché do skříně | Syntetika – suché do skříně | Vlna – suché do skříně | Pára – osvěžení | Pára – odstranění pomačkání | Odstředění/ Vypouštění | Máchání | Rychlý 20 min 3 kg | Super Eco 15 | Syntetika snadné žehlení | Jemné
- protipěnový systém
- invertorový motor pro zvýšenou účinnost a extrémně tichou práci se zárukou 10 let
- funkce vyvážení náplně v bubnu
- nožičky: 4 nastavitelné
- ochrana proti vytopení

Rozměry (V x Š x H) v mm
870 x 600 x 605

Cena: 38 990 Kč

L87695WD



ProTex Plus: nejšetrnější praní či sušení prádla

Pračka se sušičkou ProTex Plus je tak šetrná, že dokáže bezpečně vyprat a usušit i ty nejchoulostivější tkaniny. Je jedinečná díky modrému certifikátu Woolmark (dříve zlatému) jak pro praní, tak sušení.

- energetická třída A – minimální spotřeba s optimálním výkonem
- největší kapacita v rámci této energetické úspornosti – vypere 9 kg a usuší 7 kg prádla
- systém OptiSense zajišťuje nejvyšší účinnost bez ohledu na náplň
- vůbec nejodolnější invertorový motor se zárukou 10 let
- systém SilentSystem Plus pro extra tichý provoz

- volně stojící pračka se sušičkou
- kapacita pračky: 9 kg
- maximální otáčky odstředování: 1600 ot./min.
- kondenzační sušička: vlhkost je kondenzována na kapalinu do nádrže a není třeba řešit

- odvětrání par
- kapacita sušení: 7 kg
- funkce Odložený start
- program na vlnu pro praní takto označených textilií
- prací programy: Bavlna | Syntetika | Syntetika – snadné žehlení | Jemné | Vlna Plus | Rychlý 20 min 3 kg | Máchání | Odstředění/ Vypouštění | Vlna – suché do skříně | Syntetika – suché do skříně | Bavlna – suché do skříně | Rychlý se sušením 59 min 1 kg | Super Eco 15 | Bavlna ekonomický | Pára – osvěžení | Pára – odstranění pomačkání
- protipěnový systém
- invertorový motor pro zvýšenou účinnost a extrémně tichou práci
- funkce vyvážení náplně v bubnu
- nožičky: 4 nastavitelné
- ochrana proti vytopení
- LCD displej

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 605

Cena: 25 410 Kč

Pračky se sušičkou

L76680WD



ProTex: jemná péče o vaše oděvy

Jemná pračka se sušičkou ProTex bezpečně pere a suší i ty nejjemnější tkaniny. Proces sušení byl oceněn modrým certifikátem Woolmark (dříve známým jako zlatý).

- technologie OptiSense přizpůsobí nastavení každé náplni
- mimořádně tichý chod díky systému Silent
- bezkartáčový inverterový motor nabízí jeden z nejtišších možných výkonů a záruku 10 let
- praní až 8 kg a sušení až 4 kg prádla
- jedinečná v rámci třídy A: nejvyšší energetická účinnost pro minimální spotřebu energie
- funkce Odložený start
- program na vlnu pro praní takto označených textilií
- prací programy: Bavlna | Bavlna s předpírkou | Syntetika | Syntetika s předpírkou | Syntetika – snadné žehlení | Jemné | Vlňa Plus | Rychlý 20 min 3 kg | Máchání | Odstředění/ Vypouštění | Vlňa – suché do skříně | Syntetika – suché do skříně | Bavlna – suché do skříně | Rychlý se sušením 59 min 1 kg | Super Eco 15 | Bavlna ekonomický
- protipěnový systém
- inverterový motor pro zvýšenou účinnost a extrémně tichou práci
- funkce vyvážení náplně v bubnu
- nožičky: 4 nastavitelné
- ochrana proti vytopení
- LCD displej
- volně stojící pračka se sušičkou
- kapacita pračky: 8 kg
- maximální otáčky odstředování: 1600 ot./min.
- kondenzační sušička: vlhkost je kondenzována na kapalinu do nádrže a není třeba řešit odvětrání par
- kapacita sušení: 4 kg

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 522

Cena: 21 500 Kč

T97689IH3

ProTex Plus: nejšetrnější způsob sušení

Sušička ProTex Plus vám umožňuje usušit i to nejchoulostivější prádlo se stejnými výsledky. A díky modrému certifikátu Woolmark je jedinečná.



Inteligentní pohyb bubnu vhodný i k sušení citlivých tkanin

Jedinečný systém AbsoluteCare™ v této sušičce upravuje směr a rychlost otáčení bubnu, stejně jako i teplotu sušení. Tím přizpůsobuje proces sušení různým typům tkanin a umožňuje tak bezpečné sušení i těch nejchoulostivějších oděvů.

- systém AbsoluteCare™ speciálně určený pro sušení jemných tkanin, včetně vlny a hedvábí, které se obvykle perou ručně
- technologie A+++ OKO HeatPump pro jemné, energeticky účinné sušení při nízké teplotě
- OptiSense pro úsporu času a spotřeby energie a prevenci nadměrného vysušení prádla díky funkci pro přizpůsobení průběhu cyklu velikosti dávky
- systém OKOFlow pro intenzivnější proudění vzduchu, nižší spotřebu energie a snadnou údržbu
- technologie redukce hluku SilentSystem Plus zajišťuje nejtišší proces sušení prádla
- technologie tepelného čerpadla dosahuje nebývalé energetické účinnosti – až o 40 % úspory energie navíc
- senzor sušičky: senzor snímá, kdy jsou šaty usušené na stanovené úrovni
- programy pro bavlnu: Suché do skříně | Suché do skříně Plus | Extra suché | připraveno k žehlení
- programy pro syntetiku: Suché do skříně | Extra suché | Připraveno k žehlení
- speciální sušicí programy: Ložní prádlo | Snadné žehlení Plus | Rychlý mix Extra | Džíny | Outdoor | Hedvábí | Time | Vlna | Přikrývka
- dlouhá fáze proti mačkání usušeného prádla
- zpětný chod bubnu uvolní šaty a zabraňuje zamotání a pomačkání
- typ displeje: dotykový displej
- možnost nastavení odloženého startu
- indikátory fáze sušení pro: funkce proti pomačkání – konec | zchlazování | suché do skříně | sušení | Extra suché | žehlení | lehce suché | velmi suché
- volitelný zvukový signál na konci programu
- maximální náplň: 8,0 kg

Rozměry (V x Š x H) v mm

850 x 600 x 600



Cena: 30 040 Kč

T88595IS3C



Sušte své prádlo v sušičce

Sušička ProTex Plus dokonale suší i ty nejjemnější oděvy díky systému AbsoluteCare™ a modrému certifikátu Woolmark.

- technologie ProSteam pro jemnou obnovu vašich oděvů, včetně těch nejjemnějších
- systém AbsoluteCare™ speciálně určený pro sušení jemných tkanin, včetně vlny a hedvábí, které se obvykle perou ručně
- technologie HeatPump pro jemnější sušení za nízké teploty
- OptiSense pro úsporu času a spotřeby energie a prevenci nadměrného vysušení prádla díky funkci pro přizpůsobení průběhu cyklu velikosti dávky
- systém ÖKOFlow pro intenzivnější proudění vzduchu, nižší spotřebu energie a snadnou údržbu
- technologie tepelného čerpadla dosahuje nebývalé energetické účinnosti – až o 40 % úspory energie navíc
- panel s českými popisky
- senzor sušičky: senzor snímá, kdy jsou šaty usušené na stanovené úrovni
- programy pro bavlnu: Suché do skříně | Suché do skříně Plus | Extra suché | připraveno k žehlení
- programy pro syntetiku: Suché do skříně | Extra suché | Připraveno k žehlení
- speciální sušicí programy: Ložní prádlo | Rychlý mix Extra | Hedvábí | Time | Vlna | Prošívání přikrývky
- dlouhá fáze proti mačkání usušeného prádla
- zpětný chod bubnu uvolní šaty a zabráňuje zamotání a pomačkání
- typ displeje: velký LCD displej
- možnost nastavení odloženého startu
- indikátory fáze sušení pro: funkce proti pomačkání – konec | zchlazování | suché do skříně | sušení | extra suché | žehlení | velmi suché
- volitelný zvukový signál na konci programu
- maximální náplň: 9,0 kg

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 600

Cena: 26 600 Kč

T86589IH3C



ProTex Plus: nejšetrnější způsob sušení

Sušička ProTex Plus vám umožňuje usušit i to nejchoulostivější prádlo se stejnými výsledky. A díky modrému certifikátu Woolmark (dříve zlatému) je jedinečná.

- systém AbsoluteCare™ speciálně určený pro sušení jemných tkanin, včetně vlny a hedvábí, které se obvykle perou ručně
- technologie SensiDry® pro bezpečnější a jemnější sušení bez mačkání
- OptiSense pro úsporu času a spotřeby energie a prevenci nadměrného vysušení prádla díky funkci pro přizpůsobení průběhu cyklu velikosti dávky
- systém ÖKOFlow pro intenzivnější proudění vzduchu, nižší spotřebu energie a snadnou údržbu
- technologie redukce hluku SilentSystem Plus zajišťuje nejtišší proces sušení prádla
- technologie tepelného čerpadla dosahuje nebývalé energetické účinnosti – až o 40 % úspory energie navíc
- panel s českými popisky
- senzor sušičky: senzor snímá, kdy jsou šaty usušené na stanovené úrovni
- programy pro bavlnu: Suché do skříně | Suché do skříně Plus | Extra suché | Připraveno k žehlení
- programy pro syntetiku: Suché do skříně | Extra suché | Připraveno k žehlení
- speciální sušicí programy: Snadné žehlení Plus | Rychlý mix Extra | Džíny | Outdoor | Time | Vlna | Prošívání přikrývky | Extra tichý cyklus bavlna | Hedvábí/spodní prádlo
- dlouhá fáze proti mačkání usušeného prádla
- zpětný chod bubnu uvolní šaty a zabráňuje zamotání a pomačkání
- typ displeje: velký LCD displej
- možnost nastavení odloženého startu
- indikátory fáze sušení pro: funkce proti pomačkání – konec | zchlazování | suché do skříně | sušení | extra suché | žehlení
- volitelný zvukový signál na konci programu
- maximální náplň: 8,0 kg

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 600

Cena: 25 440 Kč

T86580IH3



ProTex Plus: nejšetrnější způsob sušení

Sušička ProTex Plus vám umožňuje usušit i to nejchoulostivější prádlo se stejnými výsledky. A díky modrému certifikátu Woolmark (dříve zlatému) je jedinečná.

- systém AbsoluteCare™ speciálně určený pro sušení jemných tkanin, včetně vlny a hedvábí, které se obvykle perou ručně
- technologie SensiDry® pro bezpečnější a jemnější sušení bez mačkání
- systém OptiSense zajišťuje nejvyšší účinnost bez ohledu na náplň
- systém ÖKOFlow pro intenzivnější proudění vzduchu, nižší spotřebu energie a snadnou údržbu
- technologie redukce hluku SilentSystem Plus zajišťuje nejtišší proces sušení prádla
- technologie tepelného čerpadla dosahuje nebývalé energetické účinnosti – až o 40 % úspory energie navíc
- senzor sušičky: senzor snímá, kdy jsou šaty usušené na stanovené úrovni
- programy pro bavlnu: Suché do skříně | Suché do skříně Plus | Extra suché | Připraveno k žehlení
- programy pro syntetiku: Suché do skříně | Extra suché | Připraveno k žehlení
- speciální sušicí programy: Snadné žehlení Plus | Rychlý mix Extra | Džíny | Time | Vlňa | Na volný čas | Přikrývka | Extra tichý cyklus bavlny | Hedvábí/spodní prádlo
- dlouhá fáze proti mačkání usušeného prádla
- zpětný chod bubnu uvolní šaty a zabraňuje zamotání a pomačkání
- typ displeje: velký LCD displej
- možnost nastavení odloženého startu
- indikátory fáze sušení pro: zchlazování | suché do skříně | sušení | extra suché | žehlení | lehce suché | velmi suché
- volitelný zvukový signál na konci programu
- maximální náplň: 8,0 kg

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 600

Cena: 25 000 Kč

T76385AH3C



ProTex: šetrný způsob sušení

Sušička ProTex vám umožňuje sušit i choulostivé náplně se stejnými výsledky – vaše oblečení bude vypadat déle jako nové. Sušička získala certifikát Woolmark Apparel Care.

- technologie HeatPump pro jemnější sušení za nízké teploty
- systém ÖKOFlow pro intenzivnější proudění vzduchu, nižší spotřebu energie a snadnou údržbu
- systém OptiSense zajišťuje nejvyšší účinnost bez ohledu na náplň
- technologie redukce hluku SilentSystem zajišťuje téměř neslyšný proces sušení
- technologie tepelného čerpadla dosahuje nebývalé energetické účinnosti – až o 40 % úspory energie navíc
- panel s českými popisky
- senzor sušičky: senzor snímá, kdy jsou šaty usušené na stanovené úrovni
- programy pro bavlnu: Suché do skříně | Suché do skříně Plus | Extra suché | Připraveno k žehlení
- programy pro syntetiku: Suché do skříně | Extra suché | Připraveno k žehlení
- speciální sušicí programy: Ložní prádlo | Snadné žehlení Plus | Rychlý mix Extra | Džíny | Time | Vlňa | Na volný čas | Přikrývka | Hedvábí/spodní prádlo
- dlouhá fáze proti mačkání usušeného prádla
- zpětný chod bubnu uvolní šaty a zabraňuje zamotání a pomačkání
- typ displeje: středně velký LCD
- možnost nastavení odloženého startu
- indikátory fáze sušení pro: funkce proti pomačkání – konec | zchlazování | suché do skříně | sušení | extra suché | žehlení | velmi suché
- volitelný zvukový signál na konci programu
- maximální náplň: 8,0 kg

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 600

Cena: 21 500 Kč

T75370AH3C



ProTex: šetrný způsob sušení

Sušička ProTex vám umožňuje sušit i choulostivé náplně se stejnými výsledky – vaše oblečení bude vypadat déle jako nové. Sušička získala certifikát Woolmark Apparel Care.

- technologie HeatPump pro jemnější sušení za nízké teploty
- systém ÖKOFlow pro intenzivnější proudění vzduchu, nižší spotřebu energie a snadnou údržbu
- systém OptiSense zajišťuje nejvyšší účinnost bez ohledu na náplň
- technologie redukce hluku SilentSystem zajišťuje téměř neslyšný proces sušení
- technologie tepelného čerpadla dosahuje nebývalé energetické účinnosti – až o 40 % úspory energie navíc
- panel s českými popisky
- senzor sušičky: senzor snímá, kdy jsou šaty usušené na stanovené úrovni
- programy pro bavlnu: Suché do skříně | Suché do skříně Plus | Extra suché | připraveno k žehlení
- programy pro syntetiku: Suché do skříně | Extra suché | Připraveno k žehlení
- speciální sušicí programy: Ložní prádlo | Snadné žehlení Plus | Rychlý mix Extra | Džíny | Polštáře | Time | Vlna | Na volný čas | Hedvábí/spodní prádlo
- dlouhá fáze proti mačkání usušeného prádla.
- zpětný chod bubnu uvolní šaty a zabraňuje zamotání a pomačkání
- typ displeje: středně velký LCD
- možnost nastavení odloženého startu
- indikátory fáze sušení pro: zchlazování | suché do skříně | sušení | extra suché | žehlení | velmi suché
- volitelný zvukový signál na konci programu
- maximální náplň: 7,0 kg

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 600

Cena: 19 850 Kč

T75370AH3



ProTex: šetrný způsob sušení

Sušička ProTex vám umožňuje sušit i choulostivé náplně se stejnými výsledky – vaše oblečení bude vypadat déle jako nové. Sušička získala certifikát Woolmark Apparel Care.

- technologie HeatPump pro jemnější sušení za nízké teploty
- systém ÖKOFlow pro intenzivnější proudění vzduchu, nižší spotřebu energie a snadnou údržbu
- systém OptiSense zajišťuje nejvyšší účinnost bez ohledu na náplň
- technologie redukce hluku SilentSystem zajišťuje téměř neslyšný proces sušení
- technologie tepelného čerpadla dosahuje nebývalé energetické účinnosti – až o 40% úspory energie navíc
- panel s textem v angličtině | symboly
- senzor sušičky: senzor snímá, kdy jsou šaty usušené na stanovené úrovni
- programy pro bavlnu: Suché do skříně | Suché do skříně Plus | Extra suché | Připraveno k žehlení
- programy pro syntetiku: Suché do skříně | Extra suché | Připraveno k žehlení
- speciální sušicí programy: Ložní prádlo | Snadné žehlení Plus | Rychlý mix Extra | Džíny | Polštáře | Time | Vlna | Na volný čas | Hedvábí/spodní prádlo
- dlouhá fáze proti mačkání usušeného prádla
- zpětný chod bubnu uvolní šaty a zabraňuje zamotání a pomačkání
- typ displeje: středně velký LCD
- možnost nastavení odloženého startu
- indikátory fáze sušení pro: zchlazování | suché do skříně | sušení | extra suché | žehlení | velmi suché
- volitelný zvukový signál na konci programu
- maximální náplň: 7,0 kg

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 600

Cena: 19 030 Kč

T76280AC



ProTex: šetrný způsob sušení

Sušička ProTex vám umožňuje sušit i choulostivé náplně se stejnými výsledky – vaše oblečení bude vypadat déle jako nové. Sušička získala certifikát Woolmark Apparel Care.

- systém OptiSense zajišťuje nejvyšší účinnost bez ohledu na náplň
- technologie redukce hluku SilentSystem zajišťuje téměř neslyšný proces sušení
- extra krátký program pro smíšené náplně nabízí dokonale suché oděvy za krátkou dobu
- speciální programy určené pro sušení za optimálních podmínek
- vnitřní osvětlení nabízí jasný pohled na obsah bubny
- kondenzační sušička – vlhkost se sráží do nádrže
- panel se symboly
- senzor sušičky: senzor snímá, kdy jsou šaty usušené na stanovené úrovni
- programy pro bavlnu: Suché do skříně | Extra suché | Připraveno k žehlení
- programy pro syntetiku: Suché do skříně | Extra suché | Připraveno k žehlení
- speciální sušicí programy: Ložní prádlo | Jemné | Snadné žehlení Plus | Rychlý mix Extra | Džíny | Sportovní | Time | Vlňa | Na volný čas | Přikrývka
- funkce pro jemné prádlo
- dlouhá fáze proti mačkání usušeného prádla
- zpětný chod bubny uvolní šaty a zabraňuje zamotání a pomačkání
- typ displeje: středně velký LCD
- možnost nastavení odloženého startu
- indikátory fáze sušení pro: funkce proti pomačkání – konec | zchlazování | sušení
- volitelný zvukový signál na konci programu
- maximální náplň: 8,0 kg

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 600

Cena: 14 050 Kč

T61270AC



ProTex: šetrný způsob sušení

Sušička ProTex vám umožňuje sušit i choulostivé náplně se stejnými výsledky – vaše oblečení bude vypadat déle jako nové.

- systém OptiSense zajišťuje nejvyšší účinnost bez ohledu na náplň
- technologie redukce hluku SilentSystem zajišťuje téměř neslyšný proces sušení
- speciální programy určené pro sušení za optimálních podmínek
- funkce odloženého startu nabízí větší kontrolu nad vaším časem
- kondenzační sušička – vlhkost se sráží do nádrže
- panel s textem v angličtině | symboly
- senzor sušičky: senzor snímá, kdy jsou šaty usušené na stanovené úrovni
- programy pro bavlnu: Suché do skříně | Extra suché | Připraveno k žehlení | Velmi suché
- programy pro syntetiku: Suché do skříně | Extra suché | Připraveno k žehlení
- speciální sušicí programy: Jemné | Snadné žehlení Plus | Džíny | Sportovní | Přikrývka
- časové programy: 30 | 60 min.
- funkce pro jemné prádlo
- dlouhá fáze proti mačkání usušeného prádla
- zpětný chod bubny uvolní šaty a zabraňuje zamotání a pomačkání
- typ displeje: číselný displej
- možnost nastavení odloženého startu
- indikátory fáze sušení pro: funkce proti pomačkání – konec | zchlazování | sušení
- volitelný zvukový signál na konci programu
- materiál bubny: nerezavějící ocel

Rozměry (V x Š x H) v mm
850 x 600 x 540

Cena: 12 350 Kč

 **DO TUMBLE DRY**
with the AEG AbsoluteCare™ System



100% Wool.

No shrinkage. Guaranteed.

* compared to flat drying of wool.

Americké chladničky

Kombinace s mrazničkou dole – NoFrost



Označení modelu	S86090VX1	S66090XNS1	S83930CMX2	S83920CMX2	S83520CMX2	S53930CNX2
Kód výrobku	925 993 047	925 993 046	925 055 191	925 055 189	925 055 055	925 054 672
Cena (CZK)	45 000	42 170	26 990	22 990	22 490	21 990
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Třída produktů	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička
Instalace výrobku	postranní kombinace	postranní kombinace	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící
Energetická třída (2010/30/EC)	A+	A+	A+++	A++	A++	A+++
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	442	447	167	251	240	169
Čistý objem chladničky bez přihrádky s teplotou 0 °C a mrazničky (l)	348	359	258	258	220	265
Čistý objem mrazničky (l)	179	179	92	92	92	92
Technologie chlazení mrazničky	FrostFree, bez námrazy	FrostFree, bez námrazy	FrostFree, bez námrazy	FrostFree, bez námrazy	FrostFree, bez námrazy	FrostFree, bez námrazy
Akumulační doba (h) (2010/30/EC)	4	4	20	20	20	18
Zmrazovací kapacita (kg/24 h) (2010/30/EC)	13	13	13	10	4	4
Klimatická třída (2010/30/EC)	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	44	44	41	41	41	43
Rozměry V x Š x H (mm)	1770 x 912 x 738	1770 x 912 x 738	2000 x 595 x 647	2000 x 595 x 647	1840 x 595 x 647	2005 x 595 x 647
Čistá celková hmotnost (kg)	110,5	110,5	66,1	66,1	66,1	71

Kombinace s mrazničkou dole – NoFrost



S83520CMW2	S53530CNX2	S53920CTXF	S63520CNX2	S53620CTX2	S53820CTW2	S53520CNX2	S53420CNW2
925 055 056	925 054 322	925 054 703	925 054 390	925 054 321	925 054 900	925 054 323	925 054 246
21 490	20 990	19 990	19 490	17 990	15 990	15 990	14 990
AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička
volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící
A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
240	161	254	242	242	254	242	242
220	226	265	226	226	265	226	226
92	92	92	92	92	92	92	92
FrostFree, bez námrazy	FrostFree, bez námrazy	FrostFree, bez námrazy	FrostFree, bez námrazy	FrostFree, bez námrazy	FrostFree, bez námrazy	FrostFree, bez námrazy	FrostFree, bez námrazy
20	20	20	20	20	20	20	20
10	4	4	4	4	4	4	4
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
43	43	43	43	43	43	43	43
1840 x 595 x 647	1845 x 595 x 647	2000 x 595 x 647	1845 x 595 x 647	1840 x 595 x 647	2000 x 595 x 647	1845 x 595 x 647	1845 x 595 x 647
66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	74	66,1	67,1

Kombinace s mrazničkou dole – LowFrost



Označení modelu	S53630CSX2	S53630CSW2	S53620CSX2	S53620CSW2
Kód výrobku	925 053 358	925 053 357	925 053 552	925 053 538
Cena (CZK)	18 490	17 490	14 990	13 750
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG
Třída produktů	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička
Instalace výrobku	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící
Energetická třída (2010/30/EC)	A+++	A+++	A++	A++
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	161	161	242	242
Čistý objem chladničky bez přihrádky s teplotou 0 °C a mrazničky (l)	226	226	226	226
Čistý objem mrazničky (l)	111	111	111	111
Technologie chlazení mrazničky	statické	statické	statické	statické
Akumulační doba (h) (2010/30/EC)	20	20	20	20
Zmrazovací kapacita (kg/24 h) (2010/30/EC)	4	4	4	4
Klimatická třída (2010/30/EC)	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	40	40	40	40
Rozměry V x Š x H (mm)	1845 x 595 x 647	1845 x 595 x 647	1845 x 595 x 647	1845 x 595 x 647
Čistá celková hmotnost (kg)	68,1	78,1	66,1	66,1



Kombinace s mrazničkou nahoře

Chladničky



Označení modelu	S72700DSX1	S72700DSW1	S72300DSX1	S72300DSW1	S63300KDX0	S63300KDW0
Kód výrobku	920 403 494	920 403 493	920 403 786	920 403 783	925 041 701	925 041 700
Cena (CZK)	11 450	10 400	10 400	9 450	14 850	13 080
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Třída produktů	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	chladnička	chladnička
Instalace výrobku	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící
Energetická třída (2010/30/EC)	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	198	242	185	185	110	110
Čistý objem chladničky bez přihrádky s teplotou 0 °C a mrazničky (l)	217	217	184	184	320	320
Čistý objem mrazničky (l)	50	50	44	44		
Technologie chlazení mrazničky	statické	statické	statické	statické	–	–
Akumulační doba (h) (2010/30/EC)	20	20	19	19	0	0
Zmrazovací kapacita (kg/24 h) (2010/30/EC)	4	3	3	3	0	0
Klimatická třída (2010/30/EC)	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	40	40	40	40	39	39
Rozměry V x Š x H (mm)	1590 x 545 x 604	1590 x 545 x 604	1404 x 545 x 604	1404 x 545 x 604	1540 x 595 x 668	1540 x 595 x 668
Čistá celková hmotnost (kg)	44,55	44,55	45,55	45,55	56,3	53

Šuplíková
mraznička

Truhlicové mrazničky



A71100TSW0	A62700HLW0	A62300HLW0
933 014 826	920 720 162	920 664 154
8 970	11 890	10 800
AEG	AEG	AEG
mraznička	truhlicová mraznička	truhlicová mraznička
volně stojící	FS	volně stojící
A++	A++	A++
145	196	180
–	–	–
92	255	216
statické	statické	statické
24	50	48
14	24	24
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
39	42	46
850 x 595 x 635	876 x 1190 x 665	868 x 1050 x 665
37,9	52,17	46,73

Myčky se šířkou 60 cm



Označení modelu	F88702M0P	F67732M0P	F66702M0P	F55602M0P	F66702W0P	F56322M0
Kód výrobku	911 417 300	911 414 341	911 414 300	911 416 302	911 414 301	911 516 221
Cena (CZK)	21 110	18 990	17 990	16 990	16 850	14 990
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Třída produktů	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka
Instalace výrobku	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící
Kapacita (počet standardních souprav nádobí) (2010/30/EC)	15	15	15	13	15	13
Energetická třída (2010/30/EC)	A+++	A++	A++	A++	A++	A++
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	241	270	270	262	270	262
Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	0,857	0,961	0,961	0,932	0,961	0,932
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (W) (2010/30/EC)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) (2010/30/EC)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,99
Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC)	3 080	2 100	3 080	2 860	3 080	2 775
Účinnost sušení (2010/30/EC)	A	A	A	A	A	A
Deklarovaný program (2010/30/EC)	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Trvání standardního programu (min) (2010/30/EC)	225	225	225	225	225	195
Doba do přepnutí pohotovostního režimu (min) (2010/30/EC)	10	10	10	10	10	10
Hlučnost (dB(A) (2010/30/EC)	42	44	44	46	44	44
Rozměry (V x Š x H) (mm)	850 x 596 x 610	850 x 596 x 610	850 x 596 x 610	850 x 596 x 610	850 x 596 x 610	850 x 600 x 625
Čistá hmotnost (kg)	49	43,38	42	43,38	42	41,02

Myčky se
šířkou 60 cm

Myčky se šířkou 45 cm

Kompaktní
myčka



F56302W0	F77452M0P	F77452W0P	F65410M0P	F6541PM0	F65410W0P
911 516 210	911 654 018	911 654 017	911 654 002	911 056 010	911 654 001
13 990	17 290	16 760	14 150	14 150	13 410
AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka
volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící
13	9	9	9	9	9
A+	A+++	A+++	A+	A+	A+
295	174	174	222	222	222
1,05	0,62	0,62	0,79	0,789	0,79
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
0,99	0,1	0,1	0,1	0,99	0,1
3 080	2 380	2 380	2 495	2 660	2 495
A	A	A	A	A	A
Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
195	220	220	195	225	195
10	10	10	10	10	10
47	45	45	46	47	46
850 x 600 x 625	850 x 446 x 610	850 x 446 x 610	850 x 446 x 610	850 x 446 x 615	850 x 446 x 610
42,66	37,5	37,5	35,7	37,16	37

Elektrické sporáky 60 cm

Elektrické sporáky 50 cm



Označení modelu	47036IU-MN	47056VS-MN	47056VS-WN	47995IQ-MN	47795IQ-MN	47995VD-MN
Kód výrobku	940 002 677	940 002 676	940 002 675	943 004 672	943 004 671	943 004 663
Cena (CZK)	20 000	15 250	14 950	20 000	19 350	15 450
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Třída produktů	sporák	sporák	sporák	sporák	sporák	sporák
Instalace výrobku	ve výklenku	ve výklenku	ve výklenku	ve výklenku	ve výklenku	ve výklenku
Energetická třída	A	A	A	A	A	A
Energetická třída při funkci	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce
Spotřeba energie při statickém pečení (kW/h)	0,91	0,91	0,91	0,79	0,79	0,89
Spotřeba energie při multifunkčním pečení (kW/h)	0,79	0,79	0,79	0,71	0,71	0,71
Vnitřní objem trouby (l)	74	74	74	60	60	60
Velikost vnitřního prostoru	velký	velký	velký	střední	střední	střední
Čas pečení při statickém pečení	47	47	47	43	43	50
Čas pečení při multifunkčním pečení	45	45	45	51	51	51
Hlučnost (dB(A))	52	53		46	46	47
Spotřeba v pohotovostním režimu (W)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Plocha největšího plechu (cm²)	1 424	1 424	1 424	1 120	1 120	1 120
Rozměry V x Š x H (mm)	850 x 596 x 600	850 x 596 x 600	850 x 596 x 600	858 x 500 x 600	858 x 500 x 600	858 x 500 x 600
Čistá hmotnost (kg)	52	48,7	48,5	49	49	43

Elektrické sporáky 50 cm



47995VD-WN	47095VD-MN	47095VD-WN	47395GM-MN	47395GM-WN
943 004 664	943 004 661	943 004 662	943 004 666	943 004 669
14 650	14 000	13 150	10 490	9 850
AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
sporák	sporák	sporák	sporák	sporák
ve výklenku	ve výklenku	ve výklenku	ve výklenku	ve výklenku
A	A	A	A	A
multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce
0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
60	60	60	60	60
střední	střední	střední	střední	střední
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
47	47	47	47	47
0,99	0,7	0,99	0,7	0,99
1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
858 x 500 x 600	858 x 500 x 600	858 x 500 x 600	877 x 500 x 600	877 x 500 x 600
43	43	43	43	43

Mikrovlnné rúry



Označení modelu	MFC3026S-M	MFD2025S-M
Kód výrobku	947 607 434	947 607 435
Cena (CZK)	4 190	2 790
Značka	AEG	AEG
Třída produktů	mikrovlnná trouba	mikrovlnná trouba
Instalace výrobku	volně stojící	volně stojící
Osvětlení	20	20
Příkon (W)	1150	1450
Barva	nerez	nerez
Režimy vaření	mikrovlny gril mikrovlny a gril	mikrovlny gril konvekce mikrovlny a gril mikrovlny a konvekce
Rozmrazování s nastavením hmotnosti	univerzální program	univerzální program
Vaření s nastavením hmotnosti	ryby čerstvá zelenina maso těstoviny pizza brambory polévka	kuřecí kousky ryby čerstvá zelenina maso těstoviny pečivo pizza brambory polévka
Výkon grilu (W)	1 000	1 100
Počet ovládacích knoflíků	1	1
Výkon (W)	800	900
Počet výkonových stupňů	8	10
Typ ovládání	elektronické	elektronické
Signalizace	konec programu	konec programu
Typ časovače	95 min	95 min
Šířka (mm)	461	520
Hloubka (mm)	375	510
Výška (mm)	289	325
Průměr otočného talíře (mm)	245	315



Pračky plněné předem – hluboké



Model	L89495FLC2	L98699FL2	L87405FLC	L76285FL	L76475FL	L76275FL
Kód výrobku	914 531 924	914 531 344	914 531 624	914 531 479	914 530 939	914 530 941
Cena (CZK)	26 000	24 230	21 500	17 290	16 820	15 680
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	pračka	pračka	pračka	pračka	pračka	pračka
Instalace	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící
Kapacita praní (kg)	9	9	10	8	7	7
Energetická třída (2010/30/EC)	A+++ -50%	A+++ -20%	A+++ -20%	A+++ -10%	A+++ -10%	A+++ -10%
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	105,0	152,0	189,0	162,0	145,0	145,0
Spotřeba energie standardní program Bavlna 60 °C (kWh)	0,64	0,9	1,13	0,9	0,76	0,76
Spotřeba energie standardní program Bavlna 60 °C, poloviční náplň (kWh)	0,34	0,58	0,76	0,65	0,66	0,66
Spotřeba energie standardní program Bavlna 40 °C, poloviční náplň (kWh)	0,34	0,46	0,52	0,49	0,54	0,54
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (W) (2010/30/EC)	0,05	0,05	0,05	0,48	0,48	0,48
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) (2010/30/EC)	0,05	0,05	0,05	0,48	0,48	0,48
Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC)	10 499	10 999	12 290	11 031	8 399	8 399
Účinnost odstřeďování (2010/30/EC)	B	A	B	B	B	B
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) (2010/30/EC)	1 400	1 600	1 400	1 200	1 400	1 200
Deklarovaný program (2010/30/EC)	standardní pro bavlnu 60 °C, poloviční a plná náplň, standardní pro bavlnu 40 °C, poloviční náplň	standardní pro bavlnu 60 °C, poloviční a plná náplň, standardní pro bavlnu 40 °C, poloviční náplň	standardní pro bavlnu 60 °C, poloviční a plná náplň, standardní pro bavlnu 40 °C, poloviční náplň	standardní pro bavlnu 60 °C, poloviční a plná náplň, standardní pro bavlnu 40 °C, poloviční náplň	standardní pro bavlnu 60 °C, poloviční a plná náplň, standardní pro bavlnu 40 °C, poloviční náplň	standardní pro bavlnu 60 °C, poloviční a plná náplň, standardní pro bavlnu 40 °C, poloviční náplň
Trvání stand. programu Bavlna 60 °C (min.)	226	233	249	208	232	232
Trvání stand. programu Bavlna 60 °C, poloviční náplň (min.)	205	0	185	164	154	161
Trvání stand. programu Bavlna 40 °C, poloviční náplň (min.)	185	198	167	156	205	205
Čas přepnutí do pohotovostního režimu (min.) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5	5
Hlučnost při praní (dB(A)) (2010/30/EC)	51	47	51	51	49	49
Hlučnost při odstřeďování (dB(A)) (2010/30/EC)	75	73	76	73	75	73
Rozměry	850 x 600 x 605	850 x 600 x 605	850 x 600 x 605	850 x 600 x 605	850 x 600 x 522	850 x 600 x 522
Čistá hmotnost	79,27	82,3	79,27	73,27	68,42	70,42

Pračky plněné předem – hluboké



L72470FLCS	L72270VFLCS	L73283FL	L64740VFL	L5462CS
914 534 129	914 534 128	914 530 666	914 903 221	914 903 217
14 000	13 650	13 300	12 100	10 690
AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
pračka	pračka	pračka	pračka	pračka
volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící
7	7	8	7	6
A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
170,0	170,0	191,0	170,0	150,0
0,87	0,87	1,02	0,92	0,78
0,75	0,75	0,78	0,64	0,58
0,54	0,54	0,59	0,54	0,52
0,48	0,48	0,48	0,10	0,10
0,48	0,48	0,48	0,98	0,98
9 900	9 900	10 900	9 600	9 535
B	B	B	B	B
1 400	1 200	1 200	1 400	1 400
standardní pro bavlnu 60 °C, poloviční a plná náplň, standardní pro bavlnu 40 °C, poloviční náplň	standardní pro bavlnu 60 °C, poloviční a plná náplň, standardní pro bavlnu 40 °C, poloviční náplň	standardní pro bavlnu 60 °C, poloviční a plná náplň, standardní pro bavlnu 40 °C, poloviční náplň	standardní pro bavlnu 60 °C, poloviční a plná náplň, standardní pro bavlnu 40 °C, poloviční náplň	standardní pro bavlnu 60 °C, poloviční a plná náplň, standardní pro bavlnu 40 °C, poloviční náplň
240	240	242	178	175
154	154	236	130	120
215	215	211	150	150
5	5	5	5	5
59	58	59	56	54
78	75	78	78	78
850 x 600 x 522	850 x 600 x 522	850 x 600 x 522	850 x 600 x 580	850 x 600 x 580
71,42	66,42	66,42	61,8	61,8

Pračky plněné předem – úzké



Model	L85470SL	L73260SLCS	L73060SLCS
Kód výrobku	914 532 201	914 532 116	914 532 114
Cena (CZK)	16 980	13 730	13 200
Značka	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	pračka	pračka	pračka
Instalace	volně stojící	volně stojící	volně stojící
Kapacita praní (kg)	6,5	6	6
Energetická třída (2010/30/EC)	A+++	A++	A++
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	151,0	156,0	156,0
Spotřeba energie standardní program Bavlna 60 °C (kWh)	0,81	0,76	0,76
Spotřeba energie standardní program Bavlna 60 °C, poloviční náplň (kWh)	0,6	0,66	0,66
Spotřeba energie standardní program Bavlna 40 °C, poloviční náplň (kWh)	0,49	0,51	0,51
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (W) (2010/30/EC)	0,05	0,48	0,48
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) (2010/30/EC)	0,05	0,48	0,48
Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC)	9 550	9 890	9 890
Účinnost odstřeďování (2010/30/EC)	B	B	C
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) (2010/30/EC)	1 400	1 200	1 000
Deklarovaný program (2010/30/EC)	standardní pro bavlnu 60 °C, poloviční a plná náplň, standardní pro bavlnu 40 °C, poloviční náplň	standardní pro bavlnu 60 °C, poloviční a plná náplň, standardní pro bavlnu 40 °C, poloviční náplň	standardní pro bavlnu 60 °C, poloviční a plná náplň, standardní pro bavlnu 40 °C, poloviční náplň
Trvání stand. programu Bavlna 60 °C (min.)	190	169	169
Trvání stand. programu Bavlna 60 °C, poloviční náplň (min.)	165	145	145
Trvání stand. programu Bavlna 40 °C, poloviční náplň (min.)	164	154	154
Čas přepnutí do pohotovostního režimu (min.) (2010/30/EC)	5	5	5
Hlučnost při praní (dB(A)) (2010/30/EC)	49	56	56
Hlučnost při odstřeďování (dB(A)) (2010/30/EC)	75	76	75
Rozměry	850 x 600 x 450	850 x 600 x 450	850 x 600 x 450
Čistá hmotnost	62,45	62,45	58,45

Pračky plněné vrchem

			
L86560TL4	L75260TLC1	L74270TLC	L71260TLC
913 217 374 913 103 805	913 217 390 913 103 715	913 217 448 913 103 712	913 217 529 913 103 710
18 630	17 320	15 420	15 000
AEG	AEG	AEG	AEG
pračky s horním plněním	pračky s horním plněním	pračky s horním plněním	pračky s horním plněním
volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící
6	6	7	6
A+++ -10%	A+++	A++	A+++
129	150	194	150
0,62	0,826	1,08	0,79
0,53	0,55	0,7	0,58
0,42	0,42	0,65	0,48
0,05	0,48	0,48	0,48
0,05	0,48	0,48	0,48
8 390	8 390	9 490	8 990
A	B	B	B
1 500	1 200	1 200	1 200
standardní pro bavlnu 60 °C, poloviční a plná náplň, standardní pro bavlnu 40 °C, poloviční náplň	standardní pro bavlnu 60 °C, poloviční a plná náplň, standardní pro bavlnu 40 °C, poloviční náplň	standardní pro bavlnu 60 °C, poloviční a plná náplň, standardní pro bavlnu 40 °C, poloviční náplň	standardní pro bavlnu 60 °C, poloviční a plná náplň, standardní pro bavlnu 40 °C, poloviční náplň
230	182	259	248
170	170	192	150
170	145	179	174
5	5	5	5
47	49	57	56
77	76	79	76
890 x 400 x 600	890 x 400 x 600	890 x 400 x 600	890 x 400 x 600
64,6	64,6	64,6	64,6

Pračky se sušičkou



Model	L99695HWD	L87695WD	L76680WD
Kód výrobku	914 605 906	914 605 703	914 603 602
Cena	38 990	25 410	21 500
Značka	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	pračka se sušičkou	pračka se sušičkou	pračka se sušičkou
Instalace	volně stojící	volně stojící	volně stojící
Energetická třída	A-40%	A	A
Spotřeba při praní/sušení (kWh)	3,67	6,12	5,44
Spotřeba při praní (kWh)	1,09	1,05	1,02
Účinnost praní	A	A	A
Zbytková vlhkost v %	44	44	44
Max. rychlost odstředování v ot./min.	1 600	1 600	1 600
Max. množství prádla (kg)	9	9	8
Kapacita sušení (kg)	6	7	4
Spotřeba vody při praní/sušení (l)	69	112	119
Spotřeba vody při praní u programu Bavlna 60 °C (l)	69	70	63
Čas praní a sušení u programu Bavlna 60 °C při max. otáčkách sušení (min)	0	0	0
Roční spotřeba energie v kWh (praní a sušení)	734	1 224	1 088
Roční spotřeba vody (l) (praní a sušení)	13 800	22 400	23 800
Roční spotřeba energie v kWh (jen praní)	218	210	204
Roční spotřeba vody (l) (jen praní)	13 800	14 000	12 600
Hlučnost při praní v dB(A) – IEC 60704-3	51	49	53
Hlučnost při odstředování v dB(A) – IEC 60704-3	77	75	76
Hlučnost při sušení v dB(A) – IEC 704-3	66	61	59
Rozměry	870 x 600 x 605	850 x 600 x 605	850 x 600 x 522
Čistá hmotnost	96,27	82,27	67,42



Sušičky s tepelným čerpadlem



Model	T97689IH3	T88595IS3C	T86589IH3C	T86580IH3	T76385AH3C	T75370AH3C
Kód výrobku	916 097 475	916 097 721	916 097 474	916 097 476	916 097 393	916 097 390
Cena	30 040	26 600	25 440	25 000	21 500	19 850
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	sušička	sušička	sušička	sušička	sušička	sušička
Instalace	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící	volně stojící
Energetická třída	A+++	A++	A++	A++	A+	A+
Spotřeba energie (kWh)	0	0	0	0	0	0
Max. množství prádla (kg)	8,0	9,0	8,0	8,0	8,0	7,0
Trvání programu Bavlna na uložení po odstředění při 1000 ot./min. v min.	215	200	170	170	181	159
Spotřeba v kWh u programu Bavlna na žehlení po odstředění při 1000 ot./min.	–	–	–	–	–	–
Náplň programu Bavlna na žehlení (kg)	–	–	–	–	–	–
Trvání programu Bavlna na žehlení po odstředění při 1000 ot./min. (min.)	–	–	–	–	–	–
Spotřeba u programu Syntetika na uložení (kWh)	–	–	–	–	–	–
Náplň programu Syntetika na uložení (kg)	–	–	–	–	–	–
Trvání programu Syntetika na uložení (min.)	–	–	–	–	–	–
Roční spotřeba energie v kWh	–	–	–	–	–	–
Technologie sušení	tepelné čerpadlo	tepelné čerpadlo	tepelné čerpadlo	tepelné čerpadlo	tepelné čerpadlo	tepelné čerpadlo
Hlučnost při sušení v dB(A) – IEC 704-3	–	–	–	–	–	–
Rozměry	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600
Čistá hmotnost	51,16	53,96	52,46	52,46	47,96	47,96

Sušičky bez tepeleného čerpadla



T75370AH3	T76280AC	T61270AC
916 097 389	916 096 747	916 097 099
19 030	14 050	12 350
AEG	AEG	AEG
sušička	sušička	sušička
volně stojící	volně stojící	volně stojící
A+	B	B
0	4,48	3,92
7,0	8,0	7,0
159	146	131
—	3,64	3,13
—	8	7
—	97	110
—	1,34	1,256
—	3,5	3
—	42	45
—	268,8	272
tepelné čerpadlo	kondenzace	kondenzace
—	64	64
850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 540
47,96	42,06	36,76

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings present.

[illegible]

ELECTROLUX, s. r. o.
Budějovická 778/3
140 21 Praha 4
bezplatná informační linka: 800 302 111
zákaznické centrum: 261 302 261

Vaše otázky nám můžete zaslat na e-mailovou adresu:
info@electrolux.cz
Informace o spotřebičích najdete na webové adrese:
www.aeg.cz

Dodávají se pouze výrobky uvedené v platném ceníku.

Váš místní prodejce

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby.
Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet i k malým změnám
v prodáváných výrobcích a v jejich vlastnostech.