



PODÍVEJTE SE NA KLIPY  
POMOCÍ APLIKACE LAYAR

# VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

KATALOG PRO KUCHYŇSKÁ STUDIA 2015/2016

**ZANUSSI**



# BEZSTA- ROSTNÝ ŽIVOT

---

---

## Více času na život? Je to jednoduché

Zanussi přináší řadu šikovných spotřebičů s jednoduchým používáním, které udělají všechnu těžkou práci za vás, abyste měli více času na to, co děláte opravdu rádi. Žádné zbytečné funkce, jen moderní design a inovace, které jsou opravdu podstatné. Je to jednoduché. Již od roku 1916 se s plným nasazením snažíme zpříjemňovat vám každodenní život.

**SNADNÉ**

---

**VAŘENÍ**

---

**CHLAZENÍ**

---

**MYTÍ**

---

## Zjednodušíme si to

Rozličné rozměry, funkce, programy...

Vybírání spotřebičů vhodných pro vás a do vaší kuchyně nemusí být až tak náročné. Vyvinuli jsme pro vás tohoto jednoduchého průvodce. Stačí si vybrat, s čím potřebujete pomoci. Zanussi převezme vaše každodenní povinnosti spolehlivě, stylově a přirozeně, abyste se mohli věnovat činnostem, na kterých záleží.

7

|                   |    |
|-------------------|----|
| Trouby            | 10 |
| Mikrovlnné trouby | 18 |
| Varné desky       | 20 |
| Odsavače          | 30 |

37

|            |    |
|------------|----|
| Kombinace  | 40 |
| Chladničky | 42 |
| Mraznička  | 44 |

47

|              |    |
|--------------|----|
| Myčky nádobí | 50 |
|--------------|----|

VAŘENÍ

CHLAZENÍ

MYTÍ





## ŠIKOVNÉ TIPY

Když na hrnec položíte dřevěnou vařečku, obsah hrnce nevykypí.



Sledujte náš #EasyTeam  
[zanussi.co.uk/easyteam](https://zanussi.co.uk/easyteam)

# PŘIROZENĚ JEDNODUŠE

Vyberte si troubu, která se vám nejvíce zamlouvá, a spárujte ji s některým z našich nejnovějších varných panelů. Doplňte je stylovým odsavačem a úderná kuchyňská trojice se hlásí do služby.



STÁHNĚTE SI BEZPLAT-  
NOU APLIKACI LAYAR



NASKENUJTE STRANY  
S LOGEM LAYAR



OBJEVTE VÍCE

---

|                   |    |
|-------------------|----|
| Trouby            | 10 |
| Mikrovlnné trouby | 18 |
| Varné desky       | 20 |
| Odsavače par      | 30 |

---



# BEZSTAROSTNÉ VAŘENÍ



## UVAŘTE VŠE NA JEDEN ŠUP

Catering ve vaší kuchyni? S naší troubou Space+ dokážete připravit více jídel najednou. K dispozici máte více prostoru, a to díky pečicímu prostoru o objemu 74 litrů, pěti polohám na zasouvání roštu nebo plechu na perfektní pečení na každé úrovni a navíc extra velký plech na pečení – až o 20 % větší než je standardní velikost.

## PEČTE A GRILUJTE NAJEDNOU

Se dvěma pečicími úrovněmi dokážete jednoduše péct i grilovat současně. Praktické řešení, zvláště pokud připravujete pokrmy pro velkou rodinu.





## TROUBA SE SAMA VYČISTÍ

Už žádné drhnutí! Nastavte funkci Automatické čištění a trouba se zahřeje na 500 °C a promění tuky a mastnotu na jemný popel, který snadno setřete. Součástí naší řady sporáků jsou i modely vybavené smaltem s jednoduchým čištěním nebo katalytickými povrchy, na kterých tuk a zbytky pokrmů oxidují, což také zjednodušuje čištění.



## IDEÁLNÍ NAČASOVÁNÍ

Stačí nastavit a jít! Jednoduše naprogramujete časovač a trouba se automaticky vypne po uplynutí zvoleného času pečení. Tak bude pokrm připraven, kdy se vám to bude hodit. Věnujte pozornost modelům z této řady, které jsou vybaveny touto funkcí.



## VAŘÍ OKAMŽITĚ


Indukční technologie vaří rychleji. Ať už rozpouštíte čokoládu nebo vaříte těstoviny, indukční varný panel reaguje hned, jak varnou nádobu položíte na varnou zónu. Zahřívá se však jen pokrm, nikoliv povrch varné desky.

## PIZZA SNADNO A LEHCE



Fantastická pizza! Stačí nastavit troubu na pečení pizzy a připravíte pizzu s křupavým korpusem a perfektně rozehřátou oblohou.

# VAŘENÍ TROUBY



## ZOP37902XK

**Druh trouby:** multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným tělesem

**Vnitřní objem (l):** 74

**Energetická třída:** A

20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

**Čištění:** pyrolýza (2 pyrocykly)

**Displej a ovládání:** LCD displej, zasouvací ovladače trouby


### Funkce:

- ventilátor | ventilátor s grilem (infrapčení) | kruhové těleso + ventilátor | ventilátor + kruhové topné těleso + dolní ohřev | gril | horní + dolní ohřev | horní + dolní ohřev (80 °C fix) | horní ohřev + gril | horní + dolní 1/2
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- připomínka čištění
- automatická nabídka teplot
- další funkce: akustický signál | dětská pojistka | časovač | indikátor zbytkového tepla | běžící čas | bezpečnostní vypnutí | denní čas
- nastavení pro pizzu
- elektronická regulace teploty

### Vybavení:

- 1 plech na koláče | hliník
- 1 pečicí plech | šedý smalt

**Barva:** nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů




**Rozměry V x Š x H (mm):**

594 x 594 x 568

**Cena:** 15 590 Kč

## VAŘENÍ TROUBY



### ZOA35752XD

**Druh trouby:** multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným tělesem

**Vnitřní objem (l):** 74

**Energetická třída:** A

10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

**Čištění:** katalýza

**Displej a ovládání:** LCD displej, zasouvací ovladače trouby


#### Funkce:

- dolní ohřev | ventilátor | gril | světlo | kruhové těleso + ventilátor
- horní + dolní ohřev | ventilátor s grilem (infrapečení) + dolní ohřev | horní ohřev + gril
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- horní topné těleso odnímatelné pro snadné čištění
- možnost elektronického nastavení trouby
- dvojitý gril
- časovač

#### Vybavení:

- 1 plech na koláče | hliník
- 1 pečicí plech | šedý smalt

**Barva:** nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



**Rozměry V x Š x H (mm):**

594 x 594 x 568

**Cena:** 13 140 Kč

### ZOB35772XD

**Druh trouby:** multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným tělesem

**Vnitřní objem (l):** 74

**Energetická třída:** A

10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

**Čištění:** hladký smalt, snadné čištění

**Displej a ovládání:** LCD displej, zasouvací ovladače trouby


#### Funkce:

- dolní ohřev | ventilátor | gril | gril + otočný rožeň | světlo | kruhové těleso + ventilátor | horní + dolní ohřev | ventilátor s grilem (infrapečení) + dolní ohřev
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- možnost elektronického nastavení trouby
- zvuková signalizace
- doba trvání
- odpočítávání
- časovač

#### Vybavení:

- automatický otočný rožeň
- 1 plech na koláče | hliník
- 1 plech na koláče | šedý smalt
- 1 pečicí plech | šedý smalt

**Barva:** nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů




**Rozměry V x Š x H (mm):**

594 x 594 x 568

**Cena:** 11 490 Kč



# VAŘENÍ TROUBY



## ZOB35712WK

**Druh trouby:** multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným tělesem

**Vnitřní objem (l):** 74

**Energetická třída:** A

10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

**Čištění:** hladký smalt, snadné čištění

**Displej a ovládání:** LCD displej, zasouvací ovladače trouby


**Funkce:**

- dolní ohřev | ventilátor | gril | gril + otočný rožeň | světlo | kruhové těleso + ventilátor | horní + dolní ohřev | ventilátor s grilem (infrapačení) + dolní ohřev
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- možnost elektronického nastavení trouby
- trouba s rožněm
- funkce Rozmrazování
- zvuková signalizace
- doba trvání
- odpočítávání
- časovač

**Vybavení:**

- automatický otočný rožeň
- 1 plech na koláče | hliník
- 1 pečicí plech | šedý smalt

**Barva:** bílá



**Rozměry V x Š x H (mm):**

594 x 594 x 568

**Cena:** 11 370 Kč

## ZOB35712XK

**Druh trouby:** multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným tělesem

**Vnitřní objem (l):** 74

**Energetická třída:** A

10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

**Čištění:** hladký smalt, snadné čištění

**Displej a ovládání:** LCD displej, zasouvací ovladače trouby


**Funkce:**

- dolní ohřev | ventilátor | gril | gril + otočný rožeň | světlo | kruhové těleso + ventilátor | horní + dolní ohřev | ventilátor s grilem (infrapačení) + dolní ohřev
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- možnost elektronického nastavení trouby
- funkce Rozmrazování
- zvuková signalizace
- doba trvání
- odpočítávání
- časovač

**Vybavení:**

- automatický otočný rožeň
- 1 plech na koláče | hliník
- 1 pečicí plech | šedý smalt

**Barva:** nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů




**Rozměry V x Š x H (mm):**

594 x 594 x 568

**Cena:** 11 180 Kč

## VAŘENÍ TROUBY



### ZOB35712BK

**Druh trouby:** multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným tělesem

**Vnitřní objem (l):** 74

**Energetická třída:** A

10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby ( $\geq 65$  l)

**Čištění:** hladký smalt, snadné čištění

**Displej a ovládání:** LCD displej, zasouvací ovladače trouby


#### Funkce:

- dolní ohřev | ventilátor | gril | gril + otočný rožeň | světlo | kruhové těleso + ventilátor | horní + dolní ohřev | ventilátor s grilem (infrapečení) + dolní ohřev
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- možnost elektronického nastavení trouby
- funkce Rozmrazování
- zvuková signalizace
- doba trvání
- odpočítávání
- časovač

#### Vybavení:

- automatický otočný rožeň
- 1 plech na koláče | hliník
- 1 pečicí plech | šedý smalt

**Barva:** černá



**Rozměry V x Š x H (mm):**

594 x 594 x 568

**Cena:** 10 770 Kč

### ZOB35701XK

**Druh trouby:** multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným tělesem

**Vnitřní objem (l):** 74

**Energetická třída:** A

10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby ( $\geq 65$  l)

**Čištění:** hladký smalt, snadné čištění

**Displej a ovládání:** LCD displej, otočné ovladače trouby


#### Funkce:

- dolní ohřev | ventilátor | gril | světlo | kruhové těleso + ventilátor | horní ohřev | horní + dolní ohřev | horní ohřev + gril
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- možnost elektronického nastavení trouby
- snadné čištění dveří
- dvojitý gril
- funkce Rozmrazování
- zvuková signalizace
- doba trvání
- odpočítávání
- časovač

#### Vybavení:

- 1 plech na koláče | hliník
- 1 pečicí plech | šedý smalt

**Barva:** nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů




**Rozměry V x Š x H (mm):**

594 x 594 x 568

**Cena:** 8 810 Kč

# VAŘENÍ TROUBY



## ZOB32702XD

**Druh trouby:** multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným tělesem

**Vnitřní objem (l):** 74

**Energetická třída:** A

10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

**Čištění:** hladký smalt, snadné čištění

**Displej a ovládání:** zasouvací ovladače trouby

### Funkce:

- dolní ohřev | ventilátor | gril | světlo | kruhové těleso + ventilátor | horní ohřev | horní + dolní ohřev | horní ohřev + gril
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- dvojitý gril
- funkce Rozmrazování
- doba trvání a konec
- časovač

### Vybavení:

- 1 plech na koláče | hliník
- 1 pečicí plech | šedý smalt

**Barva:** nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

## ZOC25601XK

**Druh trouby:** multifunkční trouba

**Vnitřní objem (l):** 60

**Energetická třída:** A

**Čištění:** katalýza

**Displej a ovládání:** LCD displej, otočné ovladače trouby


### Funkce:

- dolní ohřev | gril | gril + dolní ohřev + ventilátor | gril + horní ohřev + ventilátor | horní + dolní ohřev | horní + dolní ohřev + ventilátor
- možnost pečení na 2 úrovních najednou
- zvuková signalizace
- doba trvání
- odpočítávání
- časovač

### Vybavení:

- 1 plech na koláče | černý smalt
- 1 pečicí plech | černý smalt


**Barva:** nerez



**Rozměry V x Š x H (mm):**

594 x 594 x 568

**Cena:** 8 810 Kč




**Rozměry V x Š x H (mm):**

590 x 594 x 560

**Cena:** 8 490 Kč

## VAŘENÍ TROUBY



### ZOB25321XA

**Druh trouby:** multifunkční trouba

**Vnitřní objem (l):** 74

**Energetická třída:** A

10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

**Čištění:** hladký smalt, snadné čištění

**Displej a ovládání:** LCD displej, otočné ovladače trouby


#### Funkce:

- ventilátor + horní ohřev + dolní ohřev | gril | horní + dolní ohřev
- možnost pečení na 2 úrovních najednou
- možnost elektronického nastavení trouby
- snadné čištění dveří
- zvuková signalizace
- doba trvání
- odpočítávání
- časovač

#### Vybavení:

- 1 plech na koláče | hliník
- 1 pečicí plech | šedý smalt

**Barva:** nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



**Rozměry V x Š x H (mm):**

594 x 594 x 568

**Cena:** 8 090 Kč

### ZOB21601XK

**Druh trouby:** multifunkční trouba

**Vnitřní objem (l):** 74

**Energetická třída:** A

10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

**Čištění:** hladký smalt, snadné čištění

**Displej a ovládání:** otočné ovladače trouby


#### Funkce:

- dolní ohřev | ventilátor s grilem (infrapečení) + dolní ohřev | ventilátor + horní ohřev + dolní ohřev | gril | horní + dolní ohřev | horní ohřev + gril
- možnost pečení na 2 úrovních najednou
- možnost elektronického nastavení trouby
- snadné čištění dveří
- dvojitý gril
- minutka
- zvuková signalizace

#### Vybavení:

- 1 plech na koláče | hliník
- 1 pečicí plech | šedý smalt

**Barva:** nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů





**Rozměry V x Š x H (mm):**

594 x 594 x 568

**Cena:** 7 350 Kč



## VAŘENÍ TROUBY



### ZOB442X

**Druh trouby:** multifunkční trouba

**Vnitřní objem (l):** 60

**Energetická třída:** A

**Čištění:** hladký smalt, snadné čištění

**Displej a ovládání:** LCD displej, otočné ovladače trouby


**Funkce:**

- ventilátor + horní ohřev + dolní ohřev | gril | horní + dolní ohřev
- možnost pečení na 2 úrovních najednou
- možnost elektronického nastavení trouby
- chladič ventilátor
- systém rovnoměrné distribuce horkého vzduchu
- zvuková signalizace
- doba trvání
- odpočítávání
- časovač

**Vybavení:**

- 1 plech na koláče | hliník

**Barva:** nerez



**Rozměry V x Š x H (mm):**

590 x 594 x 560

**Cena:** 6 900 Kč

### ZOB10401XV

**Druh trouby:** tradiční trouba se statickým pečením

**Vnitřní objem (l):** 58

**Energetická třída:** A

**Čištění:** hladký smalt, snadné čištění

**Displej a ovládání:** otočné ovladače trouby


**Funkce:**

- dolní ohřev | horní ohřev | gril | horní + dolní ohřev

**Vybavení:**

- 1 plech na koláče | hliník

**Barva:** nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů




**Rozměry V x Š x H (mm):**

590 x 594 x 560

**Cena:** 6 570 Kč

## VAŘENÍ TROUBY



### ZOB131X

**Druh trouby:** tradiční trouba se statickým pečením

**Vnitřní objem (l):** 58

**Energetická třída:** A

**Čištění:** hladký smalt, snadné čištění

**Displej a ovládání:** otočné ovladače trouby


**Funkce:**

– dolní ohřev | horní ohřev | horní + dolní ohřev

**Vybavení:**

– 1 plech na koláče | hliník

**Barva:** nerez



**Rozměry V x Š x H (mm):**

590 x 594 x 560

**Cena:** 6 120 Kč

## VAŘENÍ MIKROVLNNÉ TROUBY



### ZBM17542XA

**Typ mikrovlnné trouby:** mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavbu

**Vnitřní objem (l):** 16,8

**Ovládání:** volba výkonu pomocí tlačítek, elektronické hodiny s měřením času

**Mikrovlnný výkon:** 800 W, 5 úrovní


#### Funkce:

- způsoby tepelné úpravy: mikrovlny
- signál při ukončení ohřevu
- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
- funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly 30 s
- funkce Rozmrazování

#### Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- dětská pojistka
- příslušenství: rámeček
- možnosti vestavby v kombinaci s jinými spotřebiči: nad troubu i pod troubu
- otočný talíř: vyjímatelný
- průměr otočného talíře: 272 mm
- mechanismus otevírání dveří: stlačením

**Barva:** nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



**Rozměry V x Š x H (mm):**

371 x 594 x 296

**Cena:** 10 240 Kč

### ZSM17100XA

**Typ mikrovlnné trouby:** mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavbu

**Vnitřní objem (l):** 15

**Ovládání:** volba výkonu pomocí knoflíkového ovladače

**Mikrovlnný výkon:** 700 W, 5 úrovní


#### Funkce:

- způsoby tepelné úpravy: mikrovlny
- signál při ukončení ohřevu
- funkce Rozmrazování

#### Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- průměr otočného talíře: 245 mm
- mechanismus otevírání dveří: stlačením

**Barva:** nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



**Rozměry V x Š x H (mm):**

389 x 596 x 320

**Cena:** 5 450 Kč

## VAŘENÍ MIKROVLNNÉ TROUBY



### ZSG20100XA

**Typ mikrovlnné trouby:** mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavbu

**Vnitřní objem (l):** 18

**Ovládání:** volba výkonu pomocí knoflíkového ovladače

**Mikrovlnný výkon:** 800 W, 9 úrovní

**Výkon grilu:** 1000 W


**Funkce:**

- způsoby tepelné úpravy: gril | mikrovlny | gril a mikrovlny
- signál při ukončení ohřevu
- funkce Rozmrazování

**Vybavení:**

- vnitřní osvětlení
- průměr otočného talíře: 245 mm
- příslušenství: grilovací stojan
- mechanismus otevírání dveří: stlačením

**Barva:** nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů




**Rozměry V x Š x H (mm):**

389 x 596 x 343

**Cena:** 5 450 Kč



# VAŘENÍ **VARNÉ DESKY**



## **ZEM6740XBA**

**Typ varné desky:** indukční

**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové ovládání, vpravo vpředu

### **Funkce:**

- funkce EasyFlex pro spojení varných zón
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu Booster
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikátor zbytkového tepla


### **Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2300/3200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2300/3200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 1400/2500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1800/2800 W/180 mm

### **Vybavení:**

- jednoduchá instalace se systémem příchytok

**Barva a provedení:** černá, typ rámečku: nerez





**Rozměry Š x H (mm):**

576 x 506

**Cena:** 10 250 Kč

## VAŘENÍ VARNÉ DESKY



### ZEI6840FBA

**Typ varné desky:** indukční

**Typ a pozice ovládání:** dotykové ovládání, vpravo vpředu

**Funkce:**

- podsvícené ukazatele
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu Booster
- detekce hrnců a pánví
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2300/2800 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1200 W/145 mm
- pravá přední: indukční, 1200/1800 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1800 W/180 mm
- varná zóna Moka

**Vybavení:**

- jednoduchá instalace se systémem příchytok

**Barva a provedení:** černá, bez rámečku



**Rozměry Š x H (mm):**

590 x 520

**Cena:** 9 570 Kč

### ZEL6640XBA

**Typ varné desky:** indukční

**Typ a pozice ovládání:** dotykové ovládání, vpravo vpředu

**Funkce:**

- podsvícené ukazatele
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu Booster
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


**Varné zóny:**

- levá přední: indukční, 2300/3400 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1800 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 1400/2500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1800 W/180 mm

**Vybavení:**

- jednoduchá instalace se systémem příchytok

**Barva a provedení:** černá, typ rámečku: nerez





**Rozměry Š x H (mm):**

576 x 506

**Cena:** 9 570 Kč

# VAŘENÍ **VARNÉ DESKY**



## ZEN6641XBA

**Typ varné desky:** kombinace sálavých a indukčních zón  
**Typ a pozice ovládání:** dotykové ovládání, vpravo vpředu

### Funkce:

- podsvícené ukazatele
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu Booster
- automatické rychlé zahřátí
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


### Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2300/3700 W/210 mm
- levá zadní: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
- pravá přední: indukční, 1400 W/145 mm
- pravá zadní: dvouokružová | Hilight – rychle se zahřívající, 700/1700 W/120/180 mm

### Vybavení:

- jednoduchá instalace se systémem příchytok

**Barva a provedení:** černá, typ rámečku: nerez



### Rozměry Š x H (mm):

576 x 506

**Cena:** 10 820 Kč

## ZEV6646XBA

**Typ varné desky:** sklokeramická  
**Typ a pozice ovládání:** dotykové ovládání, vpravo vpředu

### Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


### Varné zóny:

- levá přední: dvouokružová | Hilight – rychle se zahřívající, 750/2200 W/120/210 mm
- levá zadní: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
- pravá přední: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
- pravá zadní: dvouokružová oválná | Hilight – rychle se zahřívající, 1500/2400 W/170 x 265 mm

### Vybavení:

- jednoduchá instalace se systémem příchytok
- oválná zóna

**Barva:** černá, typ rámečku: nerez





### Rozměry Š x H (mm):

576 x 506

**Cena:** 8 130 Kč

## VAŘENÍ VARNÉ DESKY



### ZEV6341XBA

**Typ varné desky:** sklokeramická

**Typ a pozice ovládání:** dotykové ovládání, vpravo vpředu

**Funkce:**

- podsvícené ukazatele
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


**Varné zóny:**

- levá přední: dvouokružová | Hilight – rychle se zahřívající, 750/2200 W/120/210 mm
- levá zadní: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
- pravá přední: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
- pravá zadní: Hilight – rychle se zahřívající, 1800 W/180 mm

**Vybavení:**

- jednoduchá instalace se systémem příchytok

**Barva a provedení:** černá, typ rámečku: nerez



**Rozměry Š x H (mm):**

576 x 506

**Cena:** 7 060 Kč

### ZEV6340XBA

**Typ varné desky:** sklokeramická

**Typ a pozice ovládání:** dotykové ovládání, vpravo vpředu

**Funkce:**

- podsvícené ukazatele
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


**Varné zóny:**

- levá přední: Hilight – rychle se zahřívající, 2300 W/210 mm
- levá zadní: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
- pravá přední: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
- pravá zadní: Hilight – rychle se zahřívající, 1800 W/180 mm

**Vybavení:**

- jednoduchá instalace se systémem příchytok

**Barva:** černá, typ rámečku: nerez





**Rozměry Š x H (mm):**

576 x 506

**Cena:** 6 680 Kč

# VAŘENÍ **VARNÉ DESKY**



## **ZEV6240FBA**

**Typ varné desky:** sklokeramická

**Typ a pozice ovládání:** dotykové ovládání, vpravo vpředu

### **Funkce:**

- podsvícené ukazatele
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů

### **Varné zóny:**

- levá přední: Hilight – rychle se zahřívající, 2300 W/210 mm
- levá zadní: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
- pravá přední: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
- pravá zadní: Hilight – rychle se zahřívající, 1800 W/180 mm

### **Vybavení:**

- jednoduchá instalace se systémem příchytok

**Barva a provedení:** černá, bez rámečku

## **ZEV6140XBA**

**Typ varné desky:** sklokeramická

**Typ a pozice ovládání:** otočné ovládací knoflíky, vpravo

### **Funkce:**

- indikátor zbytkového tepla


### **Varné zóny:**

- levá přední: Hilight – rychle se zahřívající, 1800 W/180 mm
- levá zadní: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
- pravá přední: Hilight – rychle se zahřívající, 1200 W/145 mm
- pravá zadní: Hilight – rychle se zahřívající, 1800 W/180 mm

### **Vybavení:**

- jednoduchá instalace se systémem příchytok


**Barva a provedení:** černá, typ rámečku: nerez



### **Rozměry Š x H (mm):**

590 x 520

**Cena:** 6 280 Kč



### **Rozměry Š x H (mm):**

576 x 506

**Cena:** 5 570 Kč



## VAŘENÍ VARNÉ DESKY



### ZGG66414CA

**Typ varné desky:** plynová

**Typ a pozice ovládání:** otočné ovládací knoflíky, ve středu vpředu

**Funkce:**

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


**Varné zóny:**

- levá přední: střední hořák, 2000 W/70 mm
- levá zadní: střední hořák, 2000 W/70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1000 W/54 mm
- pravá zadní: velký hořák, 3000 W/100 mm

**Vybavení:**

- extra stabilní litinové podpěry
- souprava pro připojení k plynu

**Barva a provedení:** matná černá



**Rozměry Š x H (mm):**

594 x 510

**Cena:** 7 680 Kč

### ZGO62414BA

**Typ varné desky:** plyn na skle

**Typ a pozice ovládání:** otočné ovládací knoflíky, vpravo

**Funkce:**

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


**Varné zóny:**

- levá přední: rychlý hořák Rapid Plus, 2900 W/70 mm
- levá zadní: střední hořák, 1900 W/70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1000 W/54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1900 W/70 mm

**Vybavení:**

- smaltované podpěry
- souprava pro připojení k plynu

**Barva a provedení:** černá



**Rozměry Š x H (mm):**

580 x 510

**Cena:** 6 680 Kč

## VAŘENÍ **VARNÉ DESKY**



### ZGO65414BA

**Typ varné desky:** plyn na skle

**Typ a pozice ovládání:** otočné ovládací knoflíky, ve středu vpředu

**Funkce:**

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


**Varné zóny:**

- levá přední: malý hořák, 1000 W/54 mm
- levá zadní: velký hořák, 2900 W/100 mm
- pravá přední: střední hořák, 1900 W/70 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1900 W/70 mm

**Vybavení:**

- smaltované podpěry
- souprava pro připojení k plynu

**Barva a provedení:** černá



**Rozměry Š x H (mm):**

590 x 520

**Cena:** 6 680 Kč

### ZGG66424XA

**Typ varné desky:** plynová

**Typ a pozice ovládání:** otočné ovládací knoflíky, ve středu vpředu

**Funkce:**

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


**Varné zóny:**

- levá přední: střední hořák, 2000 W/70 mm
- levá zadní: střední hořák, 2000 W/70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1000 W/54 mm
- pravá zadní: trojitý hořák, 4000 W/122 mm

**Vybavení:**

- extra stabilní litinové podpěry
- souprava pro připojení k plynu

**Barva a provedení:** nerez



**Rozměry Š x H (mm):**

594 x 510

**Cena:** 5 930 Kč

## VAŘENÍ **VARNÉ DESKY**



### **ZGG66414XA**

**Typ varné desky:** plynová

**Typ a pozice ovládání:** otočné ovládací knoflíky, ve středu vpředu

**Funkce:**

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


**Varné zóny:**

- levá přední: střední hořák, 2000 W/70 mm
- levá zadní: střední hořák, 2000 W/70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1000 W/54 mm
- pravá zadní: velký hořák, 3000 W/122 mm

**Vybavení:**

- extra stabilní litinové podpěry
- souprava pro připojení k plynu

**Barva a provedení:** nerez



**Rozměry Š x H (mm):**

594 x 510

**Cena:** 5 450 Kč

### **ZGG65414XA**

**Typ varné desky:** plynová

**Typ a pozice ovládání:** otočné ovládací knoflíky, ve středu vpředu

**Funkce:**

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


**Varné zóny:**

- levá přední: střední hořák, 2000 W/70 mm
- levá zadní: střední hořák, 2000 W/70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1000 W/54 mm
- pravá zadní: velký hořák, 3000 W/100 mm

**Vybavení:**

- smaltované podpěry
- souprava pro připojení k plynu

**Barva a provedení:** nerez




**Rozměry Š x H (mm):**

594 x 510

**Cena:** 5 050 Kč

# VAŘENÍ **VARNÉ DESKY**



## ZGX65414XA

**Typ varné desky:** plynová

**Typ a pozice ovládání:** otočné ovládací knoflíky, vlevo a vpravo vpředu

**Funkce:**

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


**Varné zóny:**

- nové rozvržení hořáků PlusLine
- levá: střední hořák, 2000 W/70 mm
- střední přední: malý hořák, 1000 W/54 mm
- střední zadní: střední hořák, 2000 W/70 mm
- pravá: velký hořák, 3000 W/100 mm

**Vybavení:**

- smaltované podpěry
- souprava pro připojení k plynu

**Barva a provedení:** nerez



**Rozměry Š x H (mm):**

594 x 510

**Cena:** 5 040 Kč

## ZGG67412XA

**Typ varné desky:** plynová

**Typ a pozice ovládání:** otočné ovládací knoflíky, vpravo

**Funkce:**

- elektrické zapalování tlačítkem
- bezpečnostní termopojistka


**Varné zóny:**

- levá přední: velký hořák, 3000 W/100 mm
- levá zadní: střední hořák, 2000 W/70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1000 W/54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2000 W/70 mm

**Vybavení:**

- smaltované podpěry
- souprava pro připojení k plynu

**Barva a provedení:** nerez



**Rozměry Š x H (mm):**

580 x 500

**Cena:** 4 240 Kč

## VAŘENÍ VARNÉ DESKY



### ZGG35214XA

**Typ varné desky:** plynová

**Typ a pozice ovládání:** otočné ovládací knoflíky, ve středu vpředu

**Funkce:**

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka

**Varné zóny:**

- malý hořák, 1000 W/54 mm (vpředu)
- velký hořák, 3000 W/100 mm (vzadu)

**Vybavení:**

- smaltované podpěry
- souprava pro připojení k plynu

**Barva a provedení:** nerez, modulární varná deska Domino

### ZEE3921IXA


**Typ varné desky:** elektrická s litinovými plotýnkami

**Typ a pozice ovládání:** otočné ovládací knoflíky, ve středu vpředu

**Varné zóny:**

- varná plotýnka RedDot s teplotním limitem, 1000 W/145 mm (vpředu)
- varná plotýnka s teplotním limitem, 1500 W/180 mm (vzadu)


**Barva a provedení:** nerez, modulární varná deska Domino



**Rozměry Š x H (mm):**

290 x 510

**Cena:** 3 660 Kč



**Rozměry Š x H (mm):**

290 x 510

**Cena:** 2 890 Kč

# VAŘENÍ ODSAVAČE PAR



## ZHC6131X

**Typ odsavače:** komínový, šířka 60 cm

**Způsob ovládání:** posuvný ovladač

**Počet rychlostí:** 3

**Výkon:** max./min.: 400/220 m<sup>3</sup>/h

**Hlučnost:** max./min.: 64/52 dB(A)

**Osvětlení:** halogenová žárovka, 1x

### Speciální funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu, možnost dokoupení uhlíkového filtru typ EFF75
- moderní design
- snadné čištění tukového filtru

**Barva:** nerez

## ZHP6022X

**Typ odsavače:** výsuvný, šířka 60 cm

**Způsob ovládání:** posuvný ovladač

**Počet rychlostí:** 3

**Výkon:** max./min.: 500/250 m<sup>3</sup>/h



**Hlučnost:** max./min.: 65/51 dB(A)

**Osvětlení:** halogenová žárovka, 2x

### Speciální funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu, možnost dokoupení uhlíkového filtru typ EFF55
- snadné čištění tukového filtru

**Barva:** nerez



**Cena:** 3 330 Kč

**Cena:** 5 240 Kč



## VAŘENÍ ODSAVAČE PAR



### ZHP60131X

**Typ odsavače:** výsuvný, šířka 60 cm

**Způsob ovládání:** posuvný ovladač

**Počet rychlostí:** 3

**Výkon:** max./min.: 390/230 m<sup>3</sup>/h



**Hlučnost:** max./min.: 69/55 dB(A)

**Osvětlení:** halogenová žárovka, 2x

**Speciální funkce:**

- možnost nastavení recirkulace vzduchu, možnost dokoupení uhlíkového filtru typ 303
- snadné čištění tukového filtru

**Barva:** nerez



**Cena:** 3 610 Kč

### ZHP615X

**Typ odsavače:** výsuvný, šířka 60 cm

**Způsob ovládání:** posuvný ovladač

**Počet rychlostí:** 3

**Výkon:** max./min.: 300/190 m<sup>3</sup>/h



**Hlučnost:** max./min.: 62/50 dB(A)

**Osvětlení:** halogenová žárovka, 2x

**Speciální funkce:**

- možnost nastavení recirkulace vzduchu, možnost dokoupení uhlíkového filtru typ EFF75
- snadné čištění tukového filtru

**Barva:** šedá



**Cena:** 2 650 Kč

# VAŘENÍ ODSAVAČE PAR



## ZHT610X

**Typ odsavače:** tradiční, šířka 60 cm

**Způsob ovládání:** posuvný ovladač

**Počet rychlostí:** 3

**Výkon:** max./min.: 200/110 m<sup>3</sup>/h

**Hlučnost:** max./min.: 61/51 dB(A)

**Osvětlení:** halogenová žárovka, 2x

**Speciální funkce:**

- možnost nastavení recirkulace vzduchu, možnost dokoupení uhlíkového filtru typ EFF57
- jednoduchá instalace

**Barva:** nerez

## ZHT610W

**Typ odsavače:** tradiční, šířka 60 cm

**Způsob ovládání:** posuvný ovladač

**Počet rychlostí:** 3

**Výkon:** max./min.: 200/110 m<sup>3</sup>/h



**Hlučnost:** max./min.: 61/51 dB(A)

**Osvětlení:** halogenová žárovka, 2x

**Speciální funkce:**

- možnost nastavení recirkulace vzduchu, možnost dokoupení uhlíkového filtru typ EFF57
- jednoduchá instalace

**Barva:** bílá



**Cena:** 2 340 Kč

**Cena:** 1 900 Kč

## VAŘENÍ ODSAVAČE PAR



### ZHT630X

**Typ odsavače:** tradiční, šířka 60 cm

**Způsob ovládání:** posuvný ovladač

**Počet rychlostí:** 3

**Výkon:** max./min.: 190/110 m<sup>3</sup>/h

**Hlučnost:** max./min.: 65/48 dB(A)

**Osvětlení:** halogenová žárovka, 1x

**Speciální funkce:**

- možnost nastavení recirkulace vzduchu, možnost dokoupení uhlíkového filtru typ EFF57
- jednoduchá instalace

**Barva:** nerez

### ZHT530X

**Typ odsavače:** tradiční, šířka 50 cm

**Způsob ovládání:** posuvný ovladač

**Počet rychlostí:** 3

**Výkon:** max./min.: 170/100 m<sup>3</sup>/h


**Hlučnost:** max./min.: 59/50 dB(A)

**Osvětlení:** halogenová žárovka, 1x


**Speciální funkce:**

- možnost nastavení recirkulace vzduchu, možnost dokoupení uhlíkového filtru typ EFF57
- jednoduchá instalace

**Barva:** nerez



bezpečnostní vzdálenost:  
elektrický ohřev = 650 mm,  
plyn = 650 mm



bezpečnostní vzdálenost:  
elektrický ohřev = 650 mm,  
plyn = 650 mm

**Cena:** 1 450 Kč

**Cena:** 1 450 Kč

## VAŘENÍ ODSAVAČE PAR



### ZHT530W

**Typ odsavače:** tradiční, šířka 50 cm

**Způsob ovládání:** posuvný ovladač

**Počet rychlostí:** 3

**Výkon:** max./min.: 170/100 m<sup>3</sup>/h

**Hlučnost:** max./min.: 59/50 dB(A)

**Osvětlení:** halogenová žárovka, 1x

**Speciální funkce:**

- možnost nastavení recirkulace vzduchu, možnost dokoupení uhlíkového filtru typ EFF57
- jednoduchá instalace

**Barva:** bílá

### ZHT630W

**Typ odsavače:** tradiční, šířka 60 cm

**Způsob ovládání:** posuvný ovladač

**Počet rychlostí:** 3

**Výkon:** max./min.: 170/100 m<sup>3</sup>/h


**Hlučnost:** max./min.: 59/50 dB(A)

**Osvětlení:** halogenová žárovka, 1x


**Speciální funkce:**

- možnost nastavení recirkulace vzduchu, možnost dokoupení uhlíkového filtru typ EFF57
- jednoduchá instalace

**Barva:** bílá



bezpečnostní vzdálenost:  
elektrický ohřev = 650 mm,  
plyn = 650 mm



bezpečnostní vzdálenost:  
elektrický ohřev = 650 mm,  
plyn = 650 mm

**Cena:** 1 400 Kč

**Cena:** 1 400 Kč







## ŠIKOVNÉ TIPY

Čerstvé bylinky vložte do sklenice s vodou a odložte je do chladničky. Vydrží déle.



Sledujte náš #EasyTeam  
[zanussi.co.uk/easyteam](https://zanussi.co.uk/easyteam)



# SNADNÉ CHLAZENÍ

Nyní již není žádný problém schovat do chladničky celý týdenní nákup. Naše energeticky účinné spotřebiče jsou navíc úspornější a ohleduplnější k životnímu prostředí.



STÁHNĚTE SI BEZPLAT-  
NOU APLIKACI LAYAR



NASKENUJTE STRANY  
S LOGEM LAYAR



OBJEVTE VÍCE

---

|                    |    |
|--------------------|----|
| Kombinace          | 40 |
| Chladničky         | 42 |
| Skříňová mraznička | 44 |

---

# BEZSTAROSTNÉ CHLAZENÍ

---



---

## RYCHLÉ ZMRAZOVÁNÍ

---

Plánujete doplnit zásoby v mrazničce? Stačí stisknout tlačítko Rychlé zmrazení, aby se teplota promptně snížila, a čerstvé potraviny můžete naskládat do zásuvky určené pro rychlé zmrazování.

---

## ODDĚLENÍ SUPER FRESH

---

Prostor s nízkou teplotou ideální pro skladování masa a ryb. Pro déletrvající svěžest a lepší chuť.

---

## ZÁSUVKY SPACE+

---

Hlubší zásuvky poskytují více prostoru pro zeleninu na celý týden. Takže už se vám nestane, že by lilky beznadějně obsadily vaše zásuvky. Hlubší zásuvky znamenají více prostoru pro skladování.



---

## AIRFLOW+

---

Stačí stisknout tlačítko a v chladničce se rozproudí chladný vzduch, který zrychlí rovnoměrné chlazení. Potraviny tak můžete rozmístit, jak se vám to líbí.



---


## ENERGETICKY ÚSPORNÉ **A+**

---

Nyní přinášíme ještě více chladniček a mrazniček zařazených v energetické třídě A+. To znamená inteligentní úsporu energie a nižší účty.



# CHLAZENÍ KOMBINACE



## ZBB28465SA

**Druh kombinace:** kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

**Instalace:** montáž spřažených dveří

**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 1780

**Odmrazování chladničky:** automatické

**Odmrazování mrazničky:** manuální

**Technologie chlazení mrazničky:** statické LowFrost

**Energetická třída:** A+

**Čistý objem chladničky (l):** 202

**Čistý objem mrazničky (l):** 75

**Ovládání:** elektronické


### Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci

### Vybavení:

- ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
- poličky chladničky: 4 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří
- škrabka na led
- vyjímatelné police a dvevní přihrádky v chladničce

**Hlučnost (dB(A)):** 36



**Rozměry V x Š x H (mm):**

1772 x 540 x 547

**Cena:** 15 150 Kč

## CHLAZENÍ KOMBINACE



### ZBB28441SA

**Druh kombinace:** kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

**Instalace:** montáž spřažených dveří

**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 1780

**Odmrazování chladničky:** automatické

**Odmrazování mrazničky:** manuální

**Technologie chlazení mrazničky:** statické LowFrost

**Energetická třída:** A+

**Čistý objem chladničky (l):** 202


**Čistý objem mrazničky (l):** 75

**Ovládání:** mechanické ovládání teploty

#### Vybavení:

- osvětlení chladničky: 1 | 15 W | žárovka | interní
- poličky chladničky: 4 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří
- škrabka na led
- vyjímatelné police a dvevní přihrádky v chladničce

**Hlučnost (dB(A)):** 36



**Rozměry V x Š x H (mm):**

1772 x 540 x 547

**Cena:** 13 360 Kč



### ZBB24430SA

**Druh kombinace:** kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

**Instalace:** montáž spřažených dveří

**Výška prostoru pro instalaci (mm):** 1446

**Odmrazování chladničky:** automatické

**Odmrazování mrazničky:** manuální

**Technologie chlazení mrazničky:** statické

**Energetická třída:** A+

**Čistý objem chladničky (l):** 170


**Čistý objem mrazničky (l):** 53

**Ovládání:** mechanické ovládání teploty

#### Vybavení:

- osvětlení chladničky: 1 | 15 W | žárovka | interní
- poličky chladničky: 2 | plná šířka | skleněné s lištou
- zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka | průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří
- škrabka na led
- držák láhví
- vyjímatelné police a dvevní přihrádky v chladničce

**Hlučnost (dB(A)):** 34



**Rozměry V x Š x H (mm):**

1441 x 540 x 549

**Cena:** 12 000 Kč

## CHLAZENÍ CHLADNIČKY



### ZBA22421SA

**Typ chladničky:** chladnička pro montáž sprážených dveří

**Odmrazování chladicího prostoru:** automatické

**Technologie chlazení:** statické

**Energetická třída:** A+

**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 174

**Objem oddílu mrazničky \*\*\*\* (l):** 15

**Ovládání:** mechanické ovládání teploty

#### Vybavení:

- poličky chladničky: 3 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1 | 15 W | interní | žárovka
- zaměnitelné otevírání dveří
- držák láhví
- vyjímatelné police a dvevní přihrádky

**Hlučnost (dB(A)):** 35

### ZUA12420SA

**Typ chladničky:** chladnička pro montáž sprážených dveří

**Odmrazování chladicího prostoru:** automatické

**Technologie chlazení:** statické

**Energetická třída:** A+

**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 97


**Objem oddílu mrazničky \*\*\*\* (l):** 17

**Ovládání:** mechanické ovládání teploty

#### Vybavení:

- poličky chladničky: 2 | plná šířka | skleněné s lištou
- zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1 | interní | žárovka
- zaměnitelné otevírání dveří
- nastavitelné nožičky


**Hlučnost (dB(A)):** 40



**Prostor pro instalaci V x Š x H (mm):**

1225 x 560 x 550

**Cena:** 10 890 Kč



**Prostor pro instalaci V x Š x H (mm):**

820 x 600 x 550

**Cena:** 8 810 Kč



## CHLAZENÍ CHLADNIČKY



### ZUA14020SA

**Typ chladničky:** chladnička pro montáž spřažených dveří

**Odmrazování chladicího prostoru:** automatické

**Technologie chlazení:** statické

**Energetická třída:** A+

**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 130

**Objem oddílu mrazničky \*\*\*\* (l):** 0

**Ovládání:** mechanické ovládání teploty

#### Vybavení:

- poličky chladničky: 3 | plná šířka | skleněné s lištou
- zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1 | interní | žárovka
- zaměnitelné otevírání dveří
- nastavitelné nožky
- vyjímatelné police a dvevní přihrádky

**Hlučnost (dB(A)):** 38

### ZBA14421SA

**Typ chladničky:** chladnička pro montáž spřažených dveří

**Odmrazování chladicího prostoru:** automatické

**Technologie chlazení:** statické

**Energetická třída:** A+

**Čistý objem chladicího prostoru (l):** 112


**Objem oddílu mrazničky \*\*\*\* (l):** 15

**Ovládání:** mechanické ovládání teploty

#### Vybavení:

- poličky chladničky: 2 | plná šířka | skleněné s lištou
- zásobník na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1 | 15 W | interní | žárovka | po straně
- zaměnitelné otevírání dveří
- zásuvky chladničky: 1 | plná šířka | průhledná plastová
- vyjímatelné police a dvevní přihrádky


**Hlučnost (dB(A)):** 38



**Prostor pro instalaci V x Š x H (mm):**

820 x 600 x 550

**Cena:** 8 710 Kč



**Prostor pro instalaci V x Š x H (mm):**

880 x 560 x 550

**Cena:** 8 020 Kč

# CHLAZENÍ MRAZNIČKA



## ZUF11420SA

**Typ mrazničky:** šuplíková pro montáž sprážených dveří

**Odmrazování:** manuální

**Technologie chlazení:** statické

**Energetická třída:** A+

**Čistý objem mrazničky (l):** 98

**Ovládání:** externí elektronické ovládání


**Funkce:**

- funkce rychlého zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

**Vybavení:**

- poličky: 4 | plná šířka | průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří
- nastavitelné nožky

**Hlučnost (dB(A)):** 40



**Prostor pro instalaci V x Š x H (mm):**

820 x 600 x 550

**Cena:** 11 370 Kč





## ŠIKOVNÉ TIPY

Myčku snadno vyčistíte s pomocí octa. Stačí položit malou skleničku do horního koše a umývačky, nalít do ní trochu octa a spustit běžný mycí program.



Sledujte náš #EasyTeam  
[zanussi.co.uk/easyteam](https://zanussi.co.uk/easyteam)

# JEDNODUCHÉ MYTÍ

Naše myčky se postarají o všechno nádobí rychle a snadno – a stále bude zářivě čisté. Rychlý program trvá pouze 30 minut a automatický program myslí za vás. Dokonce zvolí správnou teplotu a nastaví čas a vhodné množství vody, čímž šetří energii.



STÁHNĚTE SI BEZPLATNOU APLIKACI LAYAR



NASKENUJTE STRANY S LOGEM LAYAR



OBJEVTE VÍCE

---

|             |    |
|-------------|----|
| Myčky 60 cm | 50 |
| Myčky 45 cm | 52 |

---



# BEZSTAROSTNÉ MYTÍ



## NASTAVIT A JÍT

Myjte nádobí tehdy, když vám to vyhovuje! Například když ležíte v posteli. Můžete tak pohodlně využít výhodnější sazby za elektrickou energii. Stačí posunout spuštění programu o 1 až 24 hodin. Myčka se spustí automaticky po uplynutí nastaveného času.



## RYCHLÉ MYTÍ



Zářivě čisté nádobí již za 30 minut! Představte si tu rychlost a pohodlí. Když máte málo času, zvolte rychlý program s teplotou 65 °C pro čerstvě ušpiněné nádobí a čisté talíře budete mít k dispozici už za poloviční čas. Výborná volba, když spěcháte.





## S PANELEM – BEZ PANELU

Vždy se důkladně zamýšlíme nad tím, jak by naše spotřebiče měly vypadat. Myčky značky Zanussi jsou k dispozici s ovládacím panelem, bez něj, se šířkou 60 nebo 45 cm. Jsou navrženy speciálně tak, aby ladily s vaší kuchyní.



## AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Automatické vypnutí znamená, že se myčka opravdu vypne a nebude dále spotřebovávat žádnou energii. Po skončení programu se myčka automaticky vypne po 10 minutách.

## ÚSPORA ENERGIE

Stále hledáme nové způsoby, jak ušetřit nějakou energii. Zanussi představuje myčky o šířce 60 cm zařazené v energetické třídě A+. Jsou šetrnější k životnímu prostředí i k vaší peněžence.

## PLNÁ JEN NAPŮL?

Spusťte myčku vždy, když vám to vyhovuje. Dokonce i tehdy, když není zdaleka plná. Důmyslná funkce pro poloviční náplň automaticky upraví spotřebu vody a energie.



# MYTÍ MYČKY NÁDOBÍ



## ZDT26001FA

**Typ myčky:** plně integrovaná, 60 cm

**Počet jídelních souprav:** 13

**Energetická třída:** A+

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:** AUTO 45–70 °C | Eco 50 °C | Sklo 45 °C | Intenzivní 70 °C | Ohřev talířů | Rychlý 60 °C | Opláchnutí


### Funkce:

- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce MultiTab
- funkce Poloviční náplň
- funkce automatického vypínání

### Vybavení:

- panel se symboly a 3místným displejem
- ukazatel zbytkového času
- výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Fuzzy Logic upravuje spotřebu vody a energie podle množství nádobí
- vodní senzor upravuje spotřebu vody podle znečištění vody
- indikátory pro sůl a leštidlo
- možnost instalace ve vyšší poloze

**Hlučnost (dB(A)):** 47



**Rozměry V x Š x H (mm):**

818 x 596 x 555

**Cena:** 13 190 Kč

## ZDT24001FA

**Typ myčky:** plně integrovaná, 60 cm

**Počet jídelních souprav:** 13

**Energetická třída:** A+

**Počet programů/teplot:** 5/4

**Druhy programů:** AUTO 45–70 °C | Eco 50 °C | Sklo 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý 60 °C


### Funkce:

- funkce Odložený start o 3/6/9 hodin
- funkce MultiTab
- funkce automatického vypínání

### Vybavení:

- panel se symboly
- výškově nastavitelný horní košík
- Fuzzy Logic upravuje spotřebu vody a energie podle množství nádobí
- vodní senzor upravuje spotřebu vody podle znečištění vody
- indikátor pro sůl
- zařízení na ochranu proti úniku vody

**Hlučnost (dB(A)):** 49



**Rozměry V x Š x H (mm):**

818 x 596 x 555

**Cena:** 12 590 Kč

## MYTÍ MYČKY NÁDOBÍ



### ZDI16010XA

**Typ myčky:** vestavná, 60 cm, s nerezovým panelem

**Počet jídelních souprav:** 12

**Energetická třída:** A+

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:** AUTO 45–70 °C | Eco 50 °C | Sklo 45 °C | Intenzivní 70 °C | Ohřev talířů | Rychlý 60 °C | Opláchnutí


#### Funkce:

- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce MultiTab

#### Vybavení:

- panel se symboly a 3místným displejem
- ukazatel zbytkového času
- výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Fuzzy Logic upravuje spotřebu vody a energie podle množství nádobí
- vodní senzor upravuje spotřebu vody podle znečištění vody
- indikátory pro sůl a leštidlo

**Hlučnost (dB(A)):** 49



**Rozměry V x Š x H (mm):**

818 x 596 x 575

**Cena:** 12 580 Kč

### ZDT22001FA

**Typ myčky:** plně integrovaná, 60 cm

**Počet jídelních souprav:** 13

**Energetická třída:** A+

**Počet programů/teplot:** 5/3

**Druhy programů:** Eco 50 °C | Intenzivní 70 °C | Normální 65 °C | Rychlý 65 °C | Opláchnutí


#### Funkce:

- funkce Odložený start o 3 hodiny

#### Vybavení:

- panel se symboly
- výškově nastavitelný horní košík
- Fuzzy Logic upravuje spotřebu vody a energie podle množství nádobí
- indikátory pro sůl a leštidlo
- zařízení na ochranu proti úniku vody

**Hlučnost (dB(A)):** 49





**Rozměry V x Š x H (mm):**

818 x 596 x 555

**Cena:** 11 990 Kč

## MYTÍ MYČKY NÁDOBÍ



### ZDT12011FA

**Typ myčky:** plně integrovaná, 60 cm

**Počet jídelních souprav:** 12

**Energetická třída:** A+

**Počet programů/teplot:** 5/3

**Druhy programů:** Eco 50 °C | Intenzivní 70 °C | Normální 65 °C | Rychlý 65 °C | Opláchnutí

**Funkce:**

- funkce Poloviční náplň

**Vybavení:**

- panel se symboly
- výškově nastavitelný horní košík
- Fuzzy Logic upravuje spotřebu vody a energie podle množství nádobí
- indikátor pro sůl
- zařízení na ochranu proti úniku vody
- možnost instalace ve vyšší poloze

**Hlučnost (dB(A)):** 51

### ZDN11002XA

**Typ myčky:** vestavná, 45 cm, s nerezovým panelem

**Počet jídelních souprav:** 9

**Energetická třída:** A

**Počet programů/teplot:** 5/3

**Druhy programů:** Eco 50 °C | Intenzivní 70 °C | Normální 65 °C | Rychlý 65 °C | Opláchnutí


**Funkce:**

- funkce Odložený start o 3 hodiny

**Vybavení:**

- panel se symboly
- výškově nastavitelný horní košík
- Fuzzy Logic upravuje spotřebu vody a energie podle množství nádobí
- indikátor pro sůl
- zařízení na ochranu proti úniku vody


**Hlučnost (dB(A)):** 53



**Rozměry V x Š x H (mm):**

818 x 596 x 555

**Cena:** 10 580 Kč



**Rozměry V x Š x H (mm):**

818 x 446 x 576

**Cena:** 13 240 Kč





## ELEKTRICKÉ TROUBY



| Model                                       | ZOP37902XK      | ZOA35752XD      | ZOB35772XD      | ZOB35712WK      | ZOB35712XK      | ZOB35712BK      |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kód výrobku                                 | 949 718 100     | 949 716 909     | 949 716 247     | 949 716 243     | 949 716 245     | 949 716 244     |
| Cena (Kč)                                   | 15 590          | 13 140          | 11 490          | 11 370          | 11 180          | 10 770          |
| Značka                                      | Zanussi         | Zanussi         | Zanussi         | Zanussi         | Zanussi         | Zanussi         |
| Produktová kategorie                        | trouba          | trouba          | trouba          | trouba          | trouba          | trouba          |
| Instalace výrobku                           | vestavná        | vestavná        | vestavná        | vestavná        | vestavná        | vestavná        |
| Energetická třída                           | A               | A               | A               | A               | A               | A               |
| Energetická třída při funkci                | multifunkce     | multifunkce     | multifunkce     | multifunkce     | multifunkce     | multifunkce     |
| Spotřeba energie při multifunkci (kW/h)     | 0,79            | 0,88            | 0,88            | 0,88            | 0,88            | 0,88            |
| Vnitřní objem (l)                           | 74              | 74              | 74              | 74              | 74              | 74              |
| Typ vnitřního prostoru                      | velký           | velký           | velký           | velký           | velký           | velký           |
| Referenční čas pečení při statické funkci   | 43              | 43              | 43              | 43              | 43              | 43              |
| Referenční čas pečení při multifunkci       | 41              | 41              | 41              | 41              | 41              | 41              |
| Hlučnost (dB(A))                            | 44              | 43              | 43              | 43              | 43              | 43              |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) | 0,99            | 0,99            | 0,99            | 0,99            | 0,99            | 0,99            |
| Plocha největšího plechu (cm²)              | 1 424           | 1 424           | 1 424           | 1 424           | 1 424           | 1 424           |
| Rozměry                                     | 594 x 594 x 568 | 594 x 594 x 568 | 594 x 594 x 568 | 594 x 594 x 568 | 594 x 594 x 568 | 594 x 594 x 568 |
| Čistá hmotnost (kg)                         | 35              | 34,6            | 32,4            | 31,8            | 32,2            | 31,6            |



| ZOB35701XK      | ZOB32702XD      | ZOC25601XK      | ZOB25321XA      | ZOB21601XK      | ZOB442X         | ZOB10401XV      | ZOB131X         |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 949 716 261     | 949 716 242     | 944 064 664     | 949 716 249     | 949 716 260     | 944 064 629     | 944 064 523     | 944 064 561     |
| 8 810           | 8 810           | 8 490           | 8 090           | 7 350           | 6 900           | 6 570           | 6 120           |
| Zanussi         | Zanussi         | Zanussi         | Zanussi         | Zanussi         | Zanussi         | Zanussi         | Zanussi         |
| trouba          | trouba          | trouba          | trouba          | trouba          | trouba          | trouba          | trouba          |
| vestavná        | vestavná        | vestavná        | vestavná        | vestavná        | vestavná        | vestavná        | vestavná        |
| A               | A               | A               | A               | A               | A               | A               | A               |
| multifunkce     | multifunkce     | multifunkce     | multifunkce     | multifunkce     | multifunkce     | statická funkce | statická funkce |
| 0,88            | 0,88            | 0,78            | 0,88            | 0,88            | 0,78            | –               | –               |
| 74              | 74              | 60              | 74              | 74              | 60              | 58              | 58              |
| velký           | velký           | střední         | velký           | velký           | střední         | střední         | střední         |
| 43              | 43              | 43              | 43              | 43              | 43              | 43              | 43              |
| 41              | 41              | 41              | 41              | 41              | 41              |                 |                 |
| 43              | 43              | 47              | 43              | 43              | 47              | 47              | 47              |
| 0,99            | 0               | 1,3             | 0,99            | 0               | 1,3             | –               | –               |
| 1 424           | 1 424           | 1 130           | 1 424           | 1 424           | 1 130           | 1 130           | 1 130           |
| 594 x 594 x 568 | 594 x 594 x 568 | 590 x 594 x 560 | 594 x 594 x 568 | 594 x 594 x 568 | 590 x 594 x 560 | 590 x 594 x 560 | 590 x 594 x 560 |
| 31,2            | 32              | 29,8            | 30,5            | 30,9            | 27,1            | 25,1            | 25,5            |

## MIKROVLNNÉ TROUBY



| Model                        | ZBM17542XA                                                                                                        | ZSM17100XA                          | ZSG20100XA                          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kód výrobku                  | 947 608 594                                                                                                       | 947 607 340                         | 947 607 342                         |
| Cena (Kč)                    | 10 240                                                                                                            | 5 450                               | 5 450                               |
| Značka                       | Zanussi                                                                                                           | Zanussi                             | Zanussi                             |
| Produktová kategorie         | mikrovlnná trouba                                                                                                 | mikrovlnná trouba                   | mikrovlnná trouba                   |
| Barva                        | nerez s úpravou proti otiskům prstů                                                                               | nerez s úpravou proti otiskům prstů | nerez s úpravou proti otiskům prstů |
| Instalace výrobku            | plně vestavná                                                                                                     | plně vestavná                       | plně vestavná                       |
| Kombinované vaření           | mikrovlny                                                                                                         | mikrovlny                           | mikrovlny / gril                    |
| Režimy vaření                | mikrovlny                                                                                                         | mikrovlny                           | gril   mikrovlny   mikrovlny a gril |
| Rozmrazování podle času      | –                                                                                                                 | –                                   | –                                   |
| Rozmrazování podle hmotnosti | chléb   kotlety   ryby   maso   mleté maso   drůbež   steak                                                       | –                                   | –                                   |
| Vaření podle hmotnosti       | nápoje   rybí filety   čerstvá zelenina   mražená hotová jídla   mražená zelenina   neloupané brambory   brambory | –                                   | –                                   |
| Výkon grilu                  | –                                                                                                                 | –                                   | 1 000                               |
| Výkon                        | 800                                                                                                               | 700                                 | 800                                 |
| Typ ovládání                 | elektronické                                                                                                      | mechanické                          | mechanické                          |
| Počet ovládacích knoflíků    | 1                                                                                                                 | 2                                   | 2                                   |
| Typ časovače                 | otočný knoflík   90 min                                                                                           | 35 min                              | 35 min                              |
| Počet výkonových stupňů      | 5                                                                                                                 | 5                                   | 9                                   |
| Signalizace                  | konec programu                                                                                                    | konec programu                      | konec programu                      |
| Osvětlení dutiny             | 25                                                                                                                | –                                   | –                                   |
| Přednastavené programy       | dětská pojistka   okamžitý start +/- 30 sekund                                                                    | –                                   | –                                   |
| Průměr otočného talíře (mm)  | 272                                                                                                               | 245                                 | 245                                 |
| Šířka (mm)                   | 594                                                                                                               | 596                                 | 596                                 |
| Hloubka (mm)                 | 296                                                                                                               | 320                                 | 343                                 |
| Výška (mm)                   | 371                                                                                                               | 389                                 | 389                                 |
| Vestavná výška (mm)          | 360                                                                                                               | 380                                 | 380                                 |
| Příkon (W)                   | 1 200                                                                                                             | 1 050                               | 1 250                               |
| Možnosti vestavby            | nad troubu   pod troubu                                                                                           | –                                   | –                                   |



## VARNÉ DESKY



| Model                          | ZEM6740XBA                                                                                                                                                                           | ZE16840FBA                                                                            | ZEL6640XBA                                                                                                                                          | ZEN6641XBA                                                                                                                                          | ZEV6646XBA                                                                                                                 | ZEV6341XBA                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kód výrobku                    | 949 595 604                                                                                                                                                                          | 949 492 073                                                                           | 949 595 593                                                                                                                                         | 949 595 545                                                                                                                                         | 949 595 521                                                                                                                | 949 595 518                                                       |
| Cena (Kč)                      | 10 250                                                                                                                                                                               | 9 570                                                                                 | 9 570                                                                                                                                               | 10 820                                                                                                                                              | 8 130                                                                                                                      | 7 060                                                             |
| Instalace výrobku              | samostatná                                                                                                                                                                           | samostatná                                                                            | samostatná                                                                                                                                          | samostatná                                                                                                                                          | samostatná                                                                                                                 | samostatná                                                        |
| Typ ovládání                   | elektronické   Kite 9 stupňů                                                                                                                                                         | elektronické   King Fisher                                                            | elektronické   Falcon 9 stupňů                                                                                                                      | elektronické   Falcon 9 stupňů                                                                                                                      | elektronické   Falcon 9 stupňů                                                                                             | elektronické   Sparrow                                            |
| Funkce ovládání                | zvuková signalizace   automatický ohřev   zvýšení výkonu Booster   funkce Bridge   dětská pojistka   zámek ovládání   minutka   ukazatel zbytkového tepla   funkce Stop+Go   časovač | zvýšení výkonu Booster   dětská pojistka   zámek ovládání   ukazatel zbytkového tepla | zvuková signalizace   automatický ohřev   zvýšení výkonu Booster   dětská pojistka   zámek ovládání   minutka   ukazatel zbytkového tepla   časovač | zvuková signalizace   automatický ohřev   zvýšení výkonu Booster   dětská pojistka   zámek ovládání   minutka   ukazatel zbytkového tepla   časovač | zvuková signalizace   automatický ohřev   dětská pojistka   zámek ovládání   minutka   ukazatel zbytkového tepla   časovač | zvuková signalizace   dětská pojistka   ukazatel zbytkového tepla |
| Materiál rámečku               | nerez                                                                                                                                                                                | —                                                                                     | nerez                                                                                                                                               | nerez                                                                                                                                               | nerez                                                                                                                      | nerez                                                             |
| Typ rámečku                    | Promise standard                                                                                                                                                                     | čtverec bez rámečku                                                                   | Promise standard                                                                                                                                    | Promise standard                                                                                                                                    | Promise standard                                                                                                           | Promise standard                                                  |
| Barva skla                     | černá                                                                                                                                                                                | černá                                                                                 | černá                                                                                                                                               | černá                                                                                                                                               | černá                                                                                                                      | černá                                                             |
| Typ desky                      | plně indukční                                                                                                                                                                        | plně indukční                                                                         | plně indukční                                                                                                                                       | indukční kombinovaná                                                                                                                                | sklokeramická                                                                                                              | sklokeramická                                                     |
| Bezpečnost varné desky         | automatické vypnutí                                                                                                                                                                  | automatické vypnutí                                                                   | automatické vypnutí                                                                                                                                 | automatické vypnutí                                                                                                                                 | automatické vypnutí                                                                                                        | automatické vypnutí                                               |
| Celkový elektrický příkon      | 7 400                                                                                                                                                                                | 6 600                                                                                 | 7 400                                                                                                                                               | 6 600                                                                                                                                               | 7 000                                                                                                                      | 6 400                                                             |
| Levá přední varná zóna         | indukční                                                                                                                                                                             | indukční                                                                              | indukční                                                                                                                                            | indukční                                                                                                                                            | dvouokruhová   Hilight                                                                                                     | dvouokruhová   Hilight                                            |
| Levá zadní varná zóna          | indukční                                                                                                                                                                             | indukční                                                                              | indukční                                                                                                                                            | Hilight                                                                                                                                             | Hilight                                                                                                                    | Hilight                                                           |
| Pravá přední varná zóna        | indukční                                                                                                                                                                             | indukční                                                                              | indukční                                                                                                                                            | indukční                                                                                                                                            | Hilight                                                                                                                    | Hilight                                                           |
| Pravá zadní varná zóna         | indukční                                                                                                                                                                             | indukční                                                                              | indukční                                                                                                                                            | dvouokruhová   Hilight                                                                                                                              | dvouokruhová oválná   Hilight                                                                                              | Hilight                                                           |
| Výkon/průměr levé přední zóny  | 2 300/3 200W/ 210 mm                                                                                                                                                                 | 2 300/2 800W/ 210 mm                                                                  | 2 300/3 400 W/ 210 mm                                                                                                                               | 2 300/3 700 W/ 210 mm                                                                                                                               | 750/2 200 W/ 120/210 mm                                                                                                    | 750/2 200 W/ 120/210 mm                                           |
| Výkon/průměr levé zadní zóny   | 2 300/3 200W/ 210 mm                                                                                                                                                                 | 1 200 W/145 mm                                                                        | 1 800 W/180 mm                                                                                                                                      | 1 200 W/145 mm                                                                                                                                      | 1 200 W/145 mm                                                                                                             | 1 200 W/145 mm                                                    |
| Výkon/průměr pravé přední zóny | 1 400/2 500 W/ 145 mm                                                                                                                                                                | 1 200/1 800 W/ 145 mm                                                                 | 1 400/2 500 W/ 145 mm                                                                                                                               | 1 400 W/145 mm                                                                                                                                      | 1 200 W/145 mm                                                                                                             | 1 200 W/145 mm                                                    |
| Výkon/průměr pravé zadní zóny  | 1 800/2 800 W/ 180 mm                                                                                                                                                                | 1 800 W/180 mm                                                                        | 1 800 W/180 mm                                                                                                                                      | 700/1 700 W/ 120/180 mm                                                                                                                             | 1 500/2 400 W/ 170 x 265 mm                                                                                                | 1 800 W/180 mm                                                    |
| Napětí (V)                     | 220–240                                                                                                                                                                              | 220–240                                                                               | 220–240                                                                                                                                             | 220–240                                                                                                                                             | 220–240                                                                                                                    | 220–240                                                           |
| Rozměry (mm)                   | 576 x 506                                                                                                                                                                            | 590 x 520                                                                             | 576 x 506                                                                                                                                           | 576 x 506                                                                                                                                           | 576 x 506                                                                                                                  | 576 x 506                                                         |
| Hloubka otvoru (mm)            | 490                                                                                                                                                                                  | 490                                                                                   | 490                                                                                                                                                 | 490                                                                                                                                                 | 490                                                                                                                        | 490                                                               |
| Šířka otvoru (mm)              | 560                                                                                                                                                                                  | 560                                                                                   | 560                                                                                                                                                 | 560                                                                                                                                                 | 560                                                                                                                        | 560                                                               |
| Čistá hmotnost (kg)            | 10,98                                                                                                                                                                                | 10,8                                                                                  | 9,22                                                                                                                                                | 9,54                                                                                                                                                | 7,74                                                                                                                       | 7,42                                                              |



| ZEV6340XBA                                                        | ZEV6240FBA                 | ZEV6140XBA                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 949 595 510                                                       | 949 492 071                | 949 595 507               |
| 6 680                                                             | 6 280                      | 5 570                     |
| samostatná                                                        | samostatná                 | samostatná                |
| elektronické   Sparrow                                            | elektronické   King Fisher | otočné knoflíky           |
| zvuková signalizace   dětská pojistka   ukazatel zbytkového tepla | ukazatel zbytkového tepla  | ukazatel zbytkového tepla |
| nerez                                                             | —                          | nerez                     |
| Promise standard                                                  | čtverec bez rámečku        | Promise standard          |
| černá                                                             | černá                      | černá                     |
| sklokeramická                                                     | sklokeramická              | sklokeramická             |
| automatické vypnutí                                               | automatické vypnutí        |                           |
| 6 500                                                             | 6 500                      | 6 000                     |
| Hilight                                                           | Hilight                    | Hilight                   |
| Hilight                                                           | Hilight                    | Hilight                   |
| Hilight                                                           | Hilight                    | Hilight                   |
| Hilight                                                           | Hilight                    | Hilight                   |
| 2 300 W/210 mm                                                    | 2 300 W/210 mm             | 1 800 W/180 mm            |
| 1 200 W/145 mm                                                    | 1 200 W/145 mm             | 1 200 W/145 mm            |
| 1 200 W/145 mm                                                    | 1 200 W/145 mm             | 1 200 W/145 mm            |
| 1 800 W/180 mm                                                    | 1 800 W/180 mm             | 1 800 W/180 mm            |
| 220–240                                                           | 220–240                    | 220–240                   |
| 576 x 506                                                         | 590 x 520                  | 576 x 506                 |
| 490                                                               | 490                        | 490                       |
| 560                                                               | 560                        | 560                       |
| 7,34                                                              | 8,2                        | 7,69                      |




## VARNÉ DESKY



| Model                            | ZGG66414CA      | ZGO62414BA                 | ZGO65414BA      | ZGG66424XA          | ZGG66414XA      | ZGG65414XA      |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Kód výrobku                      | 949 620 864     | 949 620 885                | 949 620 888     | 949 620 853         | 949 620 856     | 949 620 858     |
| Cena (Kč)                        | 7 680           | 6 680                      | 6 680           | 5 930               | 5 450           | 5 050           |
| Instalace výrobku                | samostatná      | samostatná                 | samostatná      | samostatná          | samostatná      | samostatná      |
| Typ ovládání                     | otočné knoflíky | otočné knoflíky            | otočné knoflíky | otočné knoflíky     | otočné knoflíky | otočné knoflíky |
| Elektrické zapalování            | ovladačem       | ovladačem                  | ovladačem       | ovladačem           | ovladačem       | ovladačem       |
| Typ desky                        | plynová         | plynová                    | plynová         | plynová             | plynová         | plynová         |
| Bezpečnost varné desky           | termopojistka   | termopojistka              | termopojistka   | termopojistka       | termopojistka   | termopojistka   |
| Maximální výkon plynu (W)        | 8 000           | 7 900                      | 7 700           | 9 000               | 8 000           | 8 000           |
| Celkový elektrický příkon        | –               | –                          | –               | –                   | –               | –               |
| Levá přední varná zóna           | střední hořák   | velký hořák Plus           | malý hořák      | střední hořák       | střední hořák   | střední hořák   |
| Levá zadní varná zóna            | střední hořák   | střední hořák              | velký hořák     | střední hořák       | střední hořák   | střední hořák   |
| Střední přední varná zóna        | –               | –                          | –               | –                   | –               | –               |
| Střední zadní varná zóna         | –               | –                          | –               | –                   | –               | –               |
| Podpěry pro varné nádoby         | 2   litinové    | 4   matně černé smaltované | 4   smaltované  | 2   litinové        | 2   litinové    | 2   smaltované  |
| Pravá přední varná zóna          | malý hořák      | malý hořák                 | střední hořák   | malý hořák          | malý hořák      | malý hořák      |
| Pravá zadní varná zóna           | velký hořák     | střední hořák              | střední hořák   | trojitý velký hořák | velký hořák     | velký hořák     |
| Výkon/průměr levé přední zóny    | 2 000 W/70 mm   | 3 100 W/70 mm              | 1 000 W/54 mm   | 2 000 W/70 mm       | 2 000 W/70 mm   | 2 000 W/70 mm   |
| Výkon/průměr levé zadní zóny     | 2 000 W/70 mm   | 1 900 W/70 mm              | 2 900 W/100 mm  | 2 000 W/70 mm       | 2 000 W/70 mm   | 2 000 W/70 mm   |
| Výkon/průměr střední přední zóny | 0 W/0 mm        | 0 W/0 mm                   | 0 W/0 mm        | 0 W/0 mm            | 0 W/0 mm        | 0 W/0 mm        |
| Výkon/průměr střední zadní zóny  | 0 W/0 mm        | 0 W/0 mm                   | 0 W/0 mm        | 0 W/0 mm            | 0 W/0 mm        | 0 W/0 mm        |
| Výkon/průměr pravé přední zóny   | 1 000 W/54 mm   | 1 000 W/54 mm              | 1 900 W/70 mm   | 1 000 W/54 mm       | 1 000 W/54 mm   | 1 000 W/54 mm   |
| Výkon/průměr pravé zadní zóny    | 3 000 W/100 mm  | 1 900 W/70 mm              | 1 900 W/70 mm   | 4 000 W/122 mm      | 3 000 W/122 mm  | 3 000 W/100 mm  |
| Napětí (V)                       | 230             | 230                        | 230             | 230                 | 230             | 230             |
| Rozměry (mm)                     | 594 x 510       | 580 x 510                  | 590 x 520       | 594 x 510           | 594 x 510       | 594 x 510       |
| Hloubka otvoru (mm)              | 480             | 470                        | 480             | 480                 | 480             | 480             |
| Šířka otvoru (mm)                | 560             | 550                        | 560             | 560                 | 560             | 560             |
| Čistá hmotnost (kg)              | 10              | 10,6                       | 11,4            | 11,9                | 11,4            | 7,7             |

## VARNÉ DESKY



| ZGX65414XA      | ZGG67412XA      | ZGG35214XA      | ZEE39211XA                         |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 949 640 045     | 949 640 016     | 949 738 190     | 949 738 679                        |
| 5 040           | 4 240           | 3 660           | 2 890                              |
| samostatná      | samostatná      | samostatná      | samostatná                         |
| otočné knoflíky | otočné knoflíky | otočné knoflíky | otočné knoflíky                    |
| ovladačem       | proud jisker    | ovladačem       | —                                  |
| plynová         | plynová         | plynová         | plotýnky                           |
| termopojistka   | termopojistka   | termopojistka   | —                                  |
| 8 000           | 8 000           | 4 000           | —                                  |
| —               | —               | —               | 2 500                              |
| střední hořák   | velký hořák     | —               | —                                  |
| —               | střední hořák   | —               | —                                  |
| malý hořák      | —               | malý hořák      | plotýnka + teplotní limit          |
| střední hořák   | —               | velký hořák     | RedDot   plotýnka + teplotní limit |
| 2   smaltované  | 1   smaltované  | 1   smaltované  | —                                  |
| velký hořák     | malý hořák      | —               | —                                  |
| —               | střední hořák   | —               | —                                  |
| 2 000 W/70 mm   | 3 000 W/100 mm  | 0 W/0 mm        | 0 W/0 mm                           |
| 0 W/0 mm        | 2 000 W/70 mm   | 0 W/0 mm        | 0 W/0 mm                           |
| 1 000 W/54 mm   | 0 W/0 mm        | 1 000 W/54 mm   | 1 000 W/145 mm                     |
| 2 000 W/70 mm   | 0 W/0 mm        | 3 000 W/100 mm  | 1 500 W/180 mm                     |
| 3 000 W/100 mm  | 1 000 W/54 mm   | 0 W/0 mm        | 0 W/0 mm                           |
| 0 W/0 mm        | 2 000 W/70 mm   | 0 W/0 mm        | 0 W/0 mm                           |
| 230             | 230             | 230             | 230                                |
| 594 x 510       | 580 x 500       | 290 x 510       | 290 x 510                          |
| 480             | 470             | 490             | 490                                |
| 560             | 550             | 270             | 270                                |
| 8               | 5,8             | 4,4             | 5,8                                |

## ODSAVAČE PAR



| Model                                             | ZHC6131X           | ZHP6022X           | ZHP60131X          | ZHP615X            | ZHT610X            | ZHT610W            |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kód výrobku                                       | 942 492 628        | 942 490 323        | 942 122 681        | 942 490 316        | 942 492 668        | 942 492 669        |
| Cena (Kč)                                         | 3 330              | 5 240              | 3 610              | 2 650              | 2 340              | 1 900              |
| Značka                                            | Zanussi            | Zanussi            | Zanussi            | Zanussi            | Zanussi            | Zanussi            |
| Produktová kategorie                              | odsavač            | odsavač            | odsavač            | odsavač            | odsavač            | odsavač            |
| Instalace výboku                                  | komínový           | výsuvný            | výsuvný            | výsuvný            | tradiční           | tradiční           |
| Energetická třída                                 | E                  | F                  | F                  | E                  | E                  | E                  |
| Roční spotřeba energie (kWh/rok)                  | 92                 | 218                | 193                | 116                | 90                 | 90                 |
| Otvor pro odtah                                   | 150                | 120                | 120                | 150                | 100                | 100                |
| Typ ovládání                                      | mechanické posuvné | mechanické posuvné | mechanické posuvné | mechanické posuvné | mechanické posuvné | mechanické posuvné |
| Režim odsávání                                    | ano                | ano                | ano                | ano                | ano                | ano                |
| Typ filtru                                        | hliníkový kazetový | hliníkový kazetový | hliníkový kazetový | hliníkový kazetový | papírový           | papírový           |
| Tukový filtr                                      | 1                  | 2                  | 2                  | 1                  | 1                  | 1                  |
| Indikátor výměny tukového filtru                  | —                  | —                  | —                  | —                  | —                  | —                  |
| Uhlíkový filtr                                    | 2   příslušenství  | 1   příslušenství  | příslušenství      | 1   příslušenství  | 1   příslušenství  | 1   příslušenství  |
| Indikátor výměny uhlíkového filtru                | —                  | —                  | —                  | —                  | —                  | —                  |
| Typ uhlíkového filtru                             | EFF75              | EFF55              | typ 303            | EFF75              | EFF57              | EFF57              |
| Výkon osvětlení                                   | 28                 | 28                 | 28                 | 28                 | 28                 | 28                 |
| Počet svítidel                                    | 1                  | 2                  | 2                  | 2                  | 2                  | 2                  |
| Typ osvětlení                                     | halogenová žárovka | halogenová žárovka | halogenová žárovka | halogenová žárovka | halogenová žárovka | halogenová žárovka |
| Stupně výkonu                                     | 3                  | 3                  | 3                  | 3                  | 3                  | 3                  |
| Hlučnost při vysokém stupni a recirkulaci (dB(A)) | 70                 | 64                 | 70                 | 69                 | 60                 | 60                 |
| Hlučnost při nízkém stupni a recirkulaci (dB(A))  | 65                 | 49                 | 63                 | 59                 | 50                 | 50                 |
| Dálkové ovládání                                  | —                  | —                  | —                  | —                  | —                  | —                  |
| Režim recirkulace                                 | ano                | ano                | ano                | ano                | ano                | ano                |
| Maximální výška (mm)                              | 995                | 420                | —                  | 175                | —                  | —                  |
| Výška (mm)                                        | 620                | —                  | —                  | —                  | —                  | —                  |
| Šířka (mm)                                        | 598                | 598                | 598                | 598                | 598                | 598                |
| Hloubka (mm)                                      | 471                | 290                | 295                | 280                | 450                | 450                |



| ZHT630X            | ZHT530X            | ZHT530W            | ZHT630W            |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 942 490 342        | 942 490 345        | 942 490 344        | 942 490 341        |
| 1 450              | 1 450              | 1 400              | 1 400              |
| Zanussi            | Zanussi            | Zanussi            | Zanussi            |
| odsavač            | odsavač            | odsavač            | odsavač            |
| tradiční           | tradiční           | tradiční           | tradiční           |
| E                  | E                  | E                  | E                  |
| 74                 | 74                 | 74                 | 74                 |
| 120                | 120                | 120                | 120                |
| mechanické posuvné | mechanické posuvné | mechanické posuvné | mechanické posuvné |
| ano                | ano                | ano                | ano                |
| papírový           | papírový           | papírový           | papírový           |
| 1                  | 1                  | 1                  | 1                  |
| –                  | –                  | –                  | –                  |
| 1   příslušenství  | 1   příslušenství  | 1   příslušenství  | 1   příslušenství  |
| –                  | –                  | –                  | –                  |
| EFF57              | EFF57              | EFF57              | EFF57              |
| 28                 | 28                 | 28                 | 28                 |
| 1                  | 1                  | 1                  | 1                  |
| halogenová žárovka | halogenová žárovka | halogenová žárovka | halogenová žárovka |
| 3                  | 3                  | 3                  | 3                  |
| 69                 | 58                 | 58                 | 69                 |
| 59                 | 49                 | 49                 | 59                 |
| –                  | –                  | –                  | –                  |
| ano                | ano                | ano                | ano                |
| –                  | –                  | –                  | –                  |
| –                  | –                  | –                  | –                  |
| 598                | 498                | 498                | 598                |
| 482                | 482                | 482                | 482                |

# CHLAZENÍ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY

## KOMBINACE

## CHLADNIČKY



| Model                                                 | ZBB28465SA             | ZBB28441SA             | ZBB24430SA             | ZBA22421SA             | ZUA12420SA                | ZUA14020SA                |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Kód výrobku                                           | 925 503 025            | 925 503 026            | 925 613 732            | 923 886 000            | 933 030 009               | 933 028 010               |
| Cena (Kč)                                             | 15 150                 | 13 360                 | 12 000                 | 10 890                 | 8 810                     | 8 710                     |
| Značka                                                | Zanussi                | Zanussi                | Zanussi                | Zanussi                | Zanussi                   | Zanussi                   |
| Produktová kategorie                                  | kombinovaná chladnička | kombinovaná chladnička | kombinovaná chladnička | chladnička             | chladnička                | chladnička                |
| Instalace výrobku                                     | vestavná, kluzné dveře | vestavná, kluzné dveře | vestavná, kluzné dveře | vestavná, kluzné dveře | vestavná UC, kluzné dveře | vestavná UC, kluzné dveře |
| Energetická třída (2010/30/EC)                        | A+                     | A+                     | A+                     | A+                     | A+                        | A+                        |
| Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)             | 297                    | 297                    | 238                    | 215                    | 184                       | 121                       |
| Čistý objem chladničky mimo zóny s nižší teplotou (l) | 202                    | 202                    | 170                    | 174                    | 97                        | 130                       |
| Počet hvězdiček mrazničky                             | –                      | –                      | –                      | 4 hvězdičky            | 4 hvězdičky               | –                         |
| Čistý objem mrazicí přihrádky (l)                     | –                      | –                      | –                      | 15                     | 17                        | 0                         |
| Čistý objem chladicí přihrádky (l)                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                         | 0                         |
| Čistý objem mrazničky (l)                             | 75                     | 75                     | 53                     | –                      | –                         | –                         |
| Technologie chlazení mrazničky                        | statické, LowFrost     | statické, LowFrost     | statické               | –                      | –                         | –                         |
| Akumulační doba (h) (2010/30/EC)                      | 22                     | 22                     | 20                     | 12                     | 13                        | –                         |
| Zmrazovací kapacita (kg/24 h) (2010/30/EC)            | 4                      | 4                      | 4                      | 2                      | 2                         | –                         |
| Klimatická třída (2010/30/EC)                         | SN-N-ST-T              | SN-N-ST-T              | SN                     | SN-N-ST                | SN-N-ST                   | SN-N-ST-T                 |
| Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)                 | 36                     | 36                     | 34                     | 35                     | 40                        | 38                        |
| Rozměry (mm)                                          | 1 772 x 540 x 547      | 1 772 x 540 x 547      | 1 441 x 540 x 549      | 1 218 x 540 x 549      | 815 x 560 x 550           | 815 x 560 x 550           |
| Čistá hmotnost (kg)                                   | 54                     | 54                     | 44,5                   | 39                     | 30,95                     | 31,6                      |

## MRAZNIČKA



**ZBA14421SA**

**ZUF11420SA**

933 016 116

933 031 009

8 020

11 370

Zanussi

Zanussi

chladnička

šuplíková mraznička

vestavná,  
kluzné dveře

vestavná UC,  
kluzné dveře

A+

A+

189

200

112

–

4 hvězdičky

–

15

–

0

–

–

98

–

statické

12

18

2

18

SN-N-ST

SN-N-ST-T

38

40

873 x 540 x 549

815 x 560 x 550

31,7

31,2



## MYČKY



| Model                                                    | ZDT26001FA       | ZDT24001FA       | ZDI16010XA      | ZDT22001FA       | ZDT12011FA       | ZDN11002XA      |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Kód výrobku                                              | 911 536 085      | 911 535 068      | 911 526 056     | 911 539 138      | 911 539 103      | 911 069 002     |
| Cena (Kč)                                                | 13 190           | 12 590           | 12 580          | 11 990           | 10 580           | 13 240          |
| Značka                                                   | Zanussi          | Zanussi          | Zanussi         | Zanussi          | Zanussi          | Zanussi         |
| Produktová kategorie                                     | myčka            | myčka            | myčka           | myčka            | myčka            | myčka           |
| Instalace výrobku                                        | plně integrovaná | plně integrovaná | integrovaná     | plně integrovaná | plně integrovaná | integrovaná     |
| Počet jídelních souprav (2010/30/EC)                     | 13               | 13               | 12              | 13               | 12               | 9               |
| Energetická třída (2010/30/EC)                           | A+               | A+               | A+              | A+               | A+               | A               |
| Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)                | 295              | 295              | 290             | 295              | 290              | 250             |
| Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)                      | 1,05             | 1,05             | 1,032           | 1,039            | 1,021            | 0,878           |
| Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W) (2010/30/EC)      | 0,1              | 0,1              | 0,1             | 0,5              | 0,5              | 0,5             |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) (2010/30/EC) | 0,99             | 0,99             | 0,99            | 0,5              | 0,5              | 0,5             |
| Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC)                     | 3 080            | 3 080            | 3 080           | 3 080            | 3 080            | 2 660           |
| Účinnost sušení (2010/30/EC)                             | A                | A                | A               | A                | A                | A               |
| Referenční program (2010/30/EC)                          | Eco 50 °C        | Eco 50 °C        | Eco 50 °C       | Eco 50 °C        | Eco 50 °C        | Eco 50 °C       |
| Trvání referenčního programu (min) (2010/30/EC)          | 195              | 195              | 195             | 195              | 195              | 225             |
| Čas přechodu do pohotovostního režimu (min) (2010/30/EC) | 10               | 10               | 10              | 10               | –                | 10              |
| Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)                    | 47               | 49               | 49              | 49               | 51               | 53              |
| Rozměry (mm)                                             | 818 x 596 x 555  | 818 x 596 x 555  | 818 x 596 x 575 | 818 x 596 x 555  | 818 x 596 x 555  | 818 x 446 x 576 |
| Čistá hmotnost (kg)                                      | 38,88            | 35,38            | 34,84           | 35,44            | 33,72            | 30,84           |
| Hloubka (mm)                                             | 295              | 450              | 482             | 280              | 450              | 482             |

## Vaření

|  |                           |  |                                             |  |                            |  |                                   |
|--|---------------------------|--|---------------------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------------|
|  | Energetická třída A -20 % |  | 5 úrovní zasunutí                           |  | Posuvné dotykové ovládání  |  | Spojení dvou varných zón          |
|  | Energetická třída A -10 % |  | +25 % plochy na pečení                      |  | Dotykové ovládání          |  | Trojité hřebenový hořák (wok)     |
|  | Energetická třída A       |  | Ventilátor + kruhové topné těleso           |  | Zesílení výkonu            |  | Integrované elektrické zapalování |
|  | Šířka 60 cm               |  | Horní + spodní ohřev                        |  | Detekce nádob              |  | Pojistka vypnutí přívodu plynu    |
|  | Šířka 59 cm               |  | Gril                                        |  | Automatické rychlé zahřátí |  | Mikrovlny                         |
|  | Šířka 58 cm               |  | Celoplošný gril                             |  | Časové funkce              |  | Vnitřní recirkulace vzduchu       |
|  | Šířka 50 cm               |  | Funkce Pizza                                |  | Moka                       |  | Odvod vzduchu                     |
|  | Pyrolýza                  |  | Otočný rožeň                                |  | Indikace zbytkového tepla  |  | Filtr s jednoduchým čištěním      |
|  | Katalýza                  |  | Nerezová ocel s úpravou proti otiskům prstů |  | Dvojitá varná zóna         |  |                                   |
|  | Space+                    |  | Indukce                                     |  | Dvouokruhá oválná zóna     |  |                                   |

## Chlazení

|  |                      |  |             |  |                                  |  |                               |
|--|----------------------|--|-------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------|
|  | Energetická třída A+ |  | Výška 88 cm |  | Elektronické ovládání            |  | 4hvězdičkový chladicí prostor |
|  | Výška 178 cm         |  | Výška 82 cm |  | Skleněné police                  |  | Alarm s výstražným ukazatelem |
|  | Výška 145 cm         |  | Šířka 56 cm |  | LowFrost                         |  | Alarm se zvukovým signálem    |
|  | Výška 122 cm         |  | Šířka 55 cm |  | Ventilátor pro cirkulaci vzduchu |  |                               |

## Mytí

|  |                            |  |                     |  |                                  |  |             |
|--|----------------------------|--|---------------------|--|----------------------------------|--|-------------|
|  | Energetická třída A+       |  | Automatický program |  | Výškově nastavitelný horní košík |  | Normální 65 |
|  | Počet jídelních souprav 13 |  | Intenzivní mytí     |  | Odložený start                   |  |             |
|  | Počet jídelních souprav 12 |  | Poloviční náplň     |  | MultiTab                         |  |             |
|  | Počet jídelních souprav 9  |  | Rychlý program      |  | Program na ochranu skla          |  |             |

**ELECTROLUX, s.r.o.**  
**Budějovická 778/3**  
**140 21 Praha 4**  
**zákaznická linka: 261 302 261**  
**bezplatná informační linka: 800 302 111**  
**[www.zanussi.cz](http://www.zanussi.cz)**

**Vaše otázky nám můžete zaslat na e-mailovou adresu:**  
**[info@electrolux.cz](mailto:info@electrolux.cz)**  
**Informace o spotřebičích najdete na webové adrese:**  
**[www.zanussi.cz](http://www.zanussi.cz)**

**Dodávají se pouze výrobky uvedené v platném ceníku.**

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby.  
Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet i k malým změnám  
v prodáváných výrobcích a v jejich vlastnostech.

Váš místní prodejce

**ZANUSSI**

